



- UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM CELEM ROZWIĄZANIA WĄTPLIWOŚCI LUB WPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA
 3. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DYLAACYJNE USZCZELNIAC ZGODNIE Z PW ARCHITEKTURY.
 4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANŻ.
 5. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 6. W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYPŁYTKOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN DO WYSOKOŚCI MIN. 2 METRÓW
 7. OKNA NA PARTERZE ANTYWŁAMANIOWE Z SZYBĄ P4
 8. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE, A NASTĘPNIE W OPARCIU O POMIARY Z NATURY DOKONAĆ ZAMÓWIENIA
 9. NA PARTERZE ZAMONTOWAĆ DRZWI EI30 ZGODNIE Z OZNACZENIEM.
 9. NALEŻY UDROŹNIC ISTNIEJĄCE KOMINY.

LEGENDA

- 122
121
- Otwór okienny w świetle otworu
- + 3.60
- Kota wysokościowa do poziomu warstwy wykończeniowej
- 0.01 Polak
13.05 PKiP
- Numeracja pomieszczeń
- A
- Widok przekroju
- 30°
- Kąt nachylenia połaci dachowych
- Istniejąca ściana
- Projektowana ściana
- Projektowana izolacja termiczna - styropian
- Ściana do wyburzenia/otwór do wykucia
- Otwór do zamurowania
- Okna i drzwi przeznaczone do wymiany

| Funkcja i specjalność | Imię i nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Projektant architektura | mgr inż. arch. Marcin Ciszewski | 20/99 | |
| Sprawdzający architektura | mgr inż. arch. Rafał Ciszewski | 276/94 | |
| Projektant konstrukcja | mgr inż. Paweł Chorabik | SLK/0336/PWBKb/22 | |
| Sprawdzający konstrukcja | mgr inż. Marcin Wodzyński | SLK/5735/PWOK/14 | |
| Opracowanie | mgr inż. arch. Wiktoria Zenderowska | | |
| Kategoria obiektu budowlanego: | | Faza projektu: | Numer projektu: |
| Kat. bud. obiektu: XII | | Projekt techniczny | 166/2023 |
| Nazwa zadania: | | Autor: | |
| Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurówie. | | BIURO PROJEKTOWE PROFI | |
| Adres inwestycji: | | ul. Pułaskiego 7/408 | |
| Jednostka ewid.: 240903_2 Niegowa | | 42-300 Myszków | |
| Obręb ewid.: 0012 Mzurów | | tel.: +48 606-851-507 | |
| Działka nr ewid. 316/1 | | tel.: +48 664-476-586 | |
| | | www.profilmyszkow.com | |
| Inwestor: | | Skala: | Data: |
| GMINA NIEGOWA | | 1 : 100 | 01.2024 |
| ul. Sobieskiego 1 | | | |
| 42-320 Niegowa | | | |
| Nazwa rysunku: | | Numer rysunku: | Numer strony: |
| Rzut dachu - projekt przebudowy | | PT_15 | |