


1. Wszystkie wymagania należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalacje co należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
5. Dopozuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
7. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektami pozostałych branż.



Przybór sanitarny	Średnica połączenia
umywalka	40
zlewomywalka/bidet	50
zmywarka do naczyń	50
zlew pralka automat. do 6 kg	50
pralka automat. 6-12 kg	50
pisuary	50
wypust podłogowy $d = 0,05\text{ m}$	50
wypust podłogowy $d = 0,07\text{ m}$	75
wypust podłogowy $d = 0,10\text{ m}$	110
miska ustępowa	110
natrysk	50
wanna	75

kanalizacja sanitarna
wentylacja kanalizacyjna

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Kategoria obiektu budowlanego:		Faza projektu:	Numer projektu:
Kat. bud. obiektu: XII		Projekt techniczny - branża sanitarna	166/2023
Nazwa zadania:		Autor:	
Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szklary wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurowie.		BIURO PROJEKTOWE PROFI	
Adres inwestycji: Jednostka ewid.: 240903_2 Niegowa Obręb ewid.: 0012 Mzurów Działka nr ewid. 316/1		ul. Pułaskiego 71408 42-300 Myszówko tel.: +48 606-851-507 tel.: +48 664-476-586 tel.: +48 34-315-75-71	
Inwestor:	GINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Skala:	Data:
		1 : 100	01.2024
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Numer strony:
Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej		PT_IS_08	