






















REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:																											
1																														
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:	<table><tr><td>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:</td><td>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;</td><td rowspan="5"><b>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;</b>  105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona  Juzná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520   DIČ 1122540903</td></tr><tr><td>VYPRACOVAL:</td><td>Ing. Naďa Bánocziová Ing. Martin Mesároš</td></tr><tr><td>MIESTO STAVBY:</td><td>mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1</td></tr><tr><td>INVESTOR:</td><td>mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR</td></tr><tr><td>NÁZOV STAVBY:</td><td><b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</b></td></tr><tr><td>SEVERKA:</td><td>STAVEBNÝ OBJEKT:</td><td>SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)</td><td>STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie</td></tr><tr><td></td><td>NÁZOV VÝKRESU:</td><td>VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRRVKOV</td><td>Č.PARE:</td><td>DIEL: ASR</td><td>ARCHIVNÉ Č.: PD18009</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>MIERKA: 1:50</td><td>DÁTUM: 10/2018</td><td>Č. VÝKRESU: <b>23</b></td></tr></table>			ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;	<b>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;</b>  105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona  Juzná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520   DIČ 1122540903	VYPRACOVAL:	Ing. Naďa Bánocziová Ing. Martin Mesároš	MIESTO STAVBY:	mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1	INVESTOR:	mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR	NÁZOV STAVBY:	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</b>	SEVERKA:	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)	STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie		NÁZOV VÝKRESU:	VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRRVKOV	Č.PARE:	DIEL: ASR	ARCHIVNÉ Č.: PD18009				MIERKA: 1:50	DÁTUM: 10/2018	Č. VÝKRESU: <b>23</b>
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;	<b>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;</b>  105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona  Juzná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520   DIČ 1122540903																												
VYPRACOVAL:	Ing. Naďa Bánocziová Ing. Martin Mesároš																													
MIESTO STAVBY:	mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1																													
INVESTOR:	mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR																													
NÁZOV STAVBY:	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</b>																													
SEVERKA:	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)	STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie																											
	NÁZOV VÝKRESU:	VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRRVKOV	Č.PARE:	DIEL: ASR	ARCHIVNÉ Č.: PD18009																									
			MIERKA: 1:50	DÁTUM: 10/2018	Č. VÝKRESU: <b>23</b>																									

OZN.	ROZMER [mm]	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	RŠ [mm]	MNOŽSTVO CEKOM [m]
(K1)	900	 <p><b>OPLECHOVANIE PARAPETU:</b> LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH), VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA;</p> <p>MIN. HRÚBK 0,6 mm - PODĽA VEĽKOSTI, EXPOZÍCIE A V SÚLADE S PREDPISMI VÝROBCU MATERIÁLU, DODÁVATEĽ URČÍ KONEČNÚ HRÚBKU PLECHU.</p> <p>KOTVENIE: OCELOVÉ PRÍPONKY FAREBNOSŤ : BIELA</p>	285	13,5
(K2)	1000		285	2,0
(K3)	1750		285	1,75
(K4)	1200	 <p><b>OPLECHOVANIE PARAPETU:</b> LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH), VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA;</p> <p>MIN. HRÚBK 0,6 mm - PODĽA VEĽKOSTI, EXPOZÍCIE A V SÚLADE S PREDPISMI VÝROBCU MATERIÁLU, DODÁVATEĽ URČÍ KONEČNÚ HRÚBKU PLECHU.</p> <p>KOTVENIE: OCELOVÉ PRÍPONKY FAREBNOSŤ : BIELA</p> 	455	16,8
(K5)	1350		455	43,2
(K6)	2100		455	4,2
(K7)	2000		455	2,0
(K8)	550		455	1,1
(K9)	600		455	0,6
(K10)	2400		455	4,8
(K11)	1850		455	3,7
(K12)	.	 <p><b>BALKÓNOVÝ PROFIL</b> HLINÍKOVÝ PROFIL S ELOXOVANÝM POVRCHOM HRÚBK 1,3 mm - PODĽA VEĽKOSTI, EXPOZÍCIE A V SÚLADE S PREDPISMI VÝROBCU MATERIÁLU, DODÁVATEĽ URČÍ KONEČNÚ HRÚBKU PLECHU.</p> <p>FAREBNOSŤ : ŠEDÁ RAL 7035, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p> 	121,3	19,8
POZNÁMKA: POČÍTANÉ BEZ REZERVY PRESNÉ ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ NA STAVBE SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ DODÁVKA A MONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH A STOLÁRSKYCH VÝROBKOV BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH PRVKOV				

OZN.	ROZMER [mm]	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	RŠ [mm]	MNOŽSTVO CEKOM [m]
K13		 <p><b>PODODKVAPOVÝ ŽLAB</b>  POLKRUHOVÉHO TVARU, d = 150 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA (ŽLABOVÝCH HÁKOV, ČIEL A ROHOV)  FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>	280	92
K13		 <p><b>ŽLABOVÝ KOTLÍK</b>  TVAR KÓNICKÝ, 150/100 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV  FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		6ks
K13		 <p><b>HORNÉ KOLENO KRUHOVÉHO PRIEREZU</b>  d = 100 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV  FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		6ks
K13		 <p><b>ZVODOVÁ ODPADNÁ RÚRA</b>  KRUHOVÝ PRIEREZ, d = 100 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV  FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		61
POZNÁMKA: POČÍTANÉ BEZ REZERVY PRESNÉ ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ NA STAVBE SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ DODÁVKA A MONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH A STOLÁRSKYCH VÝROBKOV BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH PRVKOV				

OZN.	ROZMER [mm]	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	RŠ [mm]	MNOŽSTVO CEKOM [m]
K13		 <p><b>DOLNÉ KOLENO KRUHOVÉHO PRIEREZU</b>  d = 100 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV  FAREBNOSŤ: URČÍ INVESTOR</p>		1ks
K14		 <p><b>PODODKVAPOVÝ ŽĽAB</b>  POLKRUHOVÉHO TVARU, d = 100 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA (ŽĽABOVÝCH HÁKOV, ČIEL A ROHOV)  FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>	230	17,0
K14		 <p><b>ŽĽABOVÝ KOTLÍK</b>  TVAR KÓNICKÝ, 100/80 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV  FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		3ks
K14		 <p><b>HORNÉ KOLENO KRUHOVÉHO PRIEREZU</b>  d = 80 mm  MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV  FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		3ks
POZNÁMKA: POČÍTANÉ BEZ REZERVY PRESNÉ ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ NA STAVBE SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ DODÁVKA A MONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH A STOLÁRSKYCH VÝROBKOV BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH				
				PRVKOV

OZN.	ROZMER [mm]	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	RŠ [mm]	MNOŽSTVO CEKOM [m]
K14		 <p><b>ZVODOVÁ ODPADNÁ RÚRA</b>            KRUHOVÝ PRIEREZ, d = 80 mm            MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV            FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		7
K14		 <p><b>DOLNÉ KOLENO KRUHOVÉHO PRIEREZU</b>            d = 80 mm            MAT: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A DOPLNKOV            FAREBNOSŤ: ŠEDÁ, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		2ks
K15		 <p><b>ODKVAPOVÉ PELMOVANIE</b>            LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA;            min.HRÚBKA 0,6 mm - PODĽA VEĽKOSTI, EXPOZÍCIE A V SÚLADE S PREDPISMI VÝROBCU MATERIÁLU, DODÁVATEĽ URČÍ KONEČNÚ HRÚBKU PLECHU;            KOTVENIE: OCELOVÉ PRÍPONKY            FAREBNOSŤ : ŠEDÁ RAL 7035, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>	250	17,0
K16		 <p><b>ODKVAPOVÁ REŤAZ</b>            PLASTOVÁ            FAREBNOSŤ : ANTRACIT, ALEBO BUDE URČENÁ INVESTOROM</p>		2,2
POZNÁMKA: POČÍTANÉ BEZ REZERVY PRESNÉ ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ NA STAVBE SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ DODÁVKA A MONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH A STOLÁRSKYCH VÝROBKOV BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH				PRVKOV

OZN.	ROZMER [mm]	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	RŠ [mm]	MNOŽSTVO CEKOM [m]
K17		 <p><b>OPLECHOVANIE ATIKY</b> LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA;</p> <p>min.HRÚBK A 0,6 mm - PODĽA VEĽKOSTI, EXPOZÍCIE A V SÚLADE S PREDPISMI VÝROBCU MATERIÁĽU, DODÁVATEĽ URČÍ KONEČNÚ HRÚBKU PLECHU;</p> <p>KOTVENIE: OCEĽOVÉ PRÍPONKY</p> <p>FAREBNOSŤ : ŠEDÁ RAL 7035, ALEBO BUDE URČENÁ INVEŠTOROM</p>	670	20,0
K18		 <p><b>ŠTÍTOVÉ LEMOVANIE ATIKY</b> LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA;</p> <p>min.HRÚBK A 0,6 mm - PODĽA VEĽKOSTI, EXPOZÍCIE A V SÚLADE S PREDPISMI VÝROBCU MATERIÁĽU, DODÁVATEĽ URČÍ KONEČNÚ HRÚBKU PLECHU;</p> <p>KOTVENIE: OCEĽOVÉ PRÍPONKY</p> <p>FAREBNOSŤ : ŠEDÁ RAL 7035, ALEBO BUDE URČENÁ INVEŠTOROM</p>	350	8,0
K19		 <p><b>OPLECHOVANIE: STYK ŠIKMEJ STRECHY A VÝŤAHU</b> LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA;</p> <p>min.HRÚBK A 0,6 mm - PODĽA VEĽKOSTI, EXPOZÍCIE A V SÚLADE S PREDPISMI VÝROBCU MATERIÁĽU, DODÁVATEĽ URČÍ KONEČNÚ HRÚBKU PLECHU;</p> <p>KOTVENIE: OCEĽOVÉ PRÍPONKY</p> <p>FAREBNOSŤ : ŠEDÁ RAL 7035, ALEBO BUDE URČENÁ INVEŠTOROM</p>	410	3,0
K20		 <p><b>OPLECHOVANIE KOMÍNA</b> LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTREKOM (tzv. POPLASTOVANÝ PLECH) VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA;</p> <p>ZÁKLAD OPLECHOVANIA JE TVORENÝ PREDNÝM A ZADNÝM LEMOVANÍM ROZMER KOMÍNA 400 x 400 mm, SKĽON STRECHY 32°</p> <p>FAREBNOSŤ : ŠEDÁ RAL 7035, ALEBO BUDE URČENÁ INVEŠTOROM</p>	-	1 ks
POZNÁMKA: POČÍTANÉ BEZ REZERVY PRESNÉ ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ NA STAVBE SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ DODÁVKA A MONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH A STOLÁRSKYCH VÝROBKOV BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH				PRVKOV