

LEGENDA ZNAČENIA

- SO 01 - ČASŤ EXISTUJÚCA BUDOVA S NAVRHOVANÝM ZATEPLENÍM
- SO 01 - ČASŤ PRÍSTAVBA ZÁDVERIA A VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
- HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY
- VEDĽAJŠÍ VSTUP DO BUDOVY

LEGENDA ZNAČENIA SIETÍ


- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ NN VEDENIE VZDUŠNÉ
- EXISTUJÚCA PRÍPOJKA NN SIETE VZDUŠNÁ (ZDEMONTOVANÁ)
- NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA NN SIETE ZEMNÁ
- EXISTUJÚCE VEDENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PVC DN300
- NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA SPLAŠKOVEJ KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY, PVC KG SN4, spád min. 2,0%, CELKOVÁ DĹŽKA 30M
- EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD, HDPE DN110, CELKOVÁ DĹŽKA 8M
- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA, HDPE 63x5,8, PN16
- REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN400, PVC, S ROZNÁŠACÍM PRSTENCOM A LIATINOVÝM POKLOPOM
- HLAVNÁ REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY, PVC DN800 S ROZNÁŠACÍM PRSTENCOM A LIATINOVÝM POKLOPOM
- VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMERNOU ZOSTAVOU DN1000

ČLENENIE STAVBY

- SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE DOBŠINÁ
- SO 02 - VODOVNÁ PRÍPOJKA
- SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

POZNÁMKA

- POLOHA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE V SITUACII GRAFICKY VYZNAČENÁ LEN ORIENTAČNE, PODĽA OBHLIADKY NA MIESTE STAVBY.
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEĽOV.
- PRI KRIŽOVANÍ RESP. SÚBEHU NAVRHOVANÝCH PRÍPOJOK S INÝMI PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ DODRŽAŤ MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005 A USTANOVENIA STN 34 1050 !
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZŤAHUJÚ Z VYHLÁŠKY č.374/90Zb.
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ PODĽA PLATNÝCH STN A POKYNOV ICH MAJITEĽOV !
- VZHLADOM K TOMU, ŽE V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU NEBOL K DISPOZÍCII INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM, V ĎALŠOM STUPNI PD JE NUTNÉ TENTO PRIESKUM ZABEZPEČIŤ A NA ZÁKLADE TOHTO PRIESKUMU UPRESNIŤ SPOSOB ZAKLADANIA!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1	12/2018	Dopracovanie SO 02, SO 03	Ing. Marek Vída
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.		Ing. Jiří Tencar, Ph.D.; 105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540903
	VYPRACOVAL: Ing. Marek Vída		
	MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1		
	INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR		
	NÁZOV STAVBY: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná		
SEVERKA: 	STAVEBNÝ SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA OBJEKT: SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie Č.PARE: DIEL: ARCHIVNÉ Č.: MIERKA: DÁTUM: 1:250 12/2018 Č. VÝKRESU: 02
	NÁZOV VÝKRESU: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA		