



ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE PK-1 PŘES STŘECHU

(DOPORUČENÁ VARIANTA)



ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE PK-2 PŘES STŘECHU

(DOPORUČENÁ VARIANTA)



PLYNOINSTALACE RD PROVEDENA DLE TPG 704.01
DLE TPG G 704.01 čl. 9.4 NENÍ TŘEBA PRO SPOTŘEBÍČE TYPU "C" ŘEŠIT DODATEČNÉ VĚTRÁNÍ PROSTORU KOTELNY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = +-0,00 m

M 1 :-

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT		
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK	IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612		
Investor	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNBERK			Bytkova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz		
AKCE	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna Komenského 44, Šternberk k.ú. Šternberk, parc. 3238/2					
OBJEKT	SO-01 OBJEKT ŠKOLNÍ JÍDELNY					
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB					
PROFESE	D.1.4.4. PLYNOINSTALACE					
NÁZEV	KOUŘOVODY PK1 + PK2					
				Stupeň	Formát	Datum
				DSP	2 A4	12/2023
				Arch.číslo		
				24 - 2402 - 4 / 06		