

ELPRO

ING.ARCH. ĽUBOMÍR LENDVORSKÝ, MASARYKOVA 12, 960 01 ZVOLEN

INVESTOR: TU VO ZVOLENE, T.G. MASARYKA 24, 960 01 ZVOLEN

AUTOR NÁVRHU

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ

ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ

ING. IGOR ZÁHORSKÝ

ING. TOMÁŠ BANKO

MIESTO STAVBY: BLOK A ŠDLŠ TU VO ZVOLENE

MERÍTKO: -

**REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT - ŠDLŠ,  
blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene**

STUPEŇ: SP

DÁTUM: 11/2020





FORMÁT: A4

NÁZOV VÝKRESU:

**TABUĽKA VÝROBKOV - INTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV**

PROFESIA: ARCH

ČÍS. VÝKRESU:

TABUĽKA VÝROBKOV -INTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV										1
OZN.	SCHÉMA - POHĽAD	STAVEBNÝ OTVOR [mm]	POPIS	POČET[k]				ZASKLENIE	FARBA	POZNÁMKA
				2.NP	3.NP	4.NP	Σ			
PD1		900x2020	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE - EW 30/D3 - C - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ - ZÁRUBŇA - PROTIPOŽIARNA OCEĽOVÁ - SV.Š=800mm, SV.V=1970mm - PRAVÉ - 28 ks - ĽAVÉ - 18 ks	14	16	16	46	ODPORÚČANÉ: .	ODPORÚČANÉ: .	DODÁVATEĽ AKO AJ KONKRÉTNY TYP BUDE ZVOLENÝ INVESTOROM. PRESNÉ ROZMERY SI DODÁVATEĽ ZAMERIA PRED VYHOTOVENÍM PRIAMO NA STAVBE.
PD2		2300x2500	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE - EW 30/D3 - C - DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ - BOČNÉ SVÄTLÍKY A NADSVÄTLÍK - ZÁRUBŇA - PROTIPOŽIARNA OCEĽOVÁ - SV.Š=1700mm, SV.V=2100mm	1	1	1	3	ODPORÚČANÉ: .	ODPORÚČANÉ: .	
PD3		2300x2050	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE - EW 30/D3 - C - DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ - BOČNÉ SVÄTLÍKY A NADSVÄTLÍK - ZÁRUBŇA - PROTIPOŽIARNA OCEĽOVÁ - SV.Š=1700mm, SV.V=2000mm	1	1	1	3	ODPORÚČANÉ: .	ODPORÚČANÉ: .	
PD4		700x2020	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE - EW 30/D3 - C - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ - ZÁRUBŇA - PROTIPOŽIARNA OCEĽOVÁ - SV.Š=600mm, SV.V=1970mm - ĽAVÉ - 1 ks	-	-	1	1	ODPORÚČANÉ: .	ODPORÚČANÉ: .	

TABUĽKA VÝROBKOV -INTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV										2
OZN.	SCHÉMA - POHĽAD	STAVEBNÝ OTVOR [mm]	POPIS	POČET[ks]				ZASKLENIE	FARBA	POZNÁMKA
				2.NP	3.NP	4.NP	Σ			
D1		900x2020	INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ PLNÉ - SV.Š=900mm, SV.V=1970mm - ZÁRUBŇA OCEĽOVÁ - ĽAVÉ - 26 ks - PRAVÉ - 34 ks	14	23	23	60	ODPORÚČANÉ: .	ODPORÚČANÉ: .	DODÁVATEĽ AKO AJ KONKRÉTNY TYP BUDE ZVOLENÝ INVESTOROM. PRESNÉ ROZMERY SI DODÁVATEĽ ZAMERIA PRED VÝHOTOVENÍM PRIAMO NA STAVBE.
D2		800x2020	INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ PLNÉ - SV.Š=700mm, SV.V=1970mm - PRAVÉ - 17 ks - ĽAVÉ - 16 ks	9	12	12	33	ODPORÚČANÉ: .	ODPORÚČANÉ: WENGE	