

# VYHODNOTENIE

## prípravnej trhovej konzultácie

### (ďalej len "PTK")

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 04-05/2024 prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Operačné stoly pre centrálny operačný trakt " za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 5 potencionálni dodávatelia. Ponuku predložilo 5 hospodárskych subjektov.

#### 1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

##### 1.1 Názov predmetu zákazky: Operačné stoly pre centrálny operačný trakt

##### Zoznam položiek:

Por. číslo	Položka	Požadovaný počet MJ
Položka č.1	Mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony	1
Položka č. 2	Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony	2

##### 1.2 CPV:

33192230-3 - Operačné stoly

51400000-6 - Inštalácia lekárskeho a chirurgického zariadení

80561000-4 - Zdravotnícke školenia

50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadení

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

##### 1.3 Druh:

tovar

#### 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Ponuka č. 5	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
<b>Položka č. 1 - Mobilný systémový operačný stôl - 1 ks</b>		<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1 - Mobilný systémový operačný stôl - 1 ks</b>
1.	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2.	Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka
3.	Základňa operačného stola s navesením dosky stola z oboch strán aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Základňa operačného stola s navesením dosky stola z oboch strán aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)
4.	Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navesenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikoľznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navesenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikoľznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači
5.	Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické
6.	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navesenia hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navesenia hlavnej dosky stola
7.	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
8.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
9.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 4	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
10.	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
11.	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrútkovania	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrútkovania
12.	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom

13.	Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu
14.	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
15.	Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16.	Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Minimálne 10 miest v pamäti	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 27	spĺňa	Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Minimálne 10 miest v pamäti
17.	Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu
18.	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom
19.	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
20.	Transportér dosiek stola, umožňujúci navedenie stola z oboch strán bez prekrytia záložného ovládania stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Transportér dosiek stola, umožňujúci navedenie stola z oboch strán bez prekrytia záložného ovládania stola
21.	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam.
22.	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
22.1	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1142 mm	spĺňa	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm
22.2	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 592 mm	spĺňa	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm
22.3	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, ± 45°	spĺňa	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°
22.4	Laterálny obojstranný náklon min. 28 °	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, ± 30°	spĺňa	Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
22.5	Celková nosnosť stola min. 360 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 400 kg	spĺňa	Celková nosnosť stola min. 360 kg
22.6	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 460 mm	spĺňa	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
22.7	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. +90°/-100°	nespĺňa, +90°/-90°	spĺňa	spĺňa	spĺňa, +90°/-105°	spĺňa	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 90°, väčší rozsah prípustný, ale rozsah + 90°/- 90° musí byť zachovaný
22.8	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/-90°	nespĺňa, +90°/-50°	spĺňa	spĺňa	spĺňa, +90°/-105°	spĺňa	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 50°, väčší rozsah prípustný, ale rozsah + 90°/- 50° musí byť zachovaný
23.	Zostava operačného stola :	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zostava operačného stola :
23.1	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
23.2	Transportér dosky operačného stola – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Transportér dosky operačného stola – 1 ks
23.3	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks
23.4	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predĺžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predĺžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks
23.5	Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks
23.6	Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks
23.7	Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks
23.8	Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 párami kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 párami kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
23.9	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 6 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 6 ks
23.10	Pás uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1500 x 120 mm – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pás na uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1500 x 120 mm – 1 ks
23.11	Manžeta na uchytenie ruky na bočnú lištu so svorkou a suchým zipsom – 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Manžeta na uchytenie ruky na bočnú lištu so svorkou a suchým zipsom – 2 ks
23.12	Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôbenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôbenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks

23.13	Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
23.14	3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks
23.15	Gélová podložka (vankúš), podopretie hlavy pacienta v polohe na bruchu, bočné výrezy ponúkajú priestor pre dýchacie trubice – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Gélová podložka (vankúš), podopretie hlavy pacienta v polohe na bruchu, bočné výrezy ponúkajú priestor pre dýchacie trubice – 1 ks
23.16	Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímateľnými kusmi pre predný, bočný aj zadný prístup počas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) - 1 zostava	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímateľnými kusmi pre predný, bočný aj zadný prístup počas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) - 1 zostava
23.17	Vozík pre umiestnenie karbónového chrbtového dielu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vozík pre umiestnenie karbónového chrbtového dielu – 1 ks
23.18	Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment - zariadenie na držiak svorky lebky – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment - zariadenie na držiak svorky lebky – 1 ks
23.19	Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks
23.20	3-dimenzionálne rameno so šiestimi spojmi ovládané jednou rukou. Uchytenie ramena bez potreby elektriny alebo plynu, na bočnú lištu s možnosťou doplnenia o držiak pomôcok: retraktora, laparoskopického inštrumentu a pod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3-dimenzionálne rameno so šiestimi spojmi ovládané jednou rukou. Uchytenie ramena bez potreby elektriny alebo plynu, na bočnú lištu s možnosťou doplnenia o držiak pomôcok: retraktora, laparoskopického inštrumentu a pod.
24.	Operačná doska pre ortopédiu / traumatológiu s trakčným zariadením kompletná pre trakciu oboch dolných končatín. Extenzné zariadenie (zostava) pozostávajúce:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačná doska pre ortopédiu / traumatológiu s trakčným zariadením kompletná pre trakciu oboch dolných končatín. Extenzné zariadenie (zostava) pozostávajúce:
24.1	Sedací diel s odoberateľnými bočnými časťami pre výkony na bedrovom kĺbe	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Sedací diel s odoberateľnými bočnými časťami pre výkony na bedrovom kĺbe
24.2	Dve trakčné tyče teleskopické vonkajšie ku operačnému stolu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dve trakčné tyče teleskopické vonkajšie ku operačnému stolu
24.3	Dve trakčné tyče teleskopické vnútorné ku extenzii	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dve trakčné tyče teleskopické vnútorné ku extenzii
24.4	Trakčná zarážka valcová	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Trakčná zarážka valcová
24.5	Valcová podložka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Valcová podložka
24.6	Ľavá a pravá polohovacia lišta	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ľavá a pravá polohovacia lišta
24.7	Predĺženie tyče pre ťažné tyče aj spätné uloženie tyče	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Predĺženie tyče pre ťažné tyče aj spätné uloženie tyče
24.8	Zariadenie na napínanie skrutiiek	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zariadenie na napínanie skrutiiek
24.9	Podporná teleskopická tyč na podopretie konca extenzného aparátu. Predĺženie bočnej koľajnice	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Podporná teleskopická tyč na podopretie konca extenzného aparátu. Predĺženie bočnej koľajnice
24.10	Nosný držiak dosky na nohu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nosný držiak dosky na nohu
24.11	Radiálna svorka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Radiálna svorka
24.12	Rotačná sklopná svorka a trakčná upínacia svorka (vrátane vozíka na operačné dosky)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Rotačná sklopná svorka a trakčná upínacia svorka (vrátane vozíka na operačné dosky)
25.	Fixačná nožná podpera (podložka) 2-dielna chrániaca pätu so suchým zipsom na extenzný aparát – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Fixačná nožná podpera (podložka) 2-dielna chrániaca pätu so suchým zipsom na extenzný aparát – 1 ks
26.	Extenzná topánka (čizma) s uchytením nohy od chodidla po lýtko s mäkkou vnútornou výplňou – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Extenzná topánka (čizma) s uchytením nohy od chodidla po lýtko s mäkkou vnútornou výplňou – 1 ks
27.	Opätovne použiteľná vložka do trakčnej topánky – 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Opätovne použiteľná vložka do trakčnej topánky – 2 ks
28.	Kolenná podpera dolných končatín typu "Goepel dizajn" s mäkkým polstrovaním, rotačne guľovým kĺbom nastaviteľná – 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Kolenná podpera dolných končatín typu "Goepel dizajn" s mäkkým polstrovaním, rotačne guľovým kĺbom nastaviteľná – 2 ks
29.	Pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na polozenie nôh v kombinácií s trakčným zariadením – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na polozenie nôh v kombinácií s trakčným zariadením – 1 ks
30.	Svorka otočná – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Svorka otočná – 1 ks
31.	Svorka pre podkovu k kirschnerovmu drôtu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Svorka pre podkovu k kirschnerovmu drôtu – 1 ks
32.	Podperná radiolucetná doska s mäkkým polstrovaním pripevnená na bočnú lištu rozširujúca operačný stôl pod hornou končatinou pacienta pri pronačnej polohe počas artroskopie lakťa (min. rozmer 250 x 200 mm) – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Podperná radiolucetná doska s mäkkým polstrovaním pripevnená na bočnú lištu rozširujúca operačný stôl pod hornou končatinou pacienta pri pronačnej polohe počas artroskopie lakťa (min. rozmer 250 x 200 mm) – 1 ks
<b>Položka č. 2 - Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony - 2 ks</b>		<b>Položka č. 2</b>	<b>Položka č. 2</b>	<b>Položka č. 2</b>	<b>Položka č. 2</b>	<b>Položka č. 2</b>	<b>Položka č. 2 - Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony - 2 ks</b>
1.	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2.	Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka

3.	Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)
4.	Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolízny systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolízny systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači.
5.	Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchlopúinacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchlopúinacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické
6.	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola
7.	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
8.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
9.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
10.	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
11.	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopúinania bez nutnosti skrutkovania	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopúinania bez nutnosti skrutkovania
12.	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
13.	Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu
14.	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
15.	Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: min. flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16.	Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadané polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Minimálne 10 miest v pamäti	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 27	spĺňa	Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadané polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Min. 10 miest v pamäti
17.	Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu
18.	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom
19.	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
20.	Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola
21.	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oderu a dezinfekčným látkam	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oderu a dezinfekčným látkam
22.	Elektrické polohovanie nohy operačného stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elektrické polohovanie nohy operačného stola
23.	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1142 mm	spĺňa	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm
24.	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 592 mm	spĺňa	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm
25.	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, ± 45°	spĺňa	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°
26.	Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mm
27.	Laterálny obojstranný náklon min. 28 °	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, ± 30°	spĺňa	Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
28.	Celková nosnosť stola min. 360 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 400 kg	spĺňa	Celková nosnosť stola min. 360 kg
29.	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 460 mm	spĺňa	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
30.	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola (samostatne resp. synchronne nastavenie) min. + 90° / - 90°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, +90°/-105°	spĺňa	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola (samostatne resp. synchronne nastavenie) min. v rozsahu + 90° / - 90°, väčší rozsah prípustný, ale min. rozsah + 90° / - 90° musí byť zachovaný
31.	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. +90°/- 50°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, +90°/-105°	spĺňa	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. +90°/- 50°, väčší rozsah prípustný, ale min. rozsah + 90° / - 50° musí byť zachovaný
32.	Zostava operačného stola (platí pre 2 ks):	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zostava operačného stola (platí pre 2 ks operačných stolov):



32.1	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií - 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií - 2 ks
32.2	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením - 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením - 2 ks
32.3	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predĺžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním - 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predĺžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním - 2 ks
32.4	Nožné diely zo 4 delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármí kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy - 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nožné diely zo 4 delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármí kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy - 2 ks
32.5	Hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +60°/-60° a druhom kĺbe min. o 45°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k extenzným dielom dosky stola - 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +60°/-60° a druhom kĺbe min. o 45°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k extenzným dielom dosky stola - 2 ks
32.6	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom - 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom - 2 ks
32.7	Transportér dosky operačného stola – 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Transportér dosky operačného stola – 2 ks

### 3. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Ponuka č. 5	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie tovaru :	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru :
2.1.	do stodvadsať (120) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do stodvadsať (120) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3.	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
2.7.	Súčasťou dodania tovaru na miesto dodania je aj montáž a inštalácia tovaru na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru na miesto dodania je aj montáž a inštalácia tovaru na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku
6.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.

7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie ztovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie ztovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.3	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.4	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.5	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.7	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy
13.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.

15.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávatelom	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávatelom
16.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávatelovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávatelovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávatelä. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávatelä. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19.	Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky
20.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
21.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
22.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávatelovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávatelovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávatelovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávatelovi vznikla porušením tejto povinnosti.

#### 4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

<b>Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:</b>	<b>Ponuka č. 1</b>	<b>Ponuka č. 2</b>	<b>Ponuka č. 3</b>	<b>Ponuka č. 4</b>	<b>Ponuka č. 5</b>	<b>Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

4.1	<b>Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode</b> a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode</b> a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
4.2	<b>Prospektový materiál</b>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Prospektový materiál</b>
4.3	<b>Potvrdenie ŠUKL</b> (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	neakceptujem, zaraseny do triedy I.	produkt zaradený do I. kategórie	nemá ŠUKL, spadá do kategórie I.	akceptujem	tovar je zaradený do kategórie číslo 1 zdravotníckych potrieb	<b>Požiadavka sa vypúšťa</b>
4.4	<b>Potvrdenie o autorizovanom servise</b> vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Potvrdenie o autorizovanom servise</b> vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
4.5	<b>Certifikát</b> vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém <b>environmentálneho manažérstva</b> uchádzačom alebo záujemcom	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Požiadavka sa vypúšťa</b>