

**Rámcová dohoda**  
**č. SVO-RVO3-2025/000064-070**  
**na dodávku pokrývok hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského**  
**a záchranného zboru**  
**časť 1**

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.343/2015 Z.z.“)  
(ďalej len „Dohoda“)

medzi zmluvnými stranami:

**Kupujúci:** **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky**

sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
v zastúpení: Patrik Krauspe, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe  
plnej moci č. p. SL-OPS-2023/005305-437  
IČO: 00 151 866  
Bankové spojenie:  
SWIFT :  
IBAN:

(ďalej len „**Kupujúci**“)

a

**Predávajúci:** **REMPO, s.r.o.**

sídlo: Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava  
zastúpený: Ing. Danica Balážová, prokurista spoločnosti  
IČO: 35 819 081  
DIČ: 2020236944  
IČ DPH: SK2020236944  
Bankové spojenie:  
SWIFT:  
IBAN:  
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka.č.: 24810/B  
Kontaktná osoba:  
tel. kontakt:  
e-mail:

(ďalej len „**Predávajúci**“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“ alebo každý samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“).

### Úvodné ustanovenia

- A. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vyhlásilo oznámením uverejnenom v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024/S 111-341222 zo dňa 10.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2024 zo dňa 11.06.2024 pod zn. 14477 – MST verejnú súťaž na realizáciu zákazky s názvom **Pokrývky hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, časť 1 Čiapky pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru** (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- B. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka predávajúceho vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky predávajúceho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto Dohodu.
- C. Kupujúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- D. Predávajúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- E. Základným účelom tejto Dohody je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie kúpy Tvaru (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie v čl. I. bode 1.1, čl. II. bode 2.1. a v Prílohe č. 1 Dohody), ktorý bude v súlade s touto Dohodou a Kúpnyimi zmluvami kupovať Kupujúci od Predávajúceho.

### Článok I.

#### Predmet Dohody

- 1.1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Predávajúceho v súlade s výsledkom verejného obstarávania dodávať za podmienok stanovených touto Dohodou pokrývky hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru podľa prílohy č.1 tejto Dohody, vrátane obalu a dopravy na miesto dodania podľa potrieb Kupujúceho špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Dohody (ďalej len „**Tovar**“) Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v súlade s podmienkami Dohody.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpa Tvaru podľa tejto Dohody bude realizovaná na základe Kúpnej zmluvy, v ktorej budú špecifikované všetky detaily kúpy Tvaru (ďalej len „**Objednávka**“).

### Článok II.

#### Tovar, Kúpna zmluva

- 2.1. Tovar je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, technické požiadavky (ďalej len „**OPZ**“) použitom v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí Prílohu č.1.A tejto Dohody, ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania (ďalej len „**Ponuka**“), ktorá tvorí Prílohu č. 1.B tejto Dohody. Prílohy č. 1.A a 1.B tvoria Prílohu č.1 tejto Dohody.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v kvalite špecifikovanej v OPZ a v bezchybnom stave.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpne zmluvy uzatvorené na základe tejto Dohody budú zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny Tvaru. V Kúpnej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za tovar kupovaný na základe uvedenej Kúpnej zmluvy.
- 2.4. Vzorky predložené Predávajúcim v rámci súčinnosti pred podpisom tejto Dohody sú súčasťou tejto Dohody a ich cena je zahrnutá do zmluvnej ceny podľa článku III. tejto Dohody.

### Článok III.

#### Cena

- 3.1. Maximálne jednotkové ceny ako aj maximálna cena celkom za Tovar musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov(ďalej len „Cena“).

- 3.2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním Tvaru (najmä náklady za Tvar, na obstaranie Tvaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie) a primeraný zisk Predávajúceho.
- 3.3. Cena za Tvar musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej Cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky v čase dodania Tvaru.
- 3.4. Maximálna cena za Tvar, ktorý môže byť v súlade s touto Dohodou dodaný, je stanovená v súlade s ponukou predloženou úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní a je uvedená v prílohe č. 2 tejto Dohody.
- 3.5. Maximálne jednotkové ceny za Tvar, ktoré boli predmetom Ponuky sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Dohody a sú stanovené ako maximálne ceny bez DPH.
- 3.6. Predávajúci prehlasuje, že Tvar poskytuje Kupujúcemu za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké sa poskytujú na relevantnom trhu.
- 3.7. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu Kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto Dohody v časti Kupujúci na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Dohody v časti Predávajúci.
- 3.8. Dohodnutú Kúpnu cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, a to vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomného dodatku k tejto Dohode v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z..
- 3.9. Kúpna cena sa môže každoročne, vždy k 1. januáru daného kalendárneho roka, zvyšovať o mieru inflácie na základe oznámenia Predávajúceho preukazujúceho výšku inflácie stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaslaného Kupujúcemu. Miera inflácie sa určuje Indexom spotrebiteľských cien zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom má prísť k navýšeniu, pričom predmetný Index spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok je meraný v porovnaní s kalendárnym rokom, ktorý tomuto (predchádzajúcemu) roku predchádzal. Takáto zmena je prípustná iba na základe písomného dodatku k tejto Dohode podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorého súčasťou bude upravená Príloha č. 2 tejto Dohody.

#### **Článok IV.**

##### **Predpokladané množstvo Tvaru**

- 4.1. Predpokladané množstvo Tvaru, ktoré Kupujúci kúpi od Predávajúceho v súlade s touto Dohodou a Kúpnymi zmluvami je určené v OPZ v Prílohe č. 1 tejto Dohody.
- 4.2. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo Tvaru, ani vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky podľa čl. III. bodu 3.4. tejto Dohody. Celkové zakúpené množstvo Tvaru bude závisieť výlučne od potrieb Kupujúceho počas doby trvania tejto Dohody.

#### **Článok V.**

##### **Doba platnosti Dohody**

- 5.1. Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie štyridsaťosem (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. III. bod 3.4. tejto Dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

#### **Článok VI.**

##### **Dodanie Tvaru**

- 6.1. Predávajúci na základe uzavretej Kúpnej zmluvy dodá Kupujúcemu Tvar v kvalite špecifikovanej v Prílohe č. 1 tejto Dohody v bezchybnom stave.
- 6.2. Miestom dodania Tvaru je Ústredný sklad MV SR, Priboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
- 6.3. Predávajúci dodá Tvar Kupujúcemu v množstve a druhu uvedenom v Kúpnej zmluve.
- 6.4. Lehota dodania Tvaru je šesť až osem (6 - 8) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, pokiaľ v Kúpnej zmluve nebude dohodnuté inak.

- 6.5. Tovar musí byť dodaný v súlade s Prílohou č.1 tejto Dohody a touto Dohodou riadne zabalený. Prebratie Tvaru dodaného do miesta dodania Tvaru Predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím Tvaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tvaru a podpisom preberacieho protokolu splnomocneným zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. V preberacom protokole bude uvedené presné množstvo a druh dodaného Tvaru, vyjadrenie, či dodávka Tvaru je úplná a či pri prevzatí Tvar zodpovedal požiadavkám podľa OPZ, Ponuky, tejto Dohody a Kúpnej zmluvy. V preberacom protokole Kupujúci vyznačí riadne dodanie Tvaru. V prípade väd sa tieto vyznačia v preberacom protokole a tento môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení väd dodávky Tvaru. Preberacím protokolom môže byť aj dodací list.
- 6.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tvar v súlade s uzavretou Kúpnou zmluvou.

## **Článok VII.**

### **Platobné podmienky a fakturácia**

- 7.1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný Tvar zaplatiť Predávajúcemu cenu v súlade s Kúpnou zmluvou na základe faktúry vystavenej Predávajúcim a doručenej Kupujúcemu po dodaní Tvaru a podpísaní preberacieho protokolu alebo dodacieho listu s vyznačením riadneho dodania Tvaru. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiaden preddavok na zrealizovanie Kúpnej zmluvy.
- 7.2. Každá faktúra vystavená Predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.222/2004 Z.z.“). Neoddeliteľnou súčasťou faktúry Predávajúceho bude originál/fotokópia preberacieho protokolu alebo dodacieho listu s vyznačením bezchybného dodania Tvaru potvrdeného Kupujúcim.
- 7.3. Lehota splatnosti faktúry Predávajúceho je 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z., v súlade s touto Dohodou a/alebo Kúpnou zmluvou, Kupujúci ju bezodkladne vráti Predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej opätovného doručenia Kupujúcemu.
- 7.4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu Kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto Dohody.
- 7.5. Bankové spojenie Predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením Predávajúceho uvedeným v záhlaví Dohody. V prípade zmeny bankového spojenia zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto Dohode.

## **Článok VIII.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 8.1. Predávajúci je povinný dodať Tvar Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne.
- 8.2. Kupujúci je povinný protokolárne prebrať bezchybný Tvar podľa čl. VI. ods.6.1. tejto Dohody, v mieste dodania tvaru a za splnenia podmienky podľa čl. VI. ods. 6.5. tejto Dohody a riadne a včas zaplatiť cenu dohodnutú podľa čl. III. tejto Dohody.
- 8.3. V Prílohe č.4 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Dohody, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.4. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č.4, a to bezodkladne.
- 8.5. V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do 5 (päť) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 8.3. tohto článku tejto Dohody a predmetu subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

- 8.6. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto Dohody je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z., pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka.
- 8.8. V prípade, že Predávajúci, jeho subdodávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. alebo subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z., má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Predávajúci vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z., nie je:
  1. prezident Slovenskej republiky,
  2. člen vlády,
  3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
  4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
  5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
  6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
  7. verejný ochranca práv,
  8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
  9. štátny tajomník,
  10. generálny tajomník služobného úradu,
  11. prednosta okresného úradu,
  12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
  13. predseda vyššieho územného celku.

## **Článok IX.**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 9.1. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného Tovar.
- 9.2. Za predpokladu, že Kupujúci Tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá Predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť Tovar minimálne dva (2) roky(ďalej len „**Záručná doba**“) od prevzatia Tovar Kupujúcim, t.j. odo dňa uvedeného na preberacom protokole alebo dodacom liste.
- 9.3. Podľa bodu 9.2. tohto článku Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar bude mať počas Záručnej doby vlastností vymedzené v OPZ a Ponuke a že Tovar bude spôsobilý na použitie za účelom, na aký sa Tovar obvykle používa.
- 9.4. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady v akosti Tovar bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „**Uplatnenie záruky**“).
- 9.5. Uplatnenie záruky musí obsahovať:
  - 9.5.1. číslo Kúpnej zmluvy,
  - 9.5.2. popis vady akosti Tovar alebo spôsob ako sa vada akosti Tovar prejavuje,
  - 9.5.3. počet vadných kusov Tovar,
  - 9.5.4. určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa bodu 9.7. tejto Dohody.
- 9.6. Predávajúci je povinný sa písomne k Uplatneniu záruky vyjadriť do 7 (sedem) dní po jeho doručení. Ak sa Predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že Uplatnenie záruky je oprávnené a Predávajúci súhlasí s oznámenými vadami akosti Tovar (ďalej len „**Oprávnená reklamácia**“).

- 9.7. V uplatnení záruky je Kupující povinný určit aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade Oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 9.7.1. vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za Tovar vykazujúci vady akosti,
  - 9.7.2. zľavu z kúpnej ceny za Tovar vykazujúci vady akosti,
  - 9.7.3. výmenu Tovar vykazujúcich vady akosti za bezchybný Tovar,
  - 9.7.4. opravu Tovar vykazujúceho vady akosti.
- 9.8. Popri nárokoch ustanovených v bode 9.7. tohto článku tejto Dohody má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 9.9. V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 9.7.1. a/alebo 9.7.2. tohto článku Dohody je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitostami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky) so splatnosťou 30 (tridsať) dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 9.10. V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 9.7.3. a/alebo 9.7.4. tohto článku tejto Dohody je Predávajúci povinný vymeniť Tovar vykazujúcich vady akosti za bezchybný Tovar a/alebo vykonať opravu Tovar do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia Uplatnenia záruky. V tomto prípade zabezpečí odobratie Tovar vykazujúceho vady akosti z miesta dodania tovaru a dodanie bezchybného a/alebo opraveného Tovar na miesto dodania Tovar Predávajúci na svoje náklady.
- 9.11. Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti tejto Dohody preverovať kvalitu Tovar na základe náhodného odberu vzoriek, pričom raz ročne bude Predávajúci hradiť náklady a poplatky štátnej skúšobne za vykonanie skúšok. V prípade, že z takto vykonanej skúšky budú výsledky doložené v skúšobnom protokole rozdielne v porovnaní s výsledkami skúšok uvedenými v protokole, ktorý bol predložený vo verejnej súťaži v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci nárok na úhradu nákladov skúšok a ďalej právo:
- 9.11.1 vrátiť celú dodávku Tovar Predávajúcemu na jeho náklady,
  - 9.11.2 požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 16 000,- € so splatnosťou do (30) dní odo dňa doručenia faktúry,
  - 9.11.3 odstúpiť od tejto Dohody,
  - 9.11.4 fakturovať Predávajúcemu priame náklady súvisiace s odstúpením od tejto Dohody.
- 9.12. Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti tejto Dohody vykonávať fyzickú kontrolu výrobných priestorov raz ročne maximálne 5 osôb na náklady Predávajúceho. V prípade zistenia nedodržania zmluvných podmienok má kupujúci právo:
- 9.12.1 požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 16 000,- € so splatnosťou do (30) dní odo dňa doručenia faktúry,
  - 9.12.2 odstúpiť od Dohody.

## **Článok X.**

### **Skončenie Dohody**

- 10.1. Túto Dohodu je možné skončiť:
- 10.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení Dohody sa súčasne upraví aj nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Dohodou,
  - 10.1.2. písomným odstúpením od Dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
  - 10.1.3. písomnou výpoveďou Dohody podľa bodu 10.7. tohto článku.
- 10.2. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody v prípade podstatného porušenia tejto Dohody. Za podstatné porušenie Dohody sa považuje:
- a) také porušenie Dohody Predávajúcim, ktoré ohrozilo alebo narušilo dodanie Tovar podľa tejto Dohody,
  - b) opakované menej podstatné porušenie Dohody predávajúcim, pričom za opakované sa považuje, ak nastalo aspoň dvakrát,
  - c) za menej podstatné porušenie zmluvných povinností Predávajúceho sa považuje porušenie všetkých ostatných zmluvných povinností dohodnutých v tejto Dohode, ktoré neohrozujú alebo nenarušujú riadne dodanie Tovar podľa tejto Dohody.
- Kupujúci má tiež právo odstúpiť od tejto Dohody ak:

- 10.2.1. proti Predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
  - 10.2.2. Predávajúci vstúpil do likvidácie,
  - 10.2.3. Kupujúci mal (3)tri a viac Oprávnených reklamácií k podstatnej časti dodávky Tovar,
  - 10.2.4. Predávajúci koná v rozpore s touto Dohodou a/alebo Kúpnu zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
  - 10.2.5. v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.,
  - 10.2.6. Predávajúci nebude schopný dodať tovar v súlade s čl. III bod 3.6 tejto Dohody,
  - 10.2.7. Predávajúci poruší povinnosti podľa čl. VIII bod 8.3 až 8.8 tejto Dohody,
  - 10.2.8. táto nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
  - 10.2.9. Predávajúci, subdodávateľ/subdodávateľia Predávajúceho nebol/neboli v čase uzavretia tejto Dohody zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora;
  - 10.2.10. došlo k splneniu zákonných dôvodov na odstúpenie od tejto Dohody (najmä § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.),
  - 10.2.11. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore s OPZ.
- 10.3. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Dohody ak Kupujúci poruší Dohodu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Dohody na strane Kupujúceho sa považuje omeškanie Kupujúceho s úhradou faktúry/faktúr viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote ich splatnosti.
- 10.4. Odstúpenie od tejto Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 10.5. Odstúpením od tejto Dohody nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany dôverných informácií, voľby práva a riešenia sporov. Odstúpením od tejto Dohody niektorej zo Zmluvných strán sa táto Dohoda zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Pri odstúpení od tejto Dohody si Zmluvné strany ponechajú doterajšie plnenia. Kupujúci určí spôsob vysporiadania ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené ku dňu zániku tejto Dohody.
- 10.6. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od Dohody, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, a to najmä vojny, živelné katastrofy značného rozsahu majúce súvislosť s predmetom zmluvy, požiare, štrajky. Za vyššiu moc sa však nepovažujú najmä výpadky vo výrobe, prerušenie dodávok energií, nesplnenie alebo oneskorenie dodávok od subdodávateľov a zásahy orgánov verejnej moci alebo nezískanie úradných povolení.
- 10.7. Túto Dohodu môže Kupujúci písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou **tri (3) mesiace**. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Predávajúcemu.

## Článok XI.

### Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 11.1. V prípade, že Predávajúci nedodá Tovar v súlade s Kúpnu zmluvou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tovar, s dodávkou ktorého je Predávajúci v omeškaní.
- 11.2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, má Predávajúci právo za každý aj začatý deň omeškania požadovať úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške, ak o ne Predávajúci požiada.
- 11.3. V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady Tovar alebo výmeny Tovar podľa čl. IX. bod 9.10. tejto Dohody má Kupujúci právo požadovať za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tovar, s dodávkou/opravou ktorého je Predávajúci v omeškaní.

- 11.4. Zaplataenie zmluvnej pokuty Predávajúcim podľa bodu 11.1. a/alebo 11.3. tohto článku tejto Dohody nemá vplyv na náhradu škody, ktorá vznikla v priamej príčinnej súvislosti s porušenou povinnosťou vyplývajúcou z tejto Dohody, za ktorú sa uplatňuje zmluvná pokuta.
- 11.5. V prípade nepravdivosti vyhlásenia Predávajúceho, ktoré je uvedené v bode 8.8 tejto Dohody, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 000,- EUR.

## **Článok XII.**

### **Vlastnícke právo**

- 12.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovarú podpisom preberacieho protokolu alebo dodacieho listu s vyznačením bezchybného dodania Tovarú.

## **Článok XIII.**

### **Náhrada škody**

- 13.1. V prípade že Kupujúcemu bude spôsobená škoda Predávajúcim, Predávajúci sa túto škodu zaväzuje v plnom rozsahu Kupujúcemu nahradiť.

## **Článok XIV.**

### **Osobitné ustanovenia**

- 14.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Dohodou a Kúpnu zmluvou (každá z nich ďalej ako „**Oznámenie**“) musia byť v písomnej podobe doručené:
- (i) osobne,
  - (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovým,
  - (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo
  - (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Dohody.
- 14.2. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom Dohody:
- Kupujúci:  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  
k rukám:  
email:
- 14.3. Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto článkom Dohody:
- Predávajúci:  
REMPO, s.r.o.  
Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, Slovenská republika  
k rukám:  
email:
- 14.4. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 14.4.1.v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
  - 14.4.2.v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovým; alebo
  - 14.4.3.v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 14.5. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké začiatkové písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým začiatkovým písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak.
- 14.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Kupujúceho.



- 14.7 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody alebo Kúpnej zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Dohody alebo Kúpnej zmluvy avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Dohody alebo Kúpnej zmluvy zostane nedotknutá.
- 14.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody a/alebo Kúpnej zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka.
- 14.9 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť nevyhnutnú na plnenie tejto Dohody a/alebo Kúpnej zmluvy.

## **Článok XV.**

### **Záverečné ustanovenia a riešenie sporov**

- 15.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dohodu zverejní Kupujúci.
- 15.2 Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými, očíslovanými a zmluvnými stranami podpísanými dodatkami k tejto Dohode, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
- 15.3 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Dohody, sa budú Zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Dohody budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR.
- 15.4 Táto Dohoda je vyhotovená v elektronickej podobe s platnosťou originálu v súlade so zákonom č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade podpisu Dohody v listinnej podobe táto Dohoda je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží jedno (1) vyhotovenie a Kupujúci obdrží dve (2) vyhotovenia.
- 15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Dohode je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Dohody a že túto Dohodu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto Dohody.
- 15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je:
- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia:
    - Príloha č.1.A – Opis predmetu zákazky, technické požiadavky použitý v súťažných podkladoch
    - Príloha č.1. B – Opis predmetu zákazky z ponuky Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania
  - Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Dohody
  - Príloha č. 3: Vzor Kúpnej zmluvy
  - Príloha č. 4: Informácie o subdodávateľoch

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

za Predávajúceho:

za Kupujúceho:

.....  
Ing. Danica Balážová  
prokurista spoločnosti  
REMPO, s.r.o.

.....  
Patrik Krauspe  
štátny tajomník  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY

### Pokrývky hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

#### ČASŤ 1 Čiapky pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

##### **Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky pokrývok hlavy, ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby ako aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Pokrývky hlavy sú určené na vystrojovanie novoprijímaných príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru ako aj v rámci naturálneho vystrojovania pri obnovovaní naturálnych náležitostí. Sú určené na celodenné nosenie vo výkone služby, v letnom období ako ochrana pred slnkom, v zimnom období na zabezpečenie tepelnej pohody ako súčasť služobnej rovnošaty.

##### **1. Vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávkyčiapok pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v nasledovnom rozsahu:

P.č.	Zaradenie podľa CPV	Úplný názov položky	Predpokladané množstvo	
			dodávky počas trvania rámcovej dohody v ks	
			Policajný zbor	Hasičský a záchranný zbor
1.	18443340-1	čiapka so štítkom reprezentačná S	4 000	-
2.	18443340-1	čiapka so štítkom reprezentačná Z	6 000	-
3.	18443340-1	čiapka so štítkom reprezentačná generál	50	
4.	18443340-1	čiapka šiltovka	40 000	-
5.	18443000-6	povlak na čiapku biely 98	3 000	
6.	18443310-2	baret čierny	10 000	
7.	18443340-1	čiapka so štítkom modrá vzor 2 S	-	2 100
8.	18443340-1	čiapka so štítkom modrá vzor 2 Z	-	3 100
9.	18443340-1	čiapka modrá vzor 1 S	-	10 000
10.	18443340-1	čiapka modrá vzor 1 Z	-	12 000

Množstvo predmetu zákazky bude upresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa v Kúpnych zmluvách uzatvorených na základe Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania a to počas doby jej platnosti (48 mesiacov), resp. do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

## **2. Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky**

### **2.1 Čiapka so štítkom reprezentačná S, čiapka so štítkom reprezentačná Z**

#### **2.1.1 Popis vzhľadu výrobku**

Čiapka so štítkom reprezentačná S a čiapka so štítkom reprezentačná – Z je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienk, 2 dielikov, okolku, štítku, potítka, podšívky.

Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté ocelovou pružinou a výstuhovou hadicou s možnosťou variantného riešenia napnutia. Vonkajšie rozmery dienk sú 27 cm (dĺžka) a 24 cm (šírka). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. V prednej časti je z vonkajšej strany pripevnený kovový odznak na čiapku striebřistý alebo zlatistý. Z vnútornej strany je vypodložený plastom z dôvodu zabezpečenia pevného uchytenia a bezpečnosti. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm.

Medzi dienk a dielikmi je po obvode výpustka striebřistej alebo zlatistej farby šírky cca 2 mm.

Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošitý a vyztužený fóliou z PVC. Na okolku je dvomi zapichovacími striebřistými alebo zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 30 mm od konca štítku a 10 mm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník čiernej farby.

Štítok je z plastu čiernej farby, všitý medzi okolok a potítko.

Z vnútornej strany je čiapka vypodšívovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítko vo výške 3,5 cm z prírodnej usne. Potítko je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu.

Kovový znak Policajného zboru



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladienie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

#### **2.1.2 Špecifikácia základného materiálu**

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno	
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4013 TPX odchýlka max. 4 st. sivej stupnice	
3.	Väzba	STN 80 0020 STN 80 0020/Z1 STN 80 0021	plátno	
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	245 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	
5.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 5 (st. modrej st.)	
6.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 5	
7.	Odolnosť voči žmolkovaniu	STN EN ISO 12945-2	max. 4 st.	
8.	Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N)	STN EN ISO 13936-2	max. 3/3 mm	
9.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 75 mg/kg	
10.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	
11.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 30 mg/kg	
12.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 12., resp.1. – 8. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v rámci tejto Prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### **2.1.3 Veľkostný sortiment**

Veľkosti čiapky so štítkom: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

### **2.1.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie**

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dienska a musí obsahovať: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všíta etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov. Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

## **2.2 Čiapka so štítkom reprezentačná general**

### **2.2.1 Popis vzhľadu výrobku**

Čiapka so štítkom reprezentačná general je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienska, 2 dielikov, okolku, štítku, potítka, podšívky.

Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté oceľovou pružinou a výstuhovou hadicou s možnosťou variantného riešenia napnutia. Vonkajšie rozmery dienska sú 27 cm (dĺžka) a 24 cm (šírka). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. Z vnútornej strany je vypodložený plastom z dôvodu zabezpečenia pevného uchytenia a bezpečnosti. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm.

Medzi dienkom a dielikmi je po obvode výpusťka zlatistej farby šírky cca 2 mm.

Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošitý a vyztužený fóliou z PVC. V prednej časti je z vnútornej strany vyšitý zlatistý znak Policajného zboru výšky cca 4 cm.

Na okolku je po celom obvode zlatistá výšivka s motívom lipových listov.

Na okolku je dvomi zapichovacími zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 3 cm od konca štítku a 1 cm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník (v zlatistom vyhotovení) hrúbky cca 1 cm.

Štítok je z plastu, všitý medzi okolok a potítka. Štítok potiahnutý základným materiálom.

Z vnútornej strany je čiapka vypodšívovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítka vo výške 3,5 cm z prírodnej usne. Potítka je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu.

Vyšívajúci znak Policajného zboru Výšivka s motívom lipových listov



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladenie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

### 2.2.2 Špecifikácia základného materiálu

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno	
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4013 TPX odchýlka max. 4 st. sivej stupnice	
3.	Väzba	STN 80 0020 STN 80 0020/Z1 STN 80 0021	plátno	
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	245 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	
5.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 5 (st. modrej st.)	
6.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 5	
7.	Odolnosť voči žmolkovaniu	STN EN ISO 12945-2	max. 4 st.	

8.	Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N)	STN EN ISO 13936-2	max. 3/3 mm	
9.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 75 mg/kg	
10.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	
11.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 30 mg/kg	
12.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 12., resp. 1. – 8. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.2.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti čiapky so štítkom: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

### 2.2.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dielka a musí obsahovať: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov.

Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

## 2.3. Čiapka šiltovka

### 2.3.1 Popis vzhľadu výrobku

Čiapka šiltovka je určená pre príslušníkov Policajného zboru.

Čiapka šiltovka je zhotovená zo 100 % bavlneného materiálu čiernej farby, skladá sa zo 6 dielov a šiltu. Diely sú vytvarované, zošité švom dĺžky cca 16,7 cm, ktorý je z lícnej strany rozštepovaný na 5 mm z oboch strán, z rubnej strany podložený tenkou páskou šírky cca 1,5 mm, ktorý prekryva šev zošitia, je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Dva predné diely sú z vnútornej strany podlepené pevným podlepovacím tkaným materiálom. V strede čiapky je gombík priemeru 15 mm obalený základným materiálom. Dva zadné diely majú v spodnej časti okrúhly polkruhový výkroj polomeru cca 5,5 cm, z jednej strany je do výkroja v spodnej časti všíty pásik na zaťahovanie šírky 1,5 cm, dĺžky 16 cm, na druhej strane výkroja je kovová spona zlatistej farby, pomocou ktorej sa upravuje obvod čiapky. Výkroj je začistený z vnútornej strany začisťovacou tenkou páskou šírky 1 cm, ktorá je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Vo vzdialenosti cca 4 cm od kraja, na ktorom je upevnená kovová spona, je vyšitá kolmo na dolný kraj dierka dĺžky 20 mm, do ktorej je možné vložiť vyčnievajúci zatiahnutý pásik. V strede každého zo 6 dielov cca 9 cm od dolného kraja je vyšitý odvetrávací otvor, priemeru vyšitia 8 mm. Spodný okraj čiapky je začistený plátnom šírky cca 3 cm, vonnúť s podlepením netkanou textíliou. V prednej časti čiapky je vyšitý znak SR výšky 34 mm olemovaný po obvode vyšitými lúčmi zlatistej farby s miernym leskom, celková vyšitá výška spolu s lúčmi je 50 mm. V bočných dieloch na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti cca 15 mm do spodného kraja sú vyšité nápisy POLÍCIA zlatistou farbou výšky cca 10 mm, hrúbky 2 mm, typ písma ARIAL. Šilt je spevnený, ozdobne preštepovaný 6 štepmi vo vzdialenosti cca 1,4 cm od kraja a 5 mm od seba. Je obalený z oboch strán základným materiálom, v prednej časti šírka šiltu cca 7 cm, v mieste všítia cca 22 cm.

Vyšívany znak Policajného zboru



### 2.3.2 Špecifikácia základného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	100 % bavlna, väzba keper	
2.	Farba	čierna	PANTONE 19-1102 TPX odchýlka do st. 4 sivej stupnice	



3.	Plošná hmotnosť	STN EM 12727	350 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	
4.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min 3-4 (st. modrej st.)	
5.	Stálofarebnosť v otere suchý/vlhký	STN EN ISO 105-X121	min 4-4/3	
6.	Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote	STN EN ISO 105-E04:2009	zmena odtieňa min 3-4 zapustenie min 3-4	
7.	Stálofarebnosť na svetle pri pôsobení potu	STN EN ISO 105-B07	min 4	
8.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	
9.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	
10.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	
11.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 8. – 11. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 11., resp.1. – 7. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 8. – 11. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.3.3 Veľkostný sortiment

Čiapka šiltovka sa dodáva v jednej veľkosti.

### 2.3.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany čiapky s týmito údajmi: označenie výrobcu, materiálové zloženie, rok výroby, symboly údržby

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov. Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

## 2.4. Povlak na čiapku biely

### 2.4.1 Popis vzhľadu výrobku

Povlak na čiapku biely je určený pre príslušníkov Policajného zboru na čiapku so štítkom.

Povlak na čiapku biely sa skladá z dielika, dvoch dielikov a s otvorom v prednej časti na odznak PZ. Spodný okraj je spracovaný do gumičky.

Dienko je oválne, totožné so strihom čiapky so štítkom. Dieliky sú dva, v prednej časti sú kraje zapracované ale nezosité, aby ich bolo možné vložiť pod odznak na čiapku.

V spodnej časti sú dieliky zosité do tunela, v ktorom je navlečená gumička.

### 2.4.2 Špecifikácia základného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie  Plošná hmotnosť	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 STN EN 12127 STN ISO 3801	100 % PES alebo PAD  180 g/m <sup>2</sup> ± 10 %	
2.	Farba	Biela	PANTONE 11-4201 TPX	
3.	Väzba		plátno	
4.	Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N)	STN EN ISO 13936-2	max 4/4 mm	
5.	Zmena rozmerov po praní 40°C osnova/útok	STN EN ISO 5077 STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3759	max 5% / 5%	
6.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	
7.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	

8.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	
9.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	
10.	Úprava	použitie úpravy je potrebné deklarovať písomnou formou – preukázateľne od výrobcu základného materiálu	na materiál použiť úpravu zabezpečujúcu požadovanú zrážavosť a vodoodpudivosť	
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 6. – 9. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 10., resp.1. – 5. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 6. – 9. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

#### 2.4.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti povlaku na čiapku: 53, 55, 57, 59, 61 – povlak na čiapku musí byť zhotovený tak, aby bol ľahko nasunuteľný na čiapku so štítkom a nedeformoval ju.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

#### 2.4.4. Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany, ktorá je prichytená vo šve a obsahuje nasledovný text: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Výrobky musia byť dodané zložené v igelitových vreciach s nasledovným označením: výrobca, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

Igelitové vrecia musia byť v krabiciach.

## **2.5 Baret čierny**

### 2.5.1 Popis vzhľadu výrobku

Baret čierny sa vyrába z mykanej vlnenej priadze, sú valchované, farbené v kuse. Podšívka je zo 100 % bavlny.

Baret čierny má okrúhly tvar, skladá sa z vrchného materiálu a podšívky, spodná časť baretu je lemovaná ripsovou stuhou. Obvod baretu je upravený na stiahnutie, ktorá je prevlečená tunelíkom vytvoreným zošitím a preložením stuhy 27 mm širokej viazanie stuhy je vo vnútri baretu. Na bočnej strane baretu sú dva kovové vetracie otvory vo vzdialenosti 30 mm od ich stredu.

V prednej časti baretu je prišitý vyšívací znak SR výšky 34 mm olemovaný po obvode vyšitými lúčmi zlatistej farby s miernym leskom, celková vyšitá výška spolu s lúčmi je 50 mm.

Vyšívací znak Policajného zboru



## 2.5.2 Špecifikácia základného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie  Plošná hmotnosť	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 STN EN 12127 STN ISO 3801	100 % vlna  400 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
2.	Farba	čierna	PANTONE 19-1102 TPX odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice	
3.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 4 (st. modrej stupnice)	
4.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 4	
5.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	
6.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	

7.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	
8.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	

**Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 5. – 8. od výrobcu základného materiálu.**

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 8., resp.1. – 4. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 5. – 8. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.5.3 Veľkostný sortiment

Baret sa dodáva vo veľkostiach

Obvod hlavy v cm	52-53	54-55	56-57	58-59	60-61	62-63
Vonkajší priemer baretu	24,1		25,4		26,7	

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

### 2.5.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok je označený nevypratateľnou farbou na podšívke dienkami týmito údajmi: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Výrobky musia byť zložené po 10 kusoch jednej veľkosti do balíka, každý balík po 10 kusoch musí byť označený nasledovne: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

## 2.6 Čiapka so štítkom modrá vzor 2 S, čiapka so štítkom modrá vzor 2 Z

### 2.6.1 Popis vzhľadu výrobku

Čiapka so štítkom modrá vzor 2 S a čiapka so štítkom modrá vzor 2 Z je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienk, 2 dielikov, okolku, štítku, potítka, podšívky.

Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté oceľovou pružinou a výstuhovou hadicou s možnosťou variantného riešenia napnutia. Vonkajšie rozmery dienk sú 27 cm (dĺžka) a 24 cm (šírka). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. V prednej časti je z vonkajšej

strany pripevnený kovový odznak na čiapku striebřistý alebo zlatistý. Z vnútornej strany je vypodložený plastom z dôvodu zabezpečenia pevného uchytania a bezpečnosti. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm.

Medzi dielkom a dielikmi je po obvode výpusťka striebřistej alebo zlatistej farby šírky cca 2 mm.

Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošíť a vyztužený fóliou z PVC. Na okolku je dvomi zapichovaciami striebřistými alebo zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 30 mm od konca štítka a 10 mm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník v striebřistom alebo zlatistom vyhotovení.

Štítok je z plastu čiernej farby, všitý medzi okolok a potítko.

Z vnútornej strany je čiapka vypodšívovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítko vo výške 3,5 cm z prírodnej usne. Potítko je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu.

Kovový znak Hasičského a záchranného zboru



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladenie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnosaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

## 2.6.2. Špecifikácia základného materiálu

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno	
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4013 TPX odchýlka max 4 st. sivej stupnice	
3.	Väzba	STN 80 0020	plátno	

		STN 80 0020/Z1 STN 80 0021		
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	245 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	
5.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 5 (st. modrej st.)	
6.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 5	
7.	Odolnosť voči žmolkovaniu	STN EN ISO 12945-2	max. 4 st.	
8.	Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N)	STN EN ISO 13936-2	max. 3/3 mm	
9.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	
10.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	
11.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	
12.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 9. – 12. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 12., resp.1. – 8. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.6.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti čiapky so štítkom: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejný obstarávateľ požaduje vyrobiť výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

### 2.6.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke diena nasledovne: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov. Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

## **2.7 Čiapka modrá vzor 1 S, čiapka modrá vzor 1 Z**

### **2.7.1 Popis vzhľadu výrobku**

Čiapka modrá vzor 1 (šiltovka) je určená pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru do výkonu služby.

Čiapka šiltovka je zhotovená zo 100 % bavlneného materiálu modrej farby, skladá sa zo 6 dielov a šiltu. Diely sú vytvarované, zošité švom dĺžky cca 16,7 cm, ktorý je z lícnej strany rozštepovaný na 5 mm z oboch strán, z rubnej strany podložený tenkou páskou šírky cca 1,5 mm, ktorý pokrýva šev zošitia, je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Dva predné diely sú z vnútornej strany podlepené pevným podlepovacím tkaným materiálom. V strede čiapky je gombík priemeru 15 mm obalený základným materiálom. Dva zadné diely majú v spodnej časti okrúhly polkruhový výkroj polomeru cca 5,5 cm, z jednej strany je do výkroja v spodnej časti všitý pásik na zaťahovanie šírky 1,5 cm, dĺžky 16 cm, na druhej strane výkroja je kovová spona zlatistej farby, pomocou ktorej sa upravuje obvod čiapky. Výkroj je začistený z vnútornej strany začistovacou tenkou páskou šírky 1 cm, ktorá je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Vo vzdialenosti cca 4 cm od kraja, na ktorom je upevnená kovová spona, je vyšitá kolmo na dolný kraj dierka dĺžky 20 mm, do ktorej je možné vložiť vyčnievajúci zatiahnutý pásik. V strede každého zo 6 dielov cca 9 cm od dolného kraja je vyšitý odvetrávací otvor, priemeru vyšitia 8 mm. Spodný okraj čiapky je začistený plátnom šírky cca 3 cm, vovnútri s podlepením netkanou textíliou.

V prednej časti čiapky je vyšitý znak Hasičského a záchranného zboru výšky 60 mm. Znak Hasičského a záchranného zboru je osemhranného tvaru. Po obvode je znak lemovaný dvoma čiarami z vonkajšej strany hrubšou čiarou zlatej farby a z vnútornej strany tenšou čiarou čiernej farby. Vo vnútri znaku je na modrom podklade v polkruhu v jednom riadku v hornej časti veľkými písmenami nápis HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR zlatej farby a v dolnej časti v polkruhu veľkými písmenami nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA červenej farby. V strede znaku na zlatom podklade je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Štátny znak je olemovaný dvoma čiarami, z vonkajšej strany tenkou čiarou čiernej farby a z vnútornej strany hrubšou čiarou zlatej farby. Pod štátnym znakom sú prekřížené hasičské symboly sivej farby, a to hasičská sekerka a prúdnicová olemovaná tenkou čiernou čiarou. Nad štátnym znakom je umiestnená hasičská prilba v čierno-bielom vyhotovení.

V bočných dieloch na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti cca 15 mm do spodného kraja sú vyšité nápisy HASIČI zlatistou alebo striebristou farbou výšky cca 10 mm, hrúbky 2 mm, typ písma ARIAL.



Vyšiváný znak Hasičského a záchranného zboru



## 2.7.2 Špecifikácia základného materiálu:

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	100 % bavlna, väzba keper	
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4028 TPX odchýlka do st. 4 sivej stupnice	
3.	Plošná hmotnosť	STN EM 12727	350 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	
4.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min 3-4 (st. modrej st.)	
5.	Stálofarebnosť v otere suchý/vlhký	STN EN ISO 105-X121	min 4-4/3	
6.	Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote	STN EN ISO 105-E04:2009	zmena odtieňa min 3-4 zapustenie min 3-4	
7.	Stálofarebnosť na svetle pri pôsobení potu	STN EN ISO 105-B07	min 4	
8.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	

9.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	
10.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	
11.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 8. – 11. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 11., resp.1. – 7. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 8. – 11. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.7.3 Veľkostný sortiment

Čiapka modrá vzor 1 S, čiapka modrá vzor 1 Z sa dodáva v jednej veľkosti.

### 2.7.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany čiapky s nasledovnými údajmi: označenie výrobcu, materiálové zloženie, rok výroby, symboly údržby.

## **3. Požiadavka na balenie predmetu zákazky**

Použité obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília). **Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.**

## **4. Iné požiadavky**

4.1 Záruka: Doba poskytovanej záruky je 2 roky.

4.2 Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Priboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

4.3 Termín dodania: 6 – 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, resp. pokiaľ v kúpnej zmluve nebude dohodnuté inak.

## **5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky**

### **5.1 Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:**

**5.1.1 protokoly o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo záverečné protokoly,**

**5.1.2 certifikát výrobku**

**5.1.3 platný certifikát Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu za položky uvedené v bodoch 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.8.2, 2.9.2, 2.10.2**

Protokol o skúške alebo záverečný protokol s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória a certifikáty sa musia preukázateľne vzťahovať k predmetu zákazky a nesmú byť staršie ako 1 rok od dátumu ich vydania.

**Upozornenie uchádzačom – predpokladaná doba trvania skúšok 3-4 týždne.**

**5.1.4 Kalkulačné listy ku každému výrobku, ktorými sú podložené ceny výrobku.**

Osnova kalkulačného listu pozostáva zo základného materiálu (spotreba, jednotková cena, cena spolu), drobnej prípravy, pomocného materiálu, šitia, réžie, zisku, prípadne doplnená podľa potreby.

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, normu, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY

### Pokrývky hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

#### ČASŤ 1 Čiapky pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

##### **Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky pokrývok hlavy, ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby ako aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Pokrývky hlavy sú určené na vystrojovanie novoprijímaných príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru ako aj v rámci naturálneho vystrojovania pri obnovovaní naturálnych náležitostí. Sú určené na celodenné nosenie vo výkone služby, v letnom období ako ochrana pred slnkom, v zimnom období na zabezpečenie tepelnej pohody ako súčasť služobnej rovnošaty.

##### **1. Vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čiapok pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v nasledovnom rozsahu:

P.č.	Zaradenie podľa CPV	Úplný názov položky	Predpokladané množstvo	
			dodávky počas trvania rámcovej dohody v ks	
			Policajný zbor	Hasičský a záchranný zbor
1.	18443340-1	čiapka so štítkom reprezentačná S	4 000	-
2.	18443340-1	čiapka so štítkom reprezentačná Z	6 000	-
3.	18443340-1	čiapka so štítkom reprezentačná generál	50	
4.	18443340-1	čiapka šiltovka	40 000	-
5.	18443000-6	povlak na čiapku biely 98	3 000	
6.	18443310-2	baret čierny	10 000	
7.	18443340-1	čiapka so štítkom modrá vzor 2 S	-	2 100
8.	18443340-1	čiapka so štítkom modrá vzor 2 Z	-	3 100
9.	18443340-1	čiapka modrá vzor 1 S	-	10 000
10.	18443340-1	čiapka modrá vzor 1 Z	-	12 000

Množstvo predmetu zákazky bude upresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa v Kúpnych zmluvách uzatvorených na základe Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania a to počas doby jej platnosti (48 mesiacov), resp. do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

## **2. Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky**

### **2.1 Čiapka so štítkom reprezentačná S, čiapka so štítkom reprezentačná Z**

#### **2.1.1 Popis vzhľadu výrobku**

Čiapka so štítkom reprezentačná S a čiapka so štítkom reprezentačná – Z je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienk, 2 dielikov, okolku, štítku, potítk, podšívky.

Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté oceľovou pružinou a výstuhovou hadicou s možnosťou variantného riešenia napnutia. Vonkajšie rozmery dienk sú 27 cm (dĺžka) a 24 cm (šírka). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. V prednej časti je z vonkajšej strany pripevnený kovový odznak na čiapku striebřistý alebo zlatistý. Z vnútornej strany je vypodložený plastom z dôvodu zabezpečenia pevného uchytenia a bezpečnosti. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm.

Medzi dienk a dielikmi je po obvode výpusťka striebřistej alebo zlatistej farby šírky cca 2 mm.

Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošitý a vyztužený fóliou z PVC. Na okolku je dvomi zapichovacími striebřistými alebo zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 30 mm od konca štítku a 10 mm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník čiernej farby.

Štítok je z plastu čiernej farby, všitý medzi okolok a potítko.

Z vnútornej strany je čiapka vypodšívovaná podšívku zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítko vo výške 3,5 cm z prírodnej usne. Potítko je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu.

Kovový znak Policajného zboru



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladienie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

#### **2.1.2 Špecifikácia základného materiálu**

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno	54,1% PES / 44% vlna česaná / 1,9 % elastan
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4013 TPX odchýlka max. 4 st. sivej stupnice	PANTONE 19-4013 TPX do st. 4 sivej stupnice
3.	Väzba	STN 80 0020 STN 80 0020/Z1 STN 80 0021	plátno	plátno
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	245 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	243 g/m <sup>2</sup>
5.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 5 (st. modrej st.)	7
6.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 5	5
7.	Odolnosť voči žmolkovaniu	STN EN ISO 12945-2	max. 4 st.	4 st.
8.	Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N)	STN EN ISO 13936-2	max. 3/3 mm	0,9/0,9 mm
9.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 75 mg/kg	nedetekovateľný
10.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	limity splnené
11.	Obsah arylaminov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 30 mg/kg	<30 mg/kg
12.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	6,4
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 12., resp.1. – 8. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v rámci tejto Prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### **2.1.3 Veľkostný sortiment**

Veľkosti čiapky so štítkom: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

### **2.1.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie**

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dienka a musí obsahovať: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všíta etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov. Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

## **2.2 Čiapka so štítkom reprezentačná general**

### **2.2.1 Popis vzhľadu výrobku**

Čiapka so štítkom reprezentačná generál je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienka, 2 dielikov, okolku, štítku, potítka, podšívky.

Dienko je oválne, s nanosom PUR peny, napnuté oceľovou pružinou a výstuhovou hadicou s možnosťou variantného riešenia napnutia. Vonkajšie rozmery dienka sú 27 cm (dĺžka) a 24 cm (šírka). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. Z vnútornej strany je vypodložený plastom z dôvodu zabezpečenia pevného uchytenia a bezpečnosti. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm.

Medzi dienkou a dielikmi je po obvode výpusťka zlatistej farby šírky cca 2 mm.

Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošíty a vytužený fóliou z PVC. V prednej časti je z vnútornej strany vyšitý zlatistý znak Policajného zboru výšky cca 4 cm. Na okolku je po celom obvode zlatistá výšivka s motívom lipových listov.

Na okolku je dvomi zapichovacími zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 3 cm od konca štítku a 1 cm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník (v zlatistom vyhotovení) hrúbky cca 1 cm.

Štítok je z plastu, všitý medzi okolok a potítka. Štítok potiahnutý základným materiálom.

Z vnútornej strany je čiapka vypodšívovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítka vo výške 3,5 cm z prírodnej usne. Potítka je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu.

Vyšívajúci znak Policajného zboru Výšivka s motívom lipových listov



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladenie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

## 2.2.2 Špecifikácia základného materiálu

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno	54,1% PES / 44% vlna česaná / 1,9 % elastan
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4013 TPX odchýlka max. 4 st. sivej stupnice	PANTONE 19-4013 TPX do st. 4 sivej stupnice
3.	Väzba	STN 80 0020 STN 80 0020/Z1 STN 80 0021	plátno	plátno
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	245 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	243 g/m <sup>2</sup>
5.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 5 (st. modrej st.)	7
6.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 5	5
7.	Odolnosť voči žmolkovaniu	STN EN ISO 12945-2	max. 4 st.	4 st.
8.	Posuv nití vo šve (osnova, útok)	STN EN ISO 13936-2	max. 3/3 mm	0,9/0,9 mm



	(zaťaženie 60 N)			
9.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 75 mg/kg	nedetekovateľný
10.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	limity splnené
11.	Obsah arylaminov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max. 30 mg/kg	<30 mg/kg
12.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	6,4
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č. 1. – 12., resp. 1. – 8. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní, skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.2.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti čiapky so štítkom: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

### 2.2.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený nevypratateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dielka a musí obsahovať: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov.

Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

## 2.3. Čiapka šiltovka

### 2.3.1 Popis vzhľadu výrobku

Čiapka šiltovka je určená pre príslušníkov Policajného zboru.

Čiapka šiltovka je zhotovená zo 100 % bavlneného materiálu čiernej farby, skladá sa zo 6 dielov a šiltu. Diely sú vytvarované, zošité švom dĺžky cca 16,7 cm, ktorý je z lícnej strany rozštepovaný na 5 mm z oboch strán, z rubnej strany podložený tenkou páskou šírky cca 1,5 mm, ktorý prekryva šev zošitia, je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Dva predné diely sú z vnútornej strany podlepené pevným podlepovacím tkaným materiálom. V strede čiapky je gombík priemeru 15 mm obalený základným materiálom. Dva zadné diely majú v spodnej časti okrúhly polkruhový výkroj polomeru cca 5,5 cm, z jednej strany je do výkroja v spodnej časti všitý pásik na ťaženie šírky 1,5 cm, dĺžky 16 cm, na druhej strane výkroja je kovová spona zlatistej farby, pomocou ktorej sa upravuje obvod čiapky. Výkroj je začistený z vnútornej strany začistovacou tenkou páskou šírky 1 cm, ktorá je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Vo vzdialenosti cca 4 cm od kraja, na ktorom je upevnená kovová spona, je vyšitá kolmo na dolný kraj dierka dĺžky 20 mm, do ktorej je možné vložiť vyčnievajúci zatiahnutý pásik. V strede každého zo 6 dielov cca 9 cm od dolného kraja je vyšitý odvetrávací otvor, priemeru vyšitia 8 mm. Spodný okraj čiapky je začistený plátnom šírky cca 3 cm, vovnútri s podlepením netkanou textíliou. V prednej časti čiapky je vyšitý znak SR výšky 34 mm olemovaný po obvode vyšitými lúčmi zlatistej farby s miernym leskom, celková vyšitá výška spolu s lúčmi je 50 mm. V bočných dieloch na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti cca 15 mm do spodného kraja sú vyšité nápisy POLÍCIA zlatistou farbou výšky cca 10 mm, hrúbky 2 mm, typ písma ARIAL. Šilt je spevnený, ozdobne preštepovaný 6 štepmi vo vzdialenosti cca 1,4 cm od kraja a 5 mm od seba. Je obalený z oboch strán základným materiálom, v prednej časti šírka šiltu cca 7 cm, v mieste všitia cca 22 cm.

Vyšívajúci znak Policajného zboru



### 2.3.2 Špecifikácia základného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.	100 % bavlna, väzba keper	100% bavlna

		1007/2011 z 27. septembra 2011		
2.	Farba	čierna	PANTONE 19-1102 TPX odchýlka do st. 4 sivej stupnice	PANTONE 19-1102 TPX do st. 4 sivej stupnice
3.	Plošná hmotnosť	STN EM 12727	350 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	359 g/m <sup>2</sup>
4.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min 3-4 (st. modrej st.)	4
5.	Stálofarebnosť v otere suchý/vlhký	STN EN ISO 105-X121	min 4-4/3	4//3
6.	Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote	STN EN ISO 105-E04:2009	zmena odtieňa min 3-4 zapustenie min 3-4	4-5/3-4//4-5/3-4
7.	Stálofarebnosť na svetle pri pôsobení potu	STN EN ISO 105-B07	min 4	4
8.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	<16 mg/kg
9.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	limity splnené ETS 100
10.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	<30 mg/kg
11.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	3,5 - 9,5
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 8. – 11. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 11., resp.1. – 7. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 8. – 11. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.3.3 Veľkostný sortiment

Čiapka šiltovka sa dodáva v jednej veľkosti.

#### 2.3.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany čiapky s týmito údajmi: označenie výrobcu, materiálové zloženie, rok výroby, symboly údržby. Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov. Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

### 2.4. Povlak na čiapku biely

#### 2.4.1 Popis vzhľadu výrobku

Povlak na čiapku biely je určený pre príslušníkov Policajného zboru na čiapku so štítkom.

Povlak na čiapku biely sa skladá z dienk, dvoch dielikov a s otvorom v prednej časti na odznak PZ. Spodný okraj je spracovaný do gumičky.

Dienko je oválne, totožné so strihom čiapky so štítkom. Dieliky sú dva, v prednej časti sú kraje zapracované ale nezosité, aby ich bolo možné vložiť pod odznak na čiapku.

V spodnej časti sú dieliky zosité do tunela, v ktorom je navlečená gumička.

#### 2.4.2 Špecifikácia základného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	100 % PES alebo PAD	100% polyamid
	Plošná hmotnosť	STN EN 12127 STN ISO 3801	180 g/m <sup>2</sup> ±10%	187 g/m <sup>2</sup> (+3,9)
2.	Farba	Biela	PANTONE 11-4201 TPX	PANTONE 11-4201 TPX
3.	Väzba		plátno	plátno
4.	Posuv niti vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N)	STN EN ISO 13936-2	max 4/4 mm	0,5 / 0,4
5.	Zmena rozmerov po praní 40°C osnova/útok	STN EN ISO 5077 STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3759	max 5% / 5%	-1,5 / -1,0
6.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo	max 75 mg/kg	<75 mg/kg

		Oeko-Tex® Standart 100		
7.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	limity splnené ETS 100
8.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	<30 mg/kg
9.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	3,5 – 9,5
10.	Úprava	použitie úpravy je potrebné deklarovať písomnou formou – preukázateľne od výrobcu základného materiálu	na materiál použiť úpravu zabezpečujúcu požadovanú zrážavosť a vodoodpudivosť	Úprava vodoodpudivá, polyakrylátový záter
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 6. – 9. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 10., resp.1. – 5. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 6. – 9. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

#### 2.4.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti povlaku na čiapku: 53, 55, 57, 59, 61 – povlak na čiapku musí byť zhotovený tak, aby bol ľahko nasunutelný na čiapku so štítkom a nedeformoval ju.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

#### 2.4.4. Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany, ktorá je prichytená vo šve a obsahuje nasledovný text: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Výrobky musia byť dodané zložené v igelitových vreciach s nasledovným označením: výrobca, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

Igelitové vrecia musia byť v krabiciach.

### 2.5 Baret čierny

#### 2.5.1 Popis vzhľadu výrobku

Baret čierny sa vyrába z mykanej vlnenej priadze, sú valchované, farbené v kuse. Podšívka je zo 100 % bavlny.

Baret čierny má okrúhly tvar, skladá sa z vrchného materiálu a podšívky, spodná časť baretu je lemovaná ripsovou stuhou. Obvod baretu je upravený na stiahnutie, ktorá je prevlečená tunelíkom vytvoreným zošitím a preložením stuhy 27 mm širokej viazanie stuhy je vo vnútri baretu. Na bočnej strane baretu sú dva kovové vetracie otvory vo vzdialenosti 30 mm od ich stredu.

V prednej časti baretu je prišíť vyšívaný znak SR výšky 34 mm olemovaný po obvode vyšitými lúčmi zlatistej farby s miernym leskom, celková vyšitá výška spolu s lúčmi je 50 mm.

Vyšívaný znak Policajného zboru



#### 2.5.2 Špecifikácia základného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 STN EN 12127 STN ISO 3801	100 % vlna	100% vlna
	Plošná hmotnosť		400 g/m <sup>2</sup> ± 5%	409 g/m <sup>2</sup> (+2,3)
2.	Farba	čierna	PANTONE 19-1102 TPX odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice	PANTONE 19-1102 TPX do stupňa 4 sivej stupnice
3.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 4 (st. modrej stupnice)	7
4.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 4	4
5.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	nedekovateľný
6.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	limity splnené

7.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	<30 mg/kg
8.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	5,1
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 5. – 8. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 8., resp.1. – 4. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 5. – 8. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.5.3 Veľkostný sortiment

Baret sa dodáva vo veľkostiach

Obvod hlavy v cm	52-53	54-55	56-57	58-59	60-61	62-63
Vonkajší priemer baretu	24,1		25,4		26,7	

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

### 2.5.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok je označený nevypratiteľnou farbou na podšívke dielka týmito údajmi: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Výrobky musia byť zložené po 10 kusoch jednej veľkosti do balíka, každý balík po 10 kusoch musí byť označený nasledovne: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

## 2.6 Čiapka so štítom modrá vzor 2 S, čiapka so štítom modrá vzor 2 Z

### 2.6.1 Popis vzhľadu výrobku

Čiapka so štítkom modrá vzor 2 S a čiapka so štítkom modrá vzor 2 Z je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienk, 2 dielikov, okolku, štítka, potítka, podšívky.

Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté ocelovou pružinou a výstuhovou hadicou s možnosťou variantného riešenia napnutia. Vonkajšie rozmery dienk sú 27 cm (dĺžka) a 24 cm (šírka). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. V prednej časti je z vonkajšej strany pripevnený kovový odznak na čiapku striebřistý alebo zlatistý. Z vnútornej strany je vypodložený plastom z dôvodu zabezpečenia pevného uchytenia a bezpečnosti. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm.

Medzi dienk a dielikmi je po obvode výpustka striebřistej alebo zlatistej farby šírky cca 2 mm.

Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošíty a vyztužený fóliou z PVC. Na okolk je dvomi zapichovacími striebřistými alebo zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 30 mm od konca štítka a 10 mm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník v striebřistom alebo zlatistom vyhotovení.

Štítok je z plastu čiernej farby, všitý medzi okolok a potítka.

Z vnútornej strany je čiapka vypodšívovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítka vo výške 3,5 cm z prírodnej usne. Potítka je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu.

Kovový znak Hasičského a záchranného zboru



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladenie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

### 2.6.2. Špecifikácia základného materiálu

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.	55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno	54,1% polyester / 44,0% vlna / 1,9% elastan



		1007/2011 z 27. septembra 2011		
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4013 TPX odchýlka max 4 st. sivej stupnice	PANTONE 19-4013 TPX do st. 4 sivej stupnice
3.	Väzba	STN 80 0020 STN 80 0020/Z1 STN 80 0021	plátno	plátno
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	245 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	243 g/m <sup>2</sup>
5.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 5 (st. modrej st.)	7
6.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min. 5	5
7.	Odolnosť voči žmolkovaniu	STN EN ISO 12945-2	max. 4 st.	4
8.	Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N)	STN EN ISO 13936-2	max. 3/3 mm	0,9 / 0,9
9.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	nedekovateľný
10.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100	v súlade STN 80 0055	limity splnené
11.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	<30 mg/kg
12.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	6,4
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 9. – 12. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 12., resp.1. – 8. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 9. – 12. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.6.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti čiapky so štítkom: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.  
*V prípade mimoriadnej požiadavky verejný obstarávateľ požaduje vyrobiť výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

#### 2.6.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dielka nasledovne: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov. Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

### 2.7 Čiapka modrá vzor 1 S, čiapka modrá vzor 1 Z

#### 2.7.1 Popis vzhľadu výrobku

Čiapka modrá vzor 1 (šiltovka) je určená pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru do výkonu služby.

Čiapka šiltovka je zhotovená zo 100 % bavlneného materiálu modrej farby, skladá sa zo 6 dielov a šiltu. Diely sú vytvarované, zošité švom dĺžky cca 16,7 cm, ktorý je z lícnej strany rozštepovaný na 5 mm z oboch strán, z rubnej strany podložený tenkou páskou šírky cca 1,5 mm, ktorý prekrýva šev zošitia, je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Dva predné diely sú z vnútornej strany podlepené pevným podlepovacím tkaným materiálom. V strede čiapky je gombík priemeru 15 mm obalený základným materiálom. Dva zadné diely majú v spodnej časti okrúhly polkruhový výkroj polomeru cca 5,5 cm, z jednej strany je do výkroja v spodnej časti všitý pásik na ťaženie šírky 1,5 cm, dĺžky 16 cm, na druhej strane výkroja je kovová spona zlatistej farby, pomocou ktorej sa upravuje obvod čiapky. Výkroj je začistený z vnútornej strany začistovacou tenkou páskou šírky 1 cm, ktorá je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Vo vzdialenosti cca 4 cm od kraja, na ktorom je upevnená kovová spona, je vyšitá kolmo na dolný kraj dierka dĺžky 20 mm, do ktorej je možné vložiť vyčnievajúci zatiahnutý pásik. V strede každého zo 6 dielov cca 9 cm od dolného kraja je vyšitý odvetrávací otvor, priemeru vyšitia 8 mm. Spodný okraj čiapky je začistený plátnom šírky cca 3 cm, vo vnútri s podlepením netkanou textíliou.

V prednej časti čiapky je vyšitý znak Hasičského a záchranného zboru výšky 60 mm. Znak Hasičského a záchranného zboru je osemhranného tvaru. Po obvode je znak lemovaný dvoma čiarami z vonkajšej strany hrubšou čiarou zlatej farby a z vnútornej strany tenšou čiarou čiernej farby. Vo vnútri znaku je na modrom podklade v polkruhu v jednom riadku v hornej časti veľkými písmenami nápis HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR zlatej farby a v dolnej časti v polkruhu veľkými písmenami nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA červenej farby. V strede znaku na zlatom podklade je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Štátny znak je olemovaný dvoma čiarami, z vonkajšej strany tenkou čiarou čiernej farby a z vnútornej strany hrubšou čiarou zlatej farby. Pod štátnym znakom sú prekřížené hasičské symboly sivej farby, a to hasičská sekerka a prúdica olemovaná tenkou čiernou čiarou. Nad štátnym znakom je umiestnená hasičská prilba v čierno-bielom vyhotovení.

V bočných dieloch na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti cca 15 mm do spodného kraja sú vyšité nápisy HASIČI zlatistou alebo striebristou farbou výšky cca 10 mm, hrúbky 2 mm, typ písma ARIAL.

Vyšívajúci znak Hasičského a záchranného zboru



#### 2.7.2 Špecifikácia základného materiálu:

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaný (hodnotený) údaj	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača)
1.	Materiálové zloženie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011	100 % bavlna, väzba keper	100 % bavlna keper
2.	Farba	tmavomodrá	PANTONE 19-4028 TPX odchýlka do st. 4 sivej stupnice	PANTONE 19-4028 TPX do st. 4
3.	Plošná hmotnosť	STN EM 12727	350 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	360 g/m <sup>2</sup>
4.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min 3-4 (st. modrej st.)	3-4
5.	Stálofarebnosť v otere suchý/vlhký	STN EN ISO 105-X121	min 4-4/3	4-5//3
6.	Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote	STN EN ISO 105-E04:2009	zmena odtieňa min 3-4 zapustenie min 3-4	4-5/3-4//4-5/4
7.	Stálofarebnosť na svetle pri pôsobení potu	STN EN ISO 105-B07	min 4	4
8.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 75 mg/kg	<16 mg/kg
9.	Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055 alebo	v súlade STN 80 0055	splnené limity ETS 100

		Oeko-Tex® Standart 100		
10.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100	max 30 mg/kg	<30 mg/kg
11.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100	3,5 až 9,5	3,5 -9,5
<b>Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 8. – 11. od výrobcu základného materiálu.</b>				

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č. 1. – 11., resp. 1. – 7. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 8. – 11. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

### 2.7.3 Veľkostný sortiment

Čiapka modrá vzor 1 S, čiapka modrá vzor 1 Z sa dodáva v jednej veľkosti.

### 2.7.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany čiapky s nasledovnými údajmi: označenie výrobcu, materiálové zloženie, rok výroby, symboly údržby.

## 3. Požiadavka na balenie predmetu zákazky

Použitie obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília). **Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.**

## 4. Iné požiadavky

- 4.1 Záruka: Doba poskytovanej záruky je 2 roky.
- 4.2 Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Priboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
- 4.3 Termín dodania: 6 – 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, resp. pokiaľ v kúpnej zmluve nebude dohodnuté inak.

## **5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky**

### **5.1 Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:**

**5.1.1 protokoly o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo záverečné protokoly,**

**5.1.2 certifikát výrobku**

**5.1.3 platný certifikát Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu za položky uvedené v bodoch 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.8.2, 2.9.2, 2.10.2**

Protokol o skúške alebo záverečný protokol s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória a certifikáty sa musia preukázateľne vzťahovať k predmetu zákazky a nesmú byť staršie ako 1 rok od dátumu ich vydania.

**Upozornenie uchádzačom – predpokladaná doba trvania skúšok 3-4 týždne.**

**5.1.4 Kalkulačné listy ku každému výrobku, ktorými sú podložené ceny výrobku.**

Osnova kalkulačného listu pozostáva zo základného materiálu (spotreba, jednotková cena, cena spolu), drobnej prípravy, pomocného materiálu, šitia, réžie, zisku, prípadne doplnená podľa potreby.

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, normu, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.

### Štruktúrovaný ropočet ceny rámcovej dohody - časť 1

P.č.	Názov položky	Predpokladané množstvo (kus)		Cena za mernú jednotku za 1 kus (v EUR bez DPH)	Celková cena za predpokladané množstvo za položku (v EUR bez DPH)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (EUR)	Celková cena za predpokladané množstvo za položku (v EUR s DPH)
		pre príslušníkov PZ	pre príslušníkov HaZZ					
1.	čiapka so štítkom reprezentačná S	4 000	-	94,20	376 800,00	23,00	86 664,00	463 464,00
2.	čiapka so štítkom reprezentačná Z	6 000	-	94,20	565 200,00	23,00	129 996,00	695 196,00
3.	čiapka so štítkom reprezentačná generál	50	-	123,60	6 180,00	23,00	1 421,40	7 601,40
4.	čiapka šiltovka	40 000	-	7,90	316 000,00	23,00	72 680,00	388 680,00
5.	povlak na čiapku biely 98	3 000	-	13,20	39 600,00	23,00	9 108,00	48 708,00
6.	bareť čierny	10 000	-	33,00	330 000,00	23,00	75 900,00	405 900,00
7.	čiapka so štítkom modrá vzor 2 S	-	2 100	96,75	203 175,00	23,00	46 730,25	249 905,25
8.	čiapka so štítkom modrá vzor 2 Z	-	3 100	96,75	299 925,00	23,00	68 982,75	368 907,75
9.	čiapka modrá vzor 1 S	-	10 000	7,90	79 000,00	23,00	18 170,00	97 170,00
10.	čiapka modrá vzor 1 Z	-	12 000	7,90	94 800,00	23,00	21 804,00	116 604,00
<b>Celková cena za požadovaný predmet zákazky vyjadrená v EUR</b>					<b>2 310 680,00</b>		<b>531 456,40</b>	<b>2 842 136,40</b>

POZN. Vyplní uchádzač

**Návrh  
KÚPNA ZMLUVA**

č. ....  
**na nákup pokrývok hlavy pre príslušníkov Policajného zboru/  
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru**

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s Rámcovou dohodou č.  
.....uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa .....  
**(ďalej len „Kúpna zmluva“)**

medzi Zmluvnými stranami:

<b>Kupujúci:</b>	<b>Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky</b>
Sídlo:	Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:	00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH:	SK 2020571520
IBAN:	SK788180000000700018023
SWIFT:	SPSRSKBA
IČO	00151866
Zastúpený:	<b>Patrik Krauspe</b> , štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2023/005305-437

(ďalej len „Kupujúci“)

<b>Predávajúci:</b>	<b>XXX</b>
---------------------	------------

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Splnomocnený k podpisu:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:  
Tel.:  
e-mail:  
registrácia:

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“).

## I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil verejného obstarávania. Na základe predloženej Ponuky bol Predávajúci označený za úspešného uchádzača a Kupujúci s ním dňa DD.MM.RRRR uzatvoril Rámcovú dohodu č. .... (ďalej len „Dohoda“) ohľadne podmienok predaja a kúpy Pokrývok hlavy pre príslušníkov Policajného zboru/príslušníkov Hasičského a záchranného zboru podľa Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Tovar“).
- 1.2. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Kúpnej zmluve význam tak, ako je tento definovaný v Dohode.
- 1.3. Ak nie je v tejto Kúpnej zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Dohody sú právami a povinnosťami Zmluvných strán podľa tejto Kúpnej zmluvy.

## II. PEDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Tovar v súlade s touto Kúpnou zmluvou a Dohodou Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar podľa Prílohy č. 1 a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. tejto Kúpnej zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.

## III. KÚPNA CENA

- 3.1. Kúpna cena za Tovar bola určená v súlade s Dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. a je stanovená ako konečná vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta dodania Tvaru (ďalej len „Cena“).
- 3.2. Cena je určená ako súčin jednotkových cien Tvaru definovaných v Prílohe č. 1 a množstva Tvaru dodávaného Kupujúcemu v súlade s Prílohou č. 1 podľa tejto Kúpnej zmluvy.

## IV. DODACIE PODMIENKY

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar najneskôr
- 4.2. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania Tvaru do miesta dodania Tvaru je minimálne jeden pracovný deň pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodania Tvaru Kupujúci nie je povinný dodávaný Tovar prevziať v deň jeho doručenia, ale až v nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznamenej dodávky Tvaru a jej opätovným dorúčením znáša Predávajúci.
- 4.3. Predchádzajúce oznámenie dodania Tvaru Predávajúci zrealizuje v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. telefonickým oznámením na tel.č.:..... p. .... a následne prostredníctvom faxu na č.: ..... resp. e-mailu na adresu .....@minv.sk.
- 4.4. Predávajúci odovzdá Tovar na základe preberacieho protokolu, prípadne dodacieho listu. Predávajúci umožní Kupujúcemu riadne prevzatie dodaného Tvaru a jeho kontrolu.
- 4.5. V prípade dodania Tvaru pred stanoveným časom dodania Tvaru nemá Predávajúci nárok na finančné zvýhodnenie.

## V. MIESTO PLNENIA

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar do skladu Kupujúceho na adresu:

**Ústredný sklad MV SR**

Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

Telefón: .....



Fax: .....

**VI.  
ZÁNIK KÚPNEJ ZMLUVY**

6.1 Pre zánik Kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. X. Dohody

**VII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 7.1. Vzťah oboch Zmluvných strán sa riadi Dohodou a touto Kúpnou zmluvou. Všetky právne vzťahy vrátane právnych vzťahov výslovne touto Kúpnou zmluvou neupravených sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.2. Táto Kúpna zmluva môže byť menená alebo doplnená len v súlade s právnymi predpismi písomne, formou číslovaných dodatkov, ktorú budú obojstranne podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
- 7.3. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, a to v zmysle zákona § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpnu zmluvu zverejní Kupujúci.
- 7.4. Kúpna zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom jeden rovnopis zostane Predávajúcemu a dva (2) rovnopisy zostanú Kupujúcemu.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto Kúpnej zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu Kupujúceho je:  
..... (tel.:.....),  
za stranu Predávajúceho je:  
..... (tel.:.....).
- 7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán podpisujú.
- 7.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy tvorí Príloha č. 1.

**Za Kupujúceho:**

**Za Predávajúceho:**

V Bratislave dňa .....

V ..... dňa .....

.....

.....

**Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy**

P. č.	Názov	Počet	Merná jednotka (kus)	Cena za mernú jednotku v € bez DPH	Sadzba (v%)	Výška DPH (v €)	Cena celkom (v € bez DPH)	Cena celkom (v € s DPH)
	Cena celkom za predmet zmluvy v EUR							

Slovom: ..... EUR

## Informácie o subdodávateľoch

### Časť 1

#### Identifikácia predávajúceho

Obchodné meno: **REMPO, s.r.o.**

Sídlo: Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava

ČO: 35 819 081

P.č.	Údaje Obchodné meno, sídlo, IČO	Osoba za subdodávateľa Dátum narodenia	Adresa pobytu
///	///	///	///

Spoločnosť REMPO, s.r.o., Bratislava týmto vyhlasuje, že nebude pri plnení dodávok využívať subdodávateľov.

V Bratislave, dňa

.....  
Ing. Danica Balážová  
prokurista spoločnosti  
REMPO, s.r.o