



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 48 – Stoličky, kreslá a pohovky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55015/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie **stoličiek, kresiel a pohoviek**, nábytku nevyhnutného pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská“). Bližšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.


2. Zoznam príslušných CPV kódov

39100000-3 Nábytok
39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky

3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 60 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).


4. Podrobný opis predmetu zákazky

I. Pracovná stolička s podrúčkami (otočná) v celkovom množstve 41 ks (Evidenčné číslo: ZUŠ/Z02 – 31 ks/ Evidenčné číslo: ZUŠ/K02a – 10 ks)	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	Požadované rozmery Dĺžka: 65 cm Šírka: 68 cm Výška: 88 – 101 cm Výška sedáku: 43 – 56 cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm





	<p>Popis všeobecne Otočná, výškovo nastaviteľná stolička s podrúčkami na kolieskach.</p> <p>Požiadavka na konštrukciu Pracovná stolička na 5-cípej podnoži s kolieskami, polyamidovým krížom a plynovým piestom. Mechanika je výškovo nastaviteľná s náklonom, ktorý je možné zablokovať vo vzpriamenej polohe a maximálne naklonenej polohe. Kolieska sú tvrdé vo farbe SVETLOSIVÁ. Farba podnože je SVETLOSIVÁ.</p> <p>Požiadavka na sedák Sedák je plastový, na ktorom je za studena tvarovaná pena s hustotou min. 70kg/m³. Operadlo stoličky je polyamid vystužený skleneným vláknom, pričom operadlo s podrúčkami tvorí jeden celok. Sedák je čalúnený s látkou vo farbách a kvalite GABRIEL farba CPT 3301 (alebo ekvivalentné), prípadne od iného výrobcu vo farbe RAL 7002 s parametrom oteruvzdornosti min. 200 000 Martindales. Akákoľvek alternatíva čalúnenia (obdobná prípadne lepšia kvalita a farebný odtieň) je akceptovateľná. Operadlo je vo farbe LIGHT GREY (RAL 7047).</p>
--	---

II. Kresielko na drevenej podnoži v celkovom množstve 48 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z04

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kresielko	<p>Požadované rozmery Dĺžka: 59 cm Šírka: 55 cm Výška: 74 cm Výška sedáku: 46 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm</p>
	<p>Popis všeobecne Kresielko v nízkej verzii s malým operadlom na drevených nohách.</p> <p>Požiadavka na konštrukciu Kovový rám s za studena lisovanou penou s hustotou min. 85kg/m³ a sedák min. 70kg/m³. Drevená podnož je štvornohá s hranatým tvarom nohy. Farba podnože je DUB SVETLÝ DÝHA.</p> <p>Požiadavka na sedák Sedák je čalúnený poťahovou textíliou určenou do verejných interiérov: min. 85% vlna, min. 15% polyamid, váha min. 475g/m². Oteruvzdornosť čalúnenia je min.</p>




	<p>200 000 Martindales. Látka je vo farbách a kvalite GABRIEL farba CPT 3301 (alebo ekvivalentné), prípadne iného výrobcu vo farbe RAL 7002 s parametrom oteruvzdornosti min. 200 000 Martindales. Akákoľvek alternatíva čalúnenia (obdobná prípadne lepšia kvalita a farebný odtieň) je akceptovateľná.</p>
III. Stohovateľná stolička pre učebne v celkovom množstve 109 ks (46ks Brick + 63ks Taupe) - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z06a	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	<p>Požadované rozmery Dĺžka: 50 cm Šírka: 59 cm Výška: 81 cm Výška sedáku: 45 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm</p>
	<p>Popis všeobecne Škrupinová stolička na nohách z ohýbaných oceľových trubiek, stohovateľná v 10ks.</p> <p>Požiadavka na konštrukciu Nohy sú spojené pod škrupinou sedáka. Škrupina je tvarovo striedma, tvarovanie nie je výrazné. Tvar škrupiny sedáka sa vpredu zužuje a plynulo nadväzuje na podnož. Podnož je z kalibrovanej ocele s povrchovou úpravou vypaľovanej práškovej farby BIELA alebo ČIERNA. Plastové klzáky s filcom sú BIELE alebo ČIERNE - podľa farby podnože, prípadne TRANSPARENTNÉ.</p> <p>Požiadavka na sedák Sedák je vstrekovaný polypropylén vo farbách BRICK RAL 8030 v množstve 46 ks, a TAUPE RAL 1019 v množstve 63 ks.</p>
IV. Stolička stohovateľná v celkovom množstve 6 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z06b	
Ilustračné znázornenie	





Špecifikácia pre stoličku	Požadované rozmery Dĺžka: 50 cm Šírka: 59 cm Výška: 81 cm Výška sedáku: 45 cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm
	Popis všeobecne Škrupinová stolička na nohách z ohýbaných oceľových trubiek, stohovateľná v 10 ks. Požiadavka na konštrukciu Podnož z kalibrovanej ocele s povrchovou úpravou vypaľovanej práškovej farby ČIERNA. Plastové klzáky s filcom sú farby ČIERNA, prípadne TRANSPARENTNÉ. Škrupina je tvarovo striedma, tvarovanie nie je výrazné. Tvar škrupiny sedáka sa vpredu zužuje a plynulo nadväzuje na podnož. Požiadavka na sedák Sedák je vstrekovaný polypropylén vo farbe TAUPE RAL 1019.

V. Stolička pre učebne stohovateľná v celkovom množstve 12 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z06c

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	Požadované rozmery Dĺžka: 49 cm Šírka: 56 cm Výška: 82 cm Výška sedáku: 46 cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm
	Popis všeobecne Škrupinová stolička na jemných lyžinových nohách z ohýbaných oceľovej tyčoviny, stohovateľná v 4 ks. Požiadavka na konštrukciu Nohy sú spojené pod škrupinou sedáka. Škrupina je tvarovo striedma, tvarovanie nie je výrazné. Tvar škrupiny sedáka sa vpredu zužuje a plynulo nadväzuje na podnož. Uzavretá podnož je z kalibrovanej ocele – SLED BASE s povrchovou úpravou vypaľovanej práškovej farby BIELA alebo ČIERNA. Plastové klzáky s filcom sú farby BIELA alebo ČIERNA podľa farby podnože, prípadne TRANSPARENTNÉ. Požiadavka na sedák




	<p>Sedák je vstrekaný polypropylén čalúnený látkou SILVERTEX TAUPÉ RAL 1019 s oteruvzdornosťou min. 300 000 Martindale. Akákoľvek alternatíva látky čalúnenia (obdobná prípadne lepšia kvalita) je akceptovateľná.</p>
VI. Pracovná stolička riaditeľská v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K02b	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	<p>Požadované rozmery Dĺžka: 71 cm Šírka: 71 cm Výška: 104 – 123 cm Výška sedáku: 43 – 54 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm</p> <p>Popis všeobecne Otočná stolička s vysokým operadlom, výškovo nastaviteľná s podrúčkami na kolieskach.</p> <p>Požiadavka na konštrukciu Pracovná stolička na 5-cípej podnoži s kolieskami. Podnož je z odlievaného hliníku a operadlo oceľový sendvič so vstrekaným polyuretánom (min. 65kg/m3). Mechanika je výškovo nastaviteľná so synchro mechanizmom s nastaviteľným odporom operadla a hĺbky sedáku. Chrbát stoličky je výškovo nastaviteľný a podrúčky – LEŠTENÉ HLINÍKOVÉ. Prevedenie podnože – LEŠTENÝ HLINÍK.</p> <p>Požiadavka na sedák Látka je GABRIEL CRISP (alebo ekvivalentné), prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka s oteruvzdornosťou min. 100 000 Martindale. Farba všetkých čalúnených častí stoličky je v prevedení GABRIEL CRISP 4115 (alebo ekvivalentné), prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni RAL 1019.</p>
VII. Rokovacia stolička s podrúčkami v celkovom množstve 20 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K04	
Ilustračné znázornenie	





Špecifikácia pre stoličku	Požadované rozmery Dĺžka: 51 cm Šírka: 56 cm Výška: 82 cm Výška sedáku: 45cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm
	Popis všeobecne Čalúnená rokovacia stolička s podrúčkami. Požiadavka na konštrukciu Podnož je oceľová trubková D20mm s podrúčkami. Povrchová úprava podnože je práškovou farbou RAL v odtieni podobnom čalúneniu. Podnož má plastové klzáky. Škrupina stoličky je plastová celočalúnená hrúbky 15mm polyuretán s hustotou min. 35kg/m3 . Látka čalúnených častí je GABRIEL CRISP (alebo ekvivalentné), prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka. Farba všetkých čalúnených častí stoličky je v prevedení GABRIEL CRISP 4115 (alebo ekvivalentné), prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni RAL 1019 .

VIII. Kreslo v celkovom množstve 5 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K06a

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kreslo	Požadované rozmery Dĺžka: 68 cm Šírka: 70 cm Výška: 71 cm Výška sedáku: 44 cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm
	Popis všeobecne Celočalúnené kreslo na oceľovej uzavretej podnoži. Požiadavka na konštrukciu Sedák je z polyuretánu min. 35 kg/m3 a operadlo je z polyuretánu min. 25kg/m3 . Podnož je z pásovej ocele hrúbky 6mm . Šírka podnože je 60mm a výška 130mm . Látka čalúnenia je typu SYNERGY 3 (alebo ekvivalentné) prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka a farba je v odtieni SYNERGY LDS73 (alebo ekvivalentné), prípadne obdobná od iného alternatívneho



	výrobcu v odtieni RAL 2012 LOSOSOVO ORANŽOVÁ . Prevedenie podnože je CHRÓM .
IX. Pohovka (sofa) dvojmiestna v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K06b	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre pohovku	Požadované rozmery Dĺžka: 70 cm Šírka: 123 cm Výška: 71 cm Výška sedáku: 44cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm
	Popis všeobecne Celočalúnená dvojmiestna pohovka (sofa) na ocelevej uzavretej podnoži. Požiadavka na konštrukciu Sedák je z polyuretánu min. 35 kg/m³ a operadlo je z polyuretánu min. 25kg/m³ . Podnož je z pásovej ocele hrúbky 6mm . Šírka podnože je 60mm a výška 130mm . Látka čalúnenia je typu SYNERGY 3 (alebo ekvivalentné), prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka a farba je v odtieni SYNERGY LDS73 (alebo ekvivalentné), prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni RAL 2012 LOSOSOVO ORANŽOVÁ . Prevedenie podnože je CHRÓM .
X. Pohovka (sofa) trojmiestna v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K06c	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre pohovku	Požadované rozmery Dĺžka: 70 cm Šírka: 178 cm Výška: 71 cm Výška sedáku: 44cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm
	Popis všeobecne



	<p>Celočalúnená trojmiestna pohovka (sofa) na ocelevej uzavretej podnoži.</p> <p>Požiadavka na konštrukciu Sedák je z polyuretánu min. 35 kg/m³ a operadlo je z polyuretánu min. 25kg/m³. Podnož je z pásovej ocele hrúbky 6mm. Šírka podnože je 60mm a výška 130mm. Látka čalúnenia je typu SYNERGY 3 (alebo ekvivalentné), prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka a farba je v odtieni SYNERGY LDS73 (alebo ekvivalentné), prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni RAL 2012 LOSOSOVO ORANŽOVÁ. Prevedenie podnože je CHRÓM.</p>
XI. Stohovateľná stolička pre koncertnú sálu v celkovom množstve 110 ks (60ks Basil + 50ks Orange) - Evidenčné číslo: ZUŠ/K07	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	<p>Požadované rozmery Dĺžka: 54 cm Šírka: 53 cm Výška: 78 cm Výška sedáku: 46 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm</p>
	<p>Popis všeobecne Stohovateľná stolička na štyroch nohách.</p> <p>Požiadavka na konštrukciu Škrupinová stolička je na štyroch nohách z ohýbanej ocelevej rúrkoviny D16, profilovej hrúbky materiálu 2mm. Nohy sú spojené pod škrupinou sedáka. Podnož má polypropylénové klzáky farby SIVÁ. Škrupina je tvarovo striedma, operadlo sa smerom hore rozširuje, sedák sa smerom dopredu rozširuje, operadlo aj sedák majú ergonomický – konkávny tvar, mušľa je celočalúnená. Čalúnenie tvorí 10mm hrubá pena s mernou hustotou min. 45kg/m³. Sedák je vstrekovaný polypropylén vystužený min. 15% skleným vláknom. Stolička je vybavená chráničom proti otláčeniu čalúnenia pri stohovaní. Podmienka stohovateľnosti je min. 8ks – max. 12ks (z dôvodu priestorového obmedzenia).</p> <p>Povrchová úprava podnože je epoxidová farba RAL 9010 BIELA. Sedák je čalúnený látkou typu SILVERTEX (alebo ekvivalentné), prípadne látkou obdobnou od iného alternatívneho výrobcu s oteruvzdornosťou min. 300 000 cyklov Martindale, vo farbách SILVERTEX BASIL 122-5020 (alebo ekvivalentné), prípadne alternatívna farba</p>



	RAL 6020 CHRÓMOVÁ ZELENÁ (60ks stoličiek) a SILVERTEX ORANGE 122-0013 (alebo ekvivalentné) prípadne alternatívna farba RAL 2001 ČERVENO ORANŽOVÁ (50ks stoličiek) . Akákoľvek alternatíva látky čalúnenia, obdobná prípadne lepšia kvalita je akceptovateľná.
--	--

- Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie (**VÝLUCNE** po schodoch, objekt **NIE JE VYBAVENÝ** výtahom vhodným na presun mobiliáru), a umiestnenie tovaru do presne určenej miestnosti na mieste dodania podľa projektovej dokumentácie (**príloha č. 4** súťažných podkladov predmetnej výzvy), ako aj odstránenie a likvidácia obalov.
- Miestom dodania sú priestory zrekonštruovanej **NKP ZUŠ Panenská 11 Bratislava**.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou - 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne **dva pracovné dni** vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list v rátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.