

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:


- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT/PVC-KG POTRUBÍ
- VENKOVNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP-HT
- S1.1
- OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

- PP-HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE
- PVC-KG PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HRDLOVÉ SPOJE
- ČK ČISTÍCÍ KUS

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- D1 NEREZOVÝ DŘEZ A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA – NENÍ SOUČÁSTÍ  
DODÁVKY ZTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- K1 KLOZET KERAMICKÝ KOMBINAČNÍ SE SPODNÍM ODPADEM, 1x ROHOVÝ VENTIL
- S1 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 1100x700 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA,  
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ
- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 40x32 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ  
UZÁVĚRKA
- AP ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ PRO PRAČKU, 1x PRAČKOVÝ VENTIL
- MN ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ PRO MYČKU, 1x ROHOVÝ VENTIL
- E0 EL. OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 80 l, PŘÍKON 2,2 KW, VÝŠKA 757 MM,  
PRŮMĚR 524 MM, 230 V/50 Hz, IP44, MAX. TLAK 6 BAR

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY



ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
PAVEL MATELA	PAVEL MATELA			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem	PARCELA:	ČKAIT:	FORMÁT:	2xA4
Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	st.420			
AKCE: Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě Přerovská 360, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO:	Č. ZAK:	24.I.001	VÝKRES:
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Bystřice p.H.	DATUM:	02/2024	D.1.4.1-108
PŘÍLOHA:		STUPEŇ:	DPS	
ROZVINUTÉ A PODÉLNÉ ŘEZY KANALIZACE – BYT č.1		OBJEKT:		MĚŘÍTKO: