


Č. M	NÁZOV MIESTN.	m²
1.1	VSTUPNÁ CHODBA	16,45
1.2	TECH. MIESTN. PRE BANKOMAT	3,43
1.3	VESTIBUL	108,11
1.4	SKLAD	10,71
1.5	SKLAD	4,75
1.6	KANCELÁRIA	39,11
1.7	KANCELÁRIA	21,56
1.8	SKLAD NÁRADIA	8,66
1.9	WC	3,56
1.10	SKLAD NÁRADIA	7,81
1.11	DENNÁ MIESTN.	8,2
1.12	PREDSIEN	6,09
1.13	WC	1,45
1.14	CHODBA	5,22
1.15	ŠATŇA	25,36
1.16	CHODBA	27,37
1.17	PÓDIUM	94,01
1.18	VIAC ÚČELOVÁ SÁLA	243,08
1.19	WC ŽENY	13,01
1.20	EKONOMAT	3,02
1.21	WC - MUŽI	13,23
1.22	KANCELÁRIA	68,98
SPOLU ÚŽITKOVÁ PLOCHA		733,17 m²

- NERIEŠENÁ ČASŤ STAVBY
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ VÁPENOPIESKOVÉ MURIVO

- ÚPRAVA FASÁDY (ETICS)
- F1 STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRACNÝ NÁTER
VÝROVN. VRSTVA-SKLOTEXT. SIETKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK. KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZAPÚSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
- F2 OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
- F3 STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRACNÝ NÁTER
VÝROVN. VRSTVA-SKLOTEXT. SIETKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK. KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZAPÚSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 30 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
- ÚPRAVA SOKLA (ETICS)
- F4 STIERKA Z PREFARBOVANÝCH KAMENKOV 2mm
PENETRACNÝ NÁTER
VÝROVN. VRSTVA-SKLOTEXT. SIETKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK. KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZAPÚSTENÉ
OSADENIE DOSIEK XPS hr. 120 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
- F5 STIERKA Z PREFARBOVANÝCH KAMENKOV 2mm
PENETRACNÝ NÁTER
VÝROVN. VRSTVA-SKLOTEXT. SIETKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK. KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZAPÚSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z XPS hr. 30 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
- F6 STIERKA Z PREFARBOVANÝCH KAMENKOV 2mm
PENETRACNÝ NÁTER
VÝROVN. VRSTVA-SKLOTEXT. SIETKA 145g/m²
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

- FASÁDNA MINERÁLNA VLNA hr. 3cm A 16cm
- XPS POLYSTYRÉN hr. 3cm A 12cm
- EPS FUKANA IZOLÁCIA hr. 30cm
- PIR IZOLÁCIA hr. 6cm



PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPLŤOU MOBIL:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D. DVORJAK	ING. ARCH. D. DVORJAK		
OBEČNÝ ÚRAD: STREDA NAD BODROGOM			
INVESTOR:	OBEC STREDA NAD BODROGOM HLAVNÁ 174/ 391	STUPEŇ	DSPaR
		FORMÁT:	7A4
NÁZOV VÝKRESU:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVYKULTÚRNEHO	DÁTUM:	08/2017
MIESTO STAVBY:	DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM		
OBJEKT:	SO 01 - diel ASR	MIERKA:	Č.V.
DRUH VÝKRESU:	PÓDORYS 1NP -NAVRHOVANÝ STAV	1:100	13