


# REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU - SANÁCIA

## M 1:50



POZNÁMKA:  
VIDITEĽNÉ HRANY RÍMSY SÚ NAVRHNUTÉ V SKLONE A SKOSENIE HRÁN JE 15x15mm NA SPODNÚ HRANÚ RÍMSY JE POTREBNÉ OSADIŤ TROJUHOLNÍKOVÚ LIŠŤU 15x15mm

## SKLADBA SANAČNÉHO SYSTÉMU

- ODSTRÁNENIE ZEMINY SPRED KONŠTRUKCIE DO HĽBKY MIN. 0,2 m
- OTRYSKANIE DEGRADOVANÉHO BETÓNU TLAKOVOU VODOU MAX. 800 Bar
- OČISTENIE POVRCHU OTRYSKANÉHO BETÓNU A ODSTRÁNENIE ROZVOĽNENÝCH ČASTÍ BETÓNU OKLEPANÍM
- NANESENIE PEVNOSTNÉHO MOSTÍKA HR. 0,01 m NANESENIE PEVNOSTNÉHO MOSTÍKA HR. 0,01 m
- RUČNÉ NANESENIE OPRAVNEJ MALTY (SANAČNÁ MALTA VHODNÁ PRE HRÚBKU ÚPRAVY 20 mm - TR. 4)
- APLIKÁCIA STIERKY V HR. 5 mm APLIKÁCIA STIERKY V HR. 5 mm

POZNÁMKY:  
- LOKÁLNE VYSPRAVIŤ KAVERNY V BETÓNE SANAČNOU MALTOU APLIKÁCIOU VO VIACERÝCH VRSTVÁCH (PREDPOKLAD 30 % Z PLOCHY ÚPRAVY)  
- VŠETKY PLOCHY, KTORÉ BUDÚ V DEFINITÍVOM STAVE ZASYPANÉ ZEMINOU, BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI VODE A ZEMNEJ VĽHKOSTI:  
1x PENETRAČNÝ A 2x ASFALTOVÝ NÁTER (ZA STUDENA)

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<b>VÁHOPROJEKT</b> Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ		
KRAJ:	Košický		DÁTUM:	4/2024
OBJEDNÁVATEĽ:	Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo		STUPEŇ:	DSP
			FORMÁT:	1xA4
STAVBA:	Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom		MIERKA:	1:50
OBSAH:	Rekonštrukcia priepustu – sanácia		Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
			6	