

AKTUALIZÁCIA 24_05_2024

Výzva na predkladanie ponúk

v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022

Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

A. Základné údaje:

Názov žiadateľa/prijímateľa/obstarávateľa:	DANUBIUS spol. s r.o.
Sídlo:	Albína Brunovského 4, 84105 Bratislava
V zastúpení:	Tomáš Spuchliak – konateľ spoločnosti
IČO:	17643732
DIČ:	2020398545
Osoba, ktorá vykonala prieskum trhu:	Ing. Hana Karvai
Názov projektu a kód ŽoNFP	Zvýšenie efektívnosti výrobného procesu spoločnosti DANUBIUS spol. s.r.o.
Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami	Email: hana.karvai@gmail.com Mobil: +421 907 159 577
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona	Prijímateľ NFP, ktorý postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.
Opis predmetu zákazky	Obstaranie vozidiel I. časť predmetu zákazky -vozidlo 3,5T – 4ks Vozidlo 3,5T - ide o ľahké úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou 3 500 kg, pričom podvozok je dovybavený osadením skriňovej nadstavby (rozmery nadstavby od 3100 mm až 3300 mm, bez hákov) prispôsobenej pre zásobovanie obchodných prevádzok mäsom, mäsovými výrobkami a ostatným tovarom . Vozidlo má celkovú dĺžku medzi 6 000 mm a 7 000 mm, dve nápravy, pohonnou jednotkou je moderný naftový motor s objemom valcov medzi 2 200 a 3 000 cm ³ , s výkonom cca 115 - 140 kW, spĺňajúci emisnú normu Euro 6. Prevodovka je manuálna. Kabína je osadená nad motorom a má obsaditeľnosť 3 osobami. Vozidlo je vybavené klimatizáciou, autorádiom, povinnou výbavou. Nadstavba vozidla je vyrobená zo

	<p>sendvičových panelov osadená na pomocnom ráme uchytenom k podvozku, vnútorná podlaha je liata protišmyková. Je vybavená zadnými dvojkrídlovými dverami umožňujúcimi manipuláciu s prevážaným nákladom. Stály teplotný režim (teplota +2°C až +7°C) zabezpečuje chladiaci agregát (vrátane elektrickej prípojky) primeraného výkonu, evidenciu teplôt zaznamenáva digitálny zapisovač teplôt s tlačiarňou. Súčasťou výbavy nadstavby sú okopové plechy, priesvitné plastové lamely dverí pre zabezpečenie optimálnej teploty. Súčasťou dodávky vozidla je aj kompletná technická a legislatívna dokumentácia potrebná k uvedeniu vozidla do prevádzky.</p> <p>Požadovaný je zadný náhon kvôli jazdným vlastnostiam, požadovaná veľkosť palivovej nádrže je min. 80 litrov až 90 litrov kvôli ideálnemu pomeru dojazdu a pohotovostnej hmotnosti vozidla; požadovaná je jednomontáž kvôli dosiahnutiu čo najvyššej užitočnej hmotnosti vozidla; požadovaná celková hmotnosť prívesu vozidla uvedená v technickom preukaze musí byť 3500 kg kvôli eventuálnemu využitiu vozidla v súprave v budúcnosti; požadované sú Full LED predné svetlomety kvôli bezpečnosti jazdy v noci.</p> <p>II. časť predmetu zákazky -vozidlo 7,2T – 2ks</p> <p>Vozidlo 7,2T - ide o nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou od 6800 kg do 7200 kg, pričom podvozok je dovybavený osadením skriňovej nadstavby (rozmery nadstavby od 4900 mm až 5100 mm, minimálne 44 hákov) prispôsobenej pre zásobovanie obchodných prevádzok mäsom, mäsovými výrobkami a ostatným tovarom. Vozidlo má celkovú dĺžku medzi 6 500 mm a 8 000 mm, dve nápravy, pohonnou jednotkou je moderný naftový motor s objemom valcov medzi 2 500 a 3 000 cm³, s výkonom cca 120 - 150 kW, spĺňajúci emisnú normu Euro 6. Prevodovka je manuálna. Kabína je</p>
--	--

	<p>osadená nad motorom a má obsaditeľnosť 3 osobami. Vozidlo je vybavené klimatizáciou, autorádiom, povinnou výbavou. Nadstavba vozidla je vyrobená zo sendvičových panelov osadená na pomocnom ráme uchytenom k podvozku, vnútorná podlaha je liata protišmyková. Je vybavená zadnými dvojkridlovými dverami umožňujúcimi manipuláciu s prevážaným nákladom. Stály teplotný režim (teplota +2°C až +7°C) zabezpečuje chladiaci agregát (vrátane elektrickej prípojky) primeraného výkonu, teplotu v nákladovom priestore zaznamenáva digitálny zapisovač teplôt s tlačiarkou. Súčasťou výbavy nadstavby sú okopové plechy, priesvitné plastové lamely dverí pre zabezpečenie optimálnej teploty. Tri (3) dráhy na mäso vo vise. Súčasťou dodávky vozidla je aj kompletná technická a legislatívna dokumentácia potrebná k uvedeniu vozidla do prevádzky. Požadovaná celková hmotnosť vozidla je 6,8 až 7,2t kvôli optimalizácii užitočnej hmotnosti vozidla, verzus náklady na pohonné hmoty; Požadované sú Full LED predné svetlomety kvôli bezpečnosti jazdy v noci.</p> <p>III. časť predmetu zákazky - vozidlo 12T – 1 ks</p> <p>Vozidlo 12T -ide o nákladné vozidlo strednej triedy s celkovou hmotnosťou 11 990 kg, pričom podvozok je dovybavený osadením skriňovej nadstavby (rozmery nadstavby od 6000 mm až 6200 mm, minimálne 80 hákov) prispôsobenej pre zásobovanie obchodných prevádzok mäsom, mäsovými výrobkami a ostatným tovarom (teplota +2°C až +7°C). Vozidlo má celkovú dĺžku do 11 000 mm, dve nápravy, pohonnou jednotkou je moderný naftový motor s objemom valcov medzi 6 000 a 7 000 cm³, s výkonom cca 150 až 180 kW, spĺňajúci emisnú normu Euro 6. Prevodovka je manuálna. Kabína je trambusového typu, osadená nad motorom a má obsaditeľnosť 2 osobami. Vozidlo je klimatizáciou, autorádiom,</p>
--	--

	<p>povinnou výbavou. Nadstavba vozidla je vyrobená sendvičových panelov osadená na pomocnom ráme uchytenom k podvozku, vnútorná podlaha je liata protišmyková. Je vybavená zadnými dvojkřídlovými dverami umožňujúcimi manipuláciu s prevážaným nákladom. Stály teplotný režim (teplota +2°C až +7°C) zabezpečuje chladiaci agregát (vrátane elektrickej prípojky) primeraného výkonu, teplotu v nákladovom priestore zaznamenáva digitálny zapisovač teplôt s tlačiarňou. Súčasťou výbavy nadstavby sú okopové plechy, priesvitné plastové lamely dverí pre zabezpečenie optimálnej teploty. Päť (5)dráh na mäso vo vise. Súčasťou dodávky vozidla je aj kompletná technická a legislatívna dokumentácia potrebná k uvedeniu vozidla do prevádzky. Požadované sú Bi-Xenónové predné svetlomety s automatickým nastavovaním sklonu svetelného lúča kvôli bezpečnosti jazdy v noci.</p> <p>IV. časť predmetu zákazky - vozidlo 26T – 1 ks</p> <p>Vozidlo 26T - Ide o nákladné vozidlo ťažkej triedy s celkovou hmotnosťou do 26 000 kg, pričom podvozok je dovybavený osadením skriňovej nadstavby (rozmery nadstavby od 9100 mm až 9300 mm, minimálne 200 hákov) prispôsobenej pre zásobovanie obchodných prevádzok mäsom, mäsovými výrobkami a ostatným tovarom. Vozidlo má celkovú dĺžku do 12 000 mm, tri nápravy, pričom 3. náprava je natáčacia a zdvíhateľná pre prípad jazdy bez nákladu. Pohonnou jednotkou je moderný naftový motor s objemom valcov medzi 8 700 cm³ a 12 000 cm³, s výkonom cca 290 kW až 320 kW, splňajúci emisnú normu Euro 6. Prevodovka je automatizovaná. Kabína je trambusového typu, osadená nad motorom a má obsaditeľnosť 2 osobami. Vozidlo je vybavené klimatizáciou, autorádiom, povinnou výbavou. Nadstavba vozidla je vyrobená zo sendvičových panelov osadená na pomocnom ráme uchytenom k podvozku, vnútorná podlaha je liata protišmyková. Je vybavená zadnými dvojkřídlovými dverami umožňujúcimi manipuláciu s prevážaným nákladom. Stály</p>
--	---

	<p>teplotný režim (teplota +2°C až +7°C) zabezpečuje chladiaci agregát (vrátane elektrickej prípojky) primeraného výkonu, teplotu v nákladovom priestore zaznamenáva digitálny zapisovač teplôt s tlačiarňou. Súčasťou výbavy nadstavby sú okopové plechy, priesvitné plastové lamely dverí pre zabezpečenie optimálnej teploty. Päť (5)dráh na mäso vo vise. Súčasťou dodávky vozidla je aj kompletná technická a legislatívna dokumentácia potrebná k uvedeniu vozidla do prevádzky.</p> <p>34136200-1 Dodávkové automobily skriňové 34134100-6 Plošinové nákladné automobily 34138000-3 Cestné ťahače</p>
--	---

B. Názov zákazky:

<p>Názov zákazky</p>	<p>Obstaranie vozidiel</p> <p>I. časť predmetu zákazky -vozidlo 3,5T II. časť predmetu zákazky -vozidlo 7,2T III. časť predmetu zákazky - vozidlo 12T IV. časť predmetu zákazky - vozidlo 26T</p>
----------------------	---

Rozdelenie/spojenie ¹ zákazky s odôvodnením			Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Potencionálny dodávateľ môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky.	
P.č.	Predmet zákazky	súbor	PHZ bez DPH (v EUR)	opis predmetu zákazky
1.	I. časť predmetu zákazky -vozidlo 3,5T	1	283 200,00	Vid' časť „A“ tejto výzvy.
2.	II. časť predmetu zákazky -vozidlo 7,2T	1	192 926,67	Vid' časť „A“ tejto výzvy.
3.	III. časť predmetu zákazky - vozidlo 12T	1	130 596,67	Vid' časť „A“ tejto výzvy.
4.	IV. časť predmetu zákazky - vozidlo 26T	1	172 966,67	Vid' časť „A“ tejto výzvy.
Lehota na predkladanie ponúk			29.05.2024 o 18:00 hod.	
Možnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk ²			ÁNO	NIĽ
Kritérium na vyhodnotenie ponúk			Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za každú časť predmetu zákazky.	
Miesto a spôsob doručenia ponúk			Miesto predloženia ponuky: IS JOSEPHINE, webová adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/ten-der/55890/summary Spôsob predloženia ponuky: Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením skenu ponuky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve a súťažných podkladov.	
Dátum vyhodnotenia ponúk			29.05.2024 o 18:05 hod. Ponuky sa budú vyhodnocovať ihneď po ich otvorení Dĺžka vyhodnocovania ponúk bude závisieť od ich množstva a v akej kvalite budú predložené.	

¹ Nehodiace sa preškrtnite.

² Nehodiace sa preškrtnite - áno ostáva, ak ide o výzvu s predĺženou lehotou.

<p>Dodávateľ je povinný dokladovať podmienku osobnostného postavenia³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 	<p>Všetky potrebné informácie sú uvedené v bode 13. súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022.</p>
<p>Dodávateľ je povinný dokladovať podmienku finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti⁴</p>	<p>Nevyžaduje sa.</p>
<p>Elektronická aukcia</p>	<p>Nepoužije sa.</p>
<p>Lehota a miesto dodania predmetu zákazky</p>	<p>Miesto dodania predmetu zákazky: KOMÁRNO, 94501, Hadovská cesta 19.</p> <p>Lehota dodania predmetu zákazky: do 6 mesiacov od platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy.</p>
<p>Technické požiadavky v opise predmetu zákazky</p>	<p>V prípade, že obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/predložených dokladov, dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, potencionálny dodávateľ je oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. Obstarávateľ vyžaduje, aby potencionálny dodávateľ už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018).</p> <p>Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).</p>

³ Definuje sa spôsob predloženia – typ dokumentu, ktorý má potencionálny dodávateľ predložiť.

⁴ Doplniť a špecifikovať, čo má potencionálny dodávateľ preukázať a akou formou, ak je relevantné.

	Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím/ plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane obstarávateľa.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu	Všetky potrebné informácie sú uvedené v bode 14. súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022.
Zábezpeka ponuky	Nevyžaduje sa.
<p>Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch vrátane príloh. Súťažné podklady vrátane príloh sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022.</p> <p>Informácie neuvedené vo Výzve na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022 sú uvedené v súťažných podkladoch vrátane príloh.</p>	

C. Dodatočné informácie:

Dodatočné informácie
<p>Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením. Ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Uvedené sa nevzťahuje na vyhlásenia, ktoré sú súčasťou povinných dokumentov registrovaných dodávateľov v zozname hospodárskych subjektov vedených ÚVO za predpokladu, že víťazný dodávateľ je v ňom registrovaný a jeho registrácia je platná.</p>
<p>Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť údaje o všetkých známych subdodávateľoch; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.</p>

V Bratislave

dňa 01.05.2024

Tomáš Spuchliak
konateľ spoločnosti
DANUBIUS spol. s r.o.

Prílohy:

- Súťažné podklady vrátane príloh.
- Príloha č. 1 - Identifikačné údaje potencionálneho dodávateľa.
- Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria – formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky.
- Príloha č. 3 -Návrh kúpnej zmluvy a jej príloh pre všetky časti predmetu zákazky.
- Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov.
- Príloha č. 5 – Vyhlásenie potencionálneho dodávateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov.
- Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora potencionálneho dodávateľa a jeho subdodávateľov.
- Príloha č. 7 - Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam).
- Príloha č. 8 – Čestné vyhlásenie, že potencionálny dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- Príloha č. 9 - Čestné vyhlásenie k neaplikovateľnosti sankcií
- Príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti
- Príloha č. 11 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE k §11, ods. 1,písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov