

UWAGI:

- Połączenia stali i aluminium rozdzielić folią PE min.0,2mm.
- Elementy stalowe konstrukcyjne - ocynk. grubość wg PN – EN ISO 1461.
- Folie wyklejać min.100mm.
- Izolacje przeciwwilgociowe oraz paroizolacje z EPDM oraz blach na łączeniach i narożnikach szczelnie wyklejać.
- Elementy wykonywać i uszczelniać zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wszystkie wkręty i śruby wew. ze stali A2, na zewnątrz ze stali A4.
- Rozstaw wkrętów - max. 300mm.
- Przed produkcją wykonać pomiary w naturze.
- Przyjęto tolerancję wykonania betonu ± 20 mm w każdym kierunku.
- Wszystkie profile aluminiowe, widoczne blachy aluminiowe i stalowe lakierowane w kolorze zgodnym z zatwierdzoną próbką.
- Wszystkie szyby powinny posiadać szlif technologiczny wszystkich krawędzi.

Stosowane oznaczenia:



- w opracowaniu



- poza zakresem opracowania



- zakres rewizji



- uwaga!

Legenda oznaczeń według rysunku: 245-PW-PFA-ZZ-SCH-ZZ-6999

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie


GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

 ALTRO PROJEKT
techniczne biuro doradztwa fasadowego
ul. Kłobucka 23c lok. 118
02-699, Warszawa
tel.: +48 22 648 22 12
e-mail: biuro@altro-projekt.pl

| | | |
|--|--|--|
| PROJEKTANT Piotr Bury | NR UPRAWNIENI MA/012/05 | PODPIS |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY Mariusz Rutz | NR UPRAWNIENI Z.P.II-7342/28/TO/98 | PODPIS |
| PROJEKTANT BRANŻOWY Krzysztof Brodaczewski | NR UPRAWNIENI MAZ/0383/PWOK/10 | PODPIS  |

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| BRANZA Architektura - Fasady | SKALA 1 : 5 (A3) | DATA 2024.06.28 |
| ROZMIAR ARKUSZA 420 x 297 | | |

| |
|---|
| TYTUŁ RYSUNKU Okładzina ścian SA-W-1, SA-S-1. |
| Detal poziomy narożnika. |

245-PW-PFA- EA- DET- ZZ - 4104 - 00

NUMER PROJEKTU FAZA PROJEKTU BRANZA OBIEKT RODZAJ RYSUNKU POZIOM NUMER RYSUNKU NUMER REWIZJI