



LEGENDA NAGŁOŚNIENIA:

	DWIUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 200W (P szczytowa 800W), IP55 [TYP A]
	DWIUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 15W (P szczytowa 60W), IP55 [TYP B]
	GŁOŚNIK SUFITOWY WSPÓŁOSIOWY 12W (P szczytowa 48W) IP44 [TYP C]
	GŁOŚNIK SUFITOWY 6W (P szczytowa 24W) [TYP D]
	DWIUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 40W (P szczytowa 160W), IP55 [TYP E]
	DWIUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 300W (P szczytowa 1200W) [TYP F]
	DWIUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 100W (P szczytowa 400W) [TYP G]
	SUBWOOFER 400W (P szczytowa 1600W) [TYP H]
	REGULATOR GŁOŚNOŚCI
	BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK BLUETOOTH
	STACJA MIKROFONOWA / STACJA MIKROFONOWA Z WYBOREM STREF
	PANEL KONTROLNY SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA
	PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY 2-ŻYŁOWY
	PRZEWÓD F/UTP KAT. 6A LS0H
	PRZEWÓD ŚWIATŁOWODOWY OS2 min. 4U 9/125 (UNIWEERSALNY)
	PRZEWÓD ANTENOWY H1000
LG/A1/01 [10W]	LINIA GŁOŚNIKOWA / NUMER LINII / NUMER ELEMENTU [MOC]

UWAGA  
NA DRÓGACH EWAKUACYJNYCH ORAZ W POMIESZCZENIACH NALEŻY PROJEKTOWAĆ INSTALACJE Z WYKORZYSTANIEM OKABLOWANIA ZAPEWNIĄCEGO KLASĘ REAKCJI NA OGIEŃ Z ZACHOWANIEM WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NORM PRZYWOŁANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIEŹNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIMI POWINNY DOPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USTYTUOWANIE (TEKST JEDNOLITY DZ.U. 2022 POZ. 1225 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

Nr.	Data	Zmiany

## 245-PW-TEL-EA-SCH-ZZ-1007-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------

NAZWA OBJEKTU BUDOWANEGO  
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA I NAZIEMNA

FAZA PROJEKTU  
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBJEKTU BUDOWANEGO  
PIEKARY ŚLĄSKIE  
UL. SOLIDARNOSCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie  
ul. Bytomska 84, 42-940  
Piekary Śląskie



GENERALNY PROJEKTANT

jsk architektki | psczestny & rutz

JSK Architekt Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18  
02-092, Warszawa  
tel.: 0048 22 660 30 00  
e-mail: jsk@jskarchitekt.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

bd group

BD Group Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Przyjaźni 66/LU1  
53-030, Wrocław  
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT  
Wojciech Kompala

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  
...

RYSOWAŁ  
PRZEMYSŁAW GRYGIEL

NR UPRAWNIEN

SS3/DOŚ10

PODPIS

...

NR UPRAWNIEN

...

PODPIS

...

BRANŻA  
ELEKTRYCZNA  
- NISKOPRĄDOWA

SKALA  
BRAK  
ROZMIAR ARKUSZA  
594 x 914

DATA  
28.06.2024

TYTUŁ RYSUNKU

System nagłośnienia - Schemat blokowy

## 245-PW-TEL-EA-SCH-ZZ-1007-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------