

DESKI KOMPOZYT DREW. RYFLOW. 12,5 X 2,1 CM, DŁ. ZRÓŻNIC.
LEGAR SYSTEMOWY KOMPOZYT 3,8 X 7 CM, RÓZST. OŚ MAX. 35 CM
PAPA PODKLADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM
FUNDAMENT BETONOWY 25X25 CM GR. 10 CM
WYPEŁNIENIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 10 CM
GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA GR. 0,1 CM
MATA DRENAŻOWA PE GR. 1 CM
GEOWŁÓKNINA ZABEZPIELAJĄCA GR. 0,3 CM
XPS 300 0,035 W/MK GR. 15 CM
XPS 300 RYFLOWANY OD SPODU 0,035 W/MK GR. 10 CM
PAPA PRZECIWKORZENNA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM
PAPA PODKLADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM
NADBETON W SPADKU WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR. 0-10 CM
PLYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI GR. 25 CM

[illegible]

• OPÓDNIENIA OGÓLNE WSZYSTKICH PRZEGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW ROBOTY PRZECIWPÓŻAROWEJ
• WSZYSTKIE WYMAGANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO NA
BUDOWIE ORAZ OBJĘCIOWEMO NA PLANIE.

• RYSUNKI RÓŻNORÓDNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ŁĄCZNE Z RYSUNKAMI DETALI.

• RYSUNEK ARCHYTEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

• WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.

• WYKONANE BRUZY I PRZEBIĘ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

• PLANY ARCHYTEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI.

• ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM. JAKO WIERCONOGE.

• WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONOGE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

• WYKONANIE WIERCONOGE ZGODNIE Z DETALAMI W RYSUNKACH, OZNACZEN NA RYSUNKACH.

• ELEMENTY INSTALACJI WYKONAWCZĄ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWO BRANŻ INSTALACYJNYCH.

• WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ.

• WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO STANOWIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WYKONYWANIA PRAC W STANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA W ZACHOWANIU PRZEPISÓW
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO. JAKI WSKAZÓWKI TECHNICZNYCH PROJEKTOW.

• PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WYKONANIE STANIEM I KOSZTOM OPRACOWAĆ
PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBJĘCIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO
AKCEPTACJI INWESTORA.



• ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU ZAISTNIECIA POTRZEBY REALIZACJI OBIĘTU Z WYKORZYSTANIEM
ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R., O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215). WYKONAWCA PONIEMOJNIE I UŻYSKA AKCEPTACJĘ
GENERALNEGO PROJEKTANTA, W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA
INDYWIDUALNEGO. PRZYJĘCIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTOWAĆ INDYWIDUALNY
WYKONANIE STANEM I KOSZTOM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻYĆ DO
UZGODNIENIA Z PROJEKTEM.

Biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel. 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.p

Tytuł projektu/ Project name

**KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA
BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ
ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDną
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ**

Piekary Śląskie, ul. Solidarności

Projektant/ Designed by arch. Piotr Bury Upr. bud. nr: MA/012/05	Podpis/ Signature 	
Sprawdzający/ Verified by arch. Mariusz Rutz Upr. bud. nr: Z.P. II-7342 /28/TO/98	Podpis/ Signature 	
Branża/ Branch ARCHITEKTURA	Rysował/ Drawn by MD	Sprawdził/ Checked by PB

**DETAL DACH - STYK POSADZEK TARAS PŁYTY BETONOWE /
NAWIERZCHNIA MINERALNA**

245_PW_ARC_EA_DET_DA_4505_A0

Nr projektu	Faza	Branża	Obiekt	Rodzaj rys.	Poziom	Nr rysunku	Nr rewizji
Project no.	Phase	Branch	Building no.	Drawing type	Level	Drawing no.	Revis. no.

