LEGENDA LAN:

	PUNKT ABONENCKI X x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) (ILOŚĆ PUNKTÓW ABONENCKICH WG ADRESACJI)
(WIFI)	PUNKT ABONENCKI 2x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA SIECI WIFI
(SWIN)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA SWIN
(KD)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA KONTROLI DOSTĘPU
(SSP)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA SYSTEMU SSP
(CCTV)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA KAMER
	KASETA PODŁOGOWA (FLOORBOX)
GPD_A_1	GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN (SZAFA RACK 42U 800x1000)
LPD_A_1	LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN (SZAFA RACK 42U 600x600)
PS	SZAFA RACK PUNKTU STYKU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ PUBLICZNĄ (SZAFA RACK 18U 600x600)
GPD_A_SEC	GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DLA INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA (SZAFA RACK 42U 800x1000)
DSR1	GŁÓWNA SZAFA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA (SZAFA RACK 42U 800x1000)
ESOK	GŁÓWNA SZAFA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA (ESOK) (SZAFA RACK 42U 800x1000)
	TRASY KABLOWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKOPRĄDOWYCH

UWAGA:
- NA RYSUNKACH PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCĄ NOMENKLATURĘ NUMERACJI GNIAZD:

NUMER PD / NUMER PANELU W PD / NUMER PORTU W PANELU

- RYSUNKI Z LOKALIZACJĄ PUNKTÓW ABONENCKICH LAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ORAZ PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.

OPIS KORYT I DRABIN KABLOWYCH



UWAGA:
TRASY KORYT / DRABIN KABLOWYCH NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - NISKOPRĄDOWYCH UJĘTO W DOKUMENTACJI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - SILNOPRĄDOWEJ.

LEGENDA OKABLOWANIE ESOK:

2x U/UTP kat.6	WYPUST KABLOWY U/UTP kat.6 (ILOŚĆ PRZEWODÓW WG OPISU)
4xRJ45 (ESOK)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 kat. 6A (EKRANOWANY) DLA SYSTEMU ESOK (ILOŚĆ PRZEWODÓW WG OPISU)

Nr.	Data	Zmiany
A0	26.06.2024	PIERWSZE WYDANIE
A1	11.09.2024	DOSTOSOWANIE DO UWAG I WYTYCZNYCH INWESTORA
A3	08.11.2024	DOSTOSOWANIE DO UWAG I WYTYCZNYCH INWESTORA
A4	17.12.2024	DOSTOSOWANIE DO UWAG I WYTYCZNYCH INWESTORA
A5	14.04.2025	ZAZNACZONO RURY 75ØN PRZYWŁASZCZYCH W PODŁODZE, DODANO PUNKTY ABONENCKIE NA POTRZEBY DODATKOWYCH KAMER

245-PW-TEL-EA-RZU-00-0007-A5

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjazni 86/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl



PROJEKTANT: **Wojciech Kompała**	NR UPRAWNIEŃ: **393/DOŚ/10**	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **Mateusz Biernacki**	NR UPRAWNIEŃ: **OPL/2079/PWBE/22**	PODPIS
RYSOWAŁ: **PRZEMYSŁAW GRYGIEL**		

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA - NISKOPRĄDOWA**	SKALA: **1:100**	DATA: **14.04.2025**
	ROZMIAR ARKUSZA: **841 x 1000**	

TYTUŁ RYSUNKU

Sieć okablowania strukturalnego K01 - parter

245-PW-TEL-EA-RZU-00-0007-A5

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI