



V Bratislave, 12.12.2019

Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 1 – výzva č. 5 „Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre“ a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Vážený záujemca,

Čiastková zákazka č. 5 „Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre“ sa zadáva v rámci DNS „IT HW a podpora“, vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestník EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT. DNS „IT HW a podpora“ bolo zriadené 19.9.2019.

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 10.12.2019 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov od jedného zo záujemcov, a preto verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 1

„časť Integrácia a interoperabilita uvádzate požiadavku „možnosť obnovy zálohovaných virtuálnych serverov VMware priamo na prostrediach ponúkaného úložiska bez nutnosti prenosu dát do produkčného prostredia (možnosť naštartovania VM, obnovy jedného súboru alebo presun celej bežiacej VM do produkčného clustru)“. Táto funkcionlita je závislá od samotného zálohovacieho SW riešenia. Máme za to, že tento parameter je zavádzajúcim parametrom a nesúvisí s predmetom obstarávania. Žiadame o vysvetlenie ako bude splnenie/nesplnenie tohto parametru posudzované.“

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby obstarávané zariadenie touto funkcionalitou v kombinácii so zálohovacím SW (Veeam) a prevádzkovaným produkčným prostredím (postavenom na virtualizácii VMware vSphere) umožňovalo takmer okamžité sprístupnenie VM priamo na obstarávanom zariadení, s možnosťou obnovy na úroveň súboru, prípadne takmer okamžitú obnovu a presun celej VM do produkčného prostredia, tzn. aby z časového hľadiska nebolo nevyhnutné obnovovať VM alebo jej časť na iné zariadenie obstarávateľa. Podľa uvedeného vysvetlenia bude verejný obstarávateľ posudzovať splnenie/nesplnenie tohto parametru.



Otázka č. 2

„časť Replikácia uvádzate vo všeobecnom popise: „V dopytovanom riešení nie je vyžadovaná dodávka licencií pre replikáciu, avšak riešenie musí spĺňať nasledujúce funkčné požiadavky pre prípad tvorby DR riešenia v budúcnosti.“ V tabuľke požadujete nasledovný parameter „diskové úložisko musí obsahovať licencie pre replikáciu do záložnej lokality“. Žiadame o vysvetlenie či sú licencie požadované alebo nie.“

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

Dodanie licencií pre replikáciu nie je požadované, avšak deduplikačné úložisko musí ku dňu predloženia ponúk spĺňať všetky technické požiadavky definované v časti Replikácia, vrátane možnosti použitia replikácie na úrovni deduplikačného úložiska v prípade dokúpenia licencie.

Otázka č. 3

„časť Správa (management) uvádzate „zariadenie musí byť plne kompatibilné s existujúcim zálohovacím systémom dodávateľa“. V súťažných podkladoch však nie je existujúce riešenie zadávateľa popísané. Žiadame o doplnenie informácií.“

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

V súčasnosti je používaný zálohovací softvér Veeam 9.5

Otázka č. 4

„časť Inštalčné a konfiguračné práce uvádzate „Inštalácia, konfigurácia, pripojenie do infraštruktúry, backup plán, zaškolenie, dokumentácia“. Na korektné nacenenie týchto prác je nevyhnutná aspoň základná znalosť prostredia obstarávateľa. Za týmto účelom je potrebné, aby obstarávateľ poskytol stručný popis infraštruktúry. Žiadame o doplnenie informácií.“

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

- Zálohovací SW Veeam 9.5

- 6 nódomý VxRail cluster (vSAN advanced), každý nódom 1 procesor

- Tzn. tiež 6 nódomý VMware vSphere Standard cluster

Verejný obstarávateľ neočakáva, že mu dodávateľ nakonfiguruje zálohovanie celej platformy. Očakáva zaškolenie, vytvorenie templetového postupu a pilotného zálohovanie na rôznych typoch serverov.

Verejný obstarávateľ Vám zároveň oznamuje, že predĺžil pôvodnú lehotu na predkladanie ponúk do 16.12.2019 do 13:00 hod.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania