

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT	REMONT OGRODZENIA W LEŚNICTWIE NADKANALE
LOKALIZACJA	ZAMOŚĆ, DZIAŁKA NR 3202/8 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041005_5.0039.3202/8
INWESTOR	NADLEŚNICTWO BYDGOSZCZ UL. SOSNOWA 9, 86-005 BIAŁW BŁOTA
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA	PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT: ARCHITEKTURA	mgr inż. Urszula Jaszcuk	KUP/0004/PBKb/23 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej	<i>Urszula Jaszcuk</i>

DATA: 11 KWIETNIA 2024r

EGZEMPLARZ NR ...1...

SPIS TREŚCI

1. Strona tytułowa	-1-
2. Zawartość opracowania	-2-
3. Opis techniczny	-3÷4-
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego	
2. Istniejący stan zagospodarowania działki	
3. Projektowane prace	
4. Opis prac	
4. Dokumentacja zdjęciowa	-5÷6-
5. Szkic sytuacyjny	-7-

OPIS DO PROJEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont części ogrodzenia drewnianego w leśnictwie Nadlanale zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym.

Zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo budowlane” (ustawa z dnia 7 lipca 1994r z póź. zm.), art. 29 ust. 2 pkt. 20) budowa 20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m, nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie wymaga również zgłoszenia do właściwego organu.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren objęty opracowaniem stanowi fragment działki nr 3202/8 położonej w gminie Zamość, obręb 0039.

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkami służącymi do obsługi lasu. Są to: budynek mieszkalny (leśniczówka), budynek gospodarczy oraz wiata. Działka wyposażona jest w podstawowe media takie jak prąd, woda, odprowadzenie ścieków.

Część działki w otoczeniu budynków jest ogrodzona. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont frontowej części ogrodzenia wykonanej z elementów drewnianych.

3. Projektowane prace

W zakres remontu wchodzi:

- demontaż przęseł ze sztachet drewnianych na konstrukcji drewnianej,
- demontaż słupków drewnianych pomiędzy przęsłami
- czyszczenie myjką ciśnieniową betonowego cokołu płotu z mchu i porostów
- czyszczenie myjką ciśnieniową murowanych słupków przy furtkach i bramie
- montaż nowych słupków i przęseł z drewna
- czyszczenie i malowanie stalowej konstrukcji furtek i bramy
- wymiana sztachet dwóch furtek, montaż nowych zamków i klamkami
- wymiana sztachet przęseł bramy drewnianej rozwieranej

4. Opis prac

Istniejące przęsła, furki i brama rozwierana wykonane są ze sztachet drewnianych o wymiarach: grubość 2cm, szerokość 9cm i wysokość 1,3m. Sztachety zaokrąglone w górnej części.

Łączna długość przęseł do demontażu to 24,3m.

Pomiędzy przęsłami zamocowane jest 7 słupków drewnianych o przekroju 15x15cm i wysokości 1,3m.

Furki i brama na stalowej konstrukcji, która jest w stanie nadającym się do użytku. M=Należy konstrukcję odczyścić i na nowo zabezpieczyć antykorozyjnie i farbą nawierzchniową. Przy furtkach i bramie znajdują się słupki murowane, tynkowane, zakończone czapkami betonowymi. Przekrój słupów to 0,42x0,42m, wysokość 1,5m. Łącznie jest ich 5 sztuk.

Wymiary furtek: 0,96 i 0,92m

Wymiary bramy: 3,47m w świetle pomiędzy słupami.

Podmurówka płotu wystaje około 10-15 cm ponad grunt i wykonana jest z betonu.

Przęsła, sztachety furtki i bramy należy zdemonstować i zutylizować. Istniejące stalowe elementy montażowe przy słupach betonowych, furtkach, bramie i podmurówce odczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na wybrany przez zamawiającego kolor farbą do metalu.

Murowane słupy odczyścić myjką ciśnieniową i uzupełnić drobne ubytki i otwory po wcześniej zdemonstowanych elementach montażowych. Słupki i daszki odmalować farbą elewacyjną.

Po wyczyszczeniu myjką ciśnieniową podmurówki zainstalować nowe przęsła ogrodzenia, furtki oraz bramę odtwarzając pierwotny kształt elementów drewnianych i wymiary ogrodzenia. Furtki wyposażyć w nowe zamki z wkładką i klamki.

Montowane nowe elementy wykonać z drewna zabezpieczonego przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz czynników biologicznych tj. owadami (korniki), grzybami czy pleśnią poprzez impregnację ciśnieniową.

Drewno przed montażem pomalować dwukrotnie lakierobejcą na kolor uzgodniony z zamawiającym.

Urszula Jaszczyk

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





LEGENDA: