


POZNÁMKY:

- NAVRHNUTÉ PODLA: STN EN 1992-1
- SPLNENIE POŽIADAVIEK NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI BETÓNU PODLA STN EN 206-1
- SPLNENIE POŽIADAVIEK NA ZHOTOVANIE KONŠTRUKCIÍ PODLA STN EN 13670
- DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPLŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- POŽIARNA ODOLNOSŤ - POZRI PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY
- DODÁVATEL JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVATĎ DOKUMENTÁCIU.
- Táto dokumentácia nenahradzuje výrobnú/dielenskú dokumentáciu, je nutné vypracovať výrobnú/dielenskú dokumentáciu
- PRED BETÓNOVANÍM VLOŽIŤ DO DEBNENIA SÚČASTI UVEDENÉ VO VÝKRESOCH STAVEBNEJ ČASTI A OSTATNÝCH PROFESII
- PRED BETONÁŽOU SKONTROLOVAŤ PRESTUPY PODLA JEDNOTLIVÝCH PROFESII
- Tento výkres je nutné koordinovať v súvislosti s ostatnými výkresmi, stavebnou časťou a profesiami, v ktorých sú špecifikované súčasti osadzovaných prvkov
- Pri akomkoľvek nesúlade projektu a skutočného stavu je nutná konzultácia so statikom

BETÓN:	STN EN 206-1- C 30/37 XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3		
VÝSTUŽ:	B 500B	Najmenší vnútorný priemer pro ohyby, háky a slučky (EC2, TAB 8.1)	
KRYTIE:	25mm	konštr. v styku so vzduchom	<div><div>Ø≤16</div><div>4Ø</div></div>
	50mm	konštr. v styku so zemínou	<div><div>Ø>16</div><div>7Ø</div></div>
<div><div></div><div>Rozmery prútov sú uvádzané ako vonkajšie</div></div>			

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE!
- PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA ZÁKLADE DODANÝCH PODKLADOV OD INVESTORA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 185/2015 Z.z.
- PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO LEN SO SÚHLASOM AUTORA.



AUTOR NÁVRHU:	Ing. JOZEF ŠPIRKO	ING. PAVOL TOTĤ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. PAVOL TOTĤ	PAVLOVČOVO NÁMESTIE 3857/5, 080 01 PREŠOV	
VYPRACOVAL:	Ing. PAVOL TOTĤ	IČO: 50 493 485, DIČ: 1075933892 e-mail: projektant@pavoltotth.sk, tel: +421 915 351 329	
MESTO/OBEC:	SVIDNÍK	KRAJ:	PREŠOVSKÝ
KAT. ÚZEMIE:	SVIDNÍK	OKRES:	SVIDNÍK
INVESTOR:	SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚzS SVIDNÍK STROPKOVSKÁ 717/82 089 01 SVIDNÍK	MIESTO STAVBY:	PARC. č. KN-C 578/16
STAVBA:			
SKLADOVACIA HALA - PRÍSTAVBA			
REG. č. AUTORIZAČNÉHO OSVEDČENIA: 631713			
FORMÁT:	4xA4	PARÉ Č.:	
STUPEŇ:	OSP	1 2 3	
DÁTUM:	04/2023	4 5 6	
DIEL:	STATIKA		
ZÁK.ČÍSLO:	21/2023		
OBSAH:	MIERKA:		Č. PRÍLOHY:
TVAR NA KÓTE +3,400		1:50	3