

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 14/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14/2025	14.Długi Most	IIIAU	12-01-3-14-263 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	7
14/2025	14.Długi Most	IIIAU	12-01-3-14-270 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	13
14/2025	14.Długi Most	IIIBU	12-01-3-14-273 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	22
14/2025	14.Długi Most	PR	12-01-3-14- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
14/2025	14.Długi Most	PTP	12-01-3-14- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
14/2025	14.Długi Most	PTW	12-01-3-14- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-249 -a -00	3 200	200	3 000	twarda	15
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-249 -b -00	3 200	200	3 000	twarda	15
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-249 -d -00	1 800	200	1 600	twarda	15
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-249 -f -00	2 000	200	1 800	twarda	16
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-270 -h -00	1 300	200	1 100	gruntowa ulepszona	16
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-270 -i -00	1 300	100	1 200	gruntowa ulepszona	15
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-273 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-290 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-290 -d -00	200	200	0		0
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-295 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-295 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	11
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-295 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-299 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	13
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-299 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	9
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-300 -a -00	2 200	300	1 900	gruntowa nieulepszona	10
14/2025	14.Długi Most	TPP	12-01-3-14-300 -b -00	100	100	0		16