

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 15/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15/2025	15.Górzno	IIIA	12-01-3-15-104 -a -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
15/2025	15.Górzno	IIIA	12-01-3-15-104 -b -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
15/2025	15.Górzno	IIIA	12-01-3-15-120 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	13
15/2025	15.Górzno	IIIA	12-01-3-15-70 -b -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	14
15/2025	15.Górzno	IIIAU	12-01-3-15-138 -d -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
15/2025	15.Górzno	IIIAU	12-01-3-15-82 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
15/2025	15.Górzno	PR	12-01-3-15- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
15/2025	15.Górzno	PTP	12-01-3-15- - -	100	100	0		0
15/2025	15.Górzno	PTW	12-01-3-15- - -	100	100	0		0
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-137 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-137 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-139 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-64 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	21
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-64 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-65 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-66 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-66 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	16
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-77 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-77 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-77 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	16
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-77 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-79 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	19
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-80 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	19
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-86 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-86 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-90 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-90 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-90 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-97 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	17
15/2025	15.Górzno	TPP	12-01-3-15-98 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
15/2025	15.Górzno	TWP	12-01-3-15-100 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
15/2025	15.Górzno	TWP	12-01-3-15-100 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
15/2025	15.Górzno	TWP	12-01-3-15-135 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
15/2025	15.Górzno	TWP	12-01-3-15-137 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
15/2025	15.Górzno	TWP	12-01-3-15-138 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
15/2025	15.Górzno	TWP	12-01-3-15-139 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna