

## SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY "P1"

- ASFALTOVÝ BETÓN STREDOZRNÝ AC10 O I	HR. 40MM
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK 0,5 KG/M2	
- ASFALTOVÝ BETÓN STREDOZRNÝ AC22 L I	HR. 80MM
- INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0 KG/M2	
- KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM BGM C8/10	HR. 160MM
- ŠTRKODRVA FRAKcie 0-63 MM ŠD	HR. 300MM

DETAIL "A"




## POZNÁMKY

- PRED ZAĎAJENÍM STAVEBNÝCH A VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA  
- VÝKOPOVÉ PRÁČE SA BUDÚ RIEŠIŤ PRIAMO NA STAVBE ZA SÚHLASU ZODPOVEDNÝCH PROJEKTANTOV, HLAVNE STAVBY, STATIKA A CESTÁRA







**POZNÁMKY:**

- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ NA POZEMKU JE NUTNÉ VÝVOYČIČ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIEŤE ZA ÚČASTI ICH SPRÁVCOV, ABY SA PREDILOH ICH POŠKODENIA, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOIMÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- V NESTABILNÝCH PODMIENKACH, ALEBO V MIESTACH KDE DOCHÁDZA K POHYBU AUTOMOBILOV V BLÍZKOSTI OSADENEJ RŠ SA DOPORUČUJE PO CELOM OBVODE A PO CELEJ VÝŠKE ŠAČTU SPEVNÍŤ
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ NA VONKAŠOM VODOVODE/KANALIZÁCIÍ JE POTREBNÉ PREVERÍŤ NIVELETU A VÝŠKOVÉ ULOŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU/KANALIZÁCIE
- DODRŽAŤ MINIMÁLNU VZDIALENOSŤ OSADENIA ŽUMPY OD ZDROJA PITNEJ VODY - 13 m
- TECHNICKÁ SPRÁVA K POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY JE OBSAHOM RIEŠENIA V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY, KTORÉ JE SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNE BEZ DAĽŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ VYHOTOVENÉ V POHĽADOVEJ KVALITE
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝHRADNE PRE POTREBY ZÍSKANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU DANÉHO PRÁVNÝMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ POTREBY MUŠÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TYCHTO ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLENENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU SÚ DOKUMENTY TABULKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DOĐÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPLŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKE ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUŠÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DOĐÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠŤUDOVAŤ AJ DOKUMENTÁCIU VŤATANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VYHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM = S JTSK  
+0,000=222,500 m.n.m

TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. MÔŽE BYŤ POUŽÍVANÝ, KÓPIOVANÝ A VYDANÝ TRETEJ STRANE JEDINE NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO PÍSMENNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o.

ČÍSLO REV.	DÁTUM	OPIS REVÍZIE	REVÍZIU VYVOLAL	VYPRACOVAL
NÁZOV STAVBY				
VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V MESTE ZLATÉ MORAVCE				
Miesto stavby				
ULICA TEHELNÁ 19 ZLATÉ MORAVCE, P.Č. 14160/1, 14160/5 KATASTRÁLNE ÚZEMIE ZLATÉ MORAVCE				
STAVEBNÍK				
		<b>MESTO ZLATÉ MORAVCE</b> 1.MÁJA 2 953 01 ZLATÉ MORAVCE TEL.: +421 (0) 37 6923 212 E-MAIL.: info@zlatemoravce.eu WEB.: www.zlatemoravce.eu		
GENERÁLNY PROJEKTANT				
		<b>HESCON s.r.o.</b> NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TREŇČIN +421 (0) 32 6513 700 +421 (0) 32 6513 701 hescon@hescon.sk www.hescon.sk		
OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE				
		<b>MESTO ZLATÉ MORAVCE</b> WEB.: www.zlatemoravce.eu 953 01 ZLATÉ MORAVCE TEL.: +421 (0) 37 6923 212 E-MAIL.: info@zlatemoravce.eu 1. MÁJA 2		
GENERÁLNY DODÁVATEĽ				
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR				
ING. LUKÁŠ KUPKA		PODPIS:		
		PODPIS:		
HL. INŽINIER PROJEKTU		PODPIS:		
ING. LUKÁŠ KUPKA		PODPIS:		
AUTOR PROJEKTU		PODPIS:		
		PODPIS:		
VYPRACOVAL		PODPIS:		
		PODPIS:		
KONTROLOVAL		PODPIS:		
		PODPIS:		
ZODP. PROJEKTANT		PODPIS:		
ING. ERIK HRNČIAR				
AUTOR PROJEKTU:				
		<b>HESCON s. r. o.</b> NÁM. SV. ANNY 20C/7269 911 01 TREŇČIN		
PROJEKTANT ČASŤI:				
		<b>HESCON s. r. o.</b> NÁM. SV. ANNY 20C/7269 911 01 TREŇČIN		
ČÍSLO PARÉ				
STUPEŇ				
DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				
ČASŤ PD				
OBJEKT				
SO202 VNÚTROAREÁLOVÁ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA				
PROFESIA				
NÁZOV				
PÓDORYS A REZY				
MIERKA				
1:250				
FORMÁT				
4xA4				
DÁTUM				
01/2020				
ČÍSLO PROJEKTU				
STAVBA				
STUPEŇ				
ČASŤ PD				
OBJEKT				
PROFESIA				
ČÍSLO VÝKRESU				
REVÍZIA				
2 0 1 9 0 2 6 B R O - P S P				
S O 2 0 2				
4 0 0 1 0 0				