LEGENDA PBS

OHRANIČENIE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU

OZNAČENIE FASÁDY PRE VÝPOČET ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ

POŽIARNA NÁDRŽ O MIN. OBJEME 35,00 m3

STANOVISKO NA ČERPANIE VODY AUTOMOB. STRIEKAČKAMI

UVAŽOVANÁ OBJEKTOVÁ SKLADBA

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 101 - HTÚ (Hrubé terénne úpravy)
SO 102 - HALA PRE DRVIČ
SO 103 - KOMPOSTOVACIA PLOCHA
SO 105 - OPORNÝ MÚR
SO 107 - CESTNÁ VÁHA
SO 201 - SPEVNENÉ PLOCHY
SO 202 - VNÚTROAREÁLOVÁ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
SO 301 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
SO 401 - AREÁLOVÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE + ORL
SO 402 - KANALIZÁCIA TECHNOLÓGIE
SO 601 - NN AREÁLOVÝ ROZVOD
SO 602 - AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE
SO 603 - ÚPRAVA VNÚTROAREÁLOVÉHO PRÍPOJNÉHO BODU

G. DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

PS 01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU
PS 02 - MERANIE A REGULÁCIA

LEGENDA - GRAFICKÉ ZNAČENIE

- Asfaltové komunikácie
- Asfaltové skladovacie plochy
- Asfaltova kompostovacia plocha
- Zelené plochy
- Navrhovaný areálový rozvod studenej vody
- Navrhovaný areálový rozvod dažďovej kanalizácie
- Navrhovaný areálový odvod vody z kompostovacej plochy
- Prevzdušnenie a odvodnenie kompostovacej plochy
- VO Areálový rozvod
- NN Areálový rozvod
- Požiarne odstupové vzdialenosti

VŠ	Jestvujúca vodomerná šachta
AŠ	Navrhovaná armatúrna šachta - s možnosťou pripájania na areálový vodovod
RŠ	Navrhovaná areálová kanalizačná revízna šachta betónová DN 1000
RFŠ	Navrhovaná areálová kanalizačná revízno-filtračná-usadzovacia šachta betónová
PN	Navrhovaná požiarna nádrž betónová 130 m3
ZN	Navrhovaná podzemná zberná nádrž betónová 130m3
ORL	Navrhovaný odlučovač ropných látok 20 l/s
UV	Navrhovaný uličný vpust - dodávka stavby
	BG Žľab
	Vstup do objektu

LEGENDA ELI :

PRIS	ROZVODNÁ POISKOVÁ SKRIŇA HASMA
RE	ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
RMS1	MOTORICKÝ ROZVÁDZAČ NN
DT1	ROZVÁDZAČ MaR
HUS/EP	UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA
	EKVIPOTENCIÁLNA PRÍPOJNICA
125/50	KÁBLOVÁ TRASA
	CHRÁNIČKA FXP
	VODIČ FeZn Ø10mm (30x4mm)
VO	LED SVIETIDLO, 150W, STOŽIAR 6m, VÝLOŽNÍK 1,5m
	SNÍMAČ INTENZITY OSVETLENIA
	VONKAJŠIE METALICKÉ KÁBLOVÉ VEDENIE -S/FTP,CAT.6A OUTDOOR
2xSR02	UZEMŇOVACIA SVORKA 2xSR02 (spoj pásik/pásik)
	PÁSIK FeZn 30x4mm

POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- V NESTABILNÝCH PODMIENKACH, ALEBO V MIESTACH KDE DOCHÁDZA K POHYBU AUTOMOBILOV V BLÍZKOSTI OSADENEJ RŠ SA DOPORUČUJE PO CELOM OBVODE A PO CELEJ VÝŠKE ŠACHTU SPEVNIŤ
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC NA VONKAJŠOM VODOVODE/KANALIZÁCII JE POTREBNÉ PREVERIŤ NIVELETU A VÝŠKOVÉ ULOŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU/KANALIZÁCIE!
- DODRŽAŤ MINIMÁLNU VZDIALENOSŤ OSADENIA ŽUMPY OD ZDROJA PITNEJ VODY - 13 m
- TECHNICKÁ SPRÁVA K POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY JE OBSAHOM RIEŠENIA V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY, KTORÉ JE SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNÉ BEZ ĎALŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ VYHOTOVENÉ V POHĽADOVEJ KVALITE
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE POTREBY ZÍSKANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE, PRE INÉ A NASLEDOVNÉ POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU, V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY .
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ AJ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM = S_JTSK
+0,000=222,500 m.n.m

TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ, KOPÍROVANÝ A VYDANÝ TRETEJ STRANE JEDINE NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o.

ČÍSLO REV.	DÁTUM	OPIS REVÍZIE	REVÍZIU VYVOLAL	VYPRACOVAL

NÁZOV STAVBY	VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V MESTE ZLATÉ MORAVCE
MIESTO STAVBY	ULICA TEHELNÁ 19 ZLATÉ MORAVCE, P.Č. 14160/1, 14160/5 KATASTRÁLNE ÚZEMIE ZLATÉ MORAVCE

STAVEBNÍK: **MESTO ZLATÉ MORAVCE**
1.MÁJA 2, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
TEL.: +421 (0) 37 6923 212, E-MAIL.: info@zlatemoravce.eu, WEB.: www.zlatemoravce.eu

GENERÁLNY PROJEKTANT: **HESCON s.r.o.**
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269, 911 01 TRENČÍN
+421 (0) 32 6513 700, hescon@hescon.sk, www.hescon.sk

OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE: **MESTO ZLATÉ MORAVCE**
WEB.: www.zlatemoravce.eu, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
TEL.: +421 (0) 37 6923 212, E-MAIL.: info@zlatemoravce.eu, 1. MÁJA 2

GENERÁLNY DODÁVATEĽ

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR	ING. ĽUKÁŠ KUPKA	PODPIS:	AUTOR PROJEKTU: **HESCON s. r. o.** NÁM. SV. ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN
HL. INŽINIER PROJEKTU	ING. ĽUKÁŠ KUPKA	PODPIS:	
AUTOR PROJEKTU	ING. ĽUKÁŠ KUPKA	PODPIS:	
VYPRACOVAL	ING. VLASTIMÍL KLUCHA	PODPIS:	PROJEKTANT ČASTI: ING. VLASTIMIL KLUCHA, Slatina nad Bebravou, 106 956 53 Slatina nad Bebravou
KONTROLOVAL	ING. VLASTIMÍL KLUCHA	PODPIS:	
ZODP. PROJEKTANT	ING. VLASTIMÍL KLUCHA	PODPIS:	

ČÍSLO PARC:

STUPEŇ	**DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**
ČASŤ PD	**C.SITUAČNÉ VÝKRESY**
OBJEKT	
PROFESIA	**100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE**
NÁZOV	**C.2_KOORDINAČNÁ SITUÁCIA**

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

MIERKA 1:250 | FORMÁT 8xA4 | DÁTUM 01/2020

ČÍSLO PROJEKTU	STAVBA	STUPEŇ	ČASŤ PD	OBJEKT	PROFESIA	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA
2019026	BRO	PSP	B2	-----	-----	0002	00

V/Š = 500 / 840 (0.42m2)

Allplan 2019