



- T1**
- TERASOVÁ DLAŽBA PREMAC ESTER (400x400x50 MM), HR.50 MM
 - PODKADOVÝ TERČ NA UKLADANIE DLAŽBY R.150 MM, H.14 MM + PRÍREZY HYDROIZOL.FÓLIE DEKPLAN 35177
 - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA ALKORPLAN 35177 HR.1,5 MM
 - TEPELNÁ IZOLAČIA THERMAROOF TR 26 – HR.100 MM /R=4,50 m²K/W/
 - TEPELNÁ IZOLAČIA DEK EPS 100 S – SPADOVÝ – 100-170 MM /R min (100mm) =2,8 m²K/W/
 - PAROZÁBRANA (DOČASNÁ,STREŠ,IZOLAČIA) – GLASTEK AL 40 MINERAL
 - AS.FALTOVÁ PENERAČNÁ EMULZIA DEKPRIMER
 - PÁVODNÝ ZB STROP

T2

- PRAHE KAMENIVO FRFRACKA 16-22 MM HR. MIN.50 MM MM
- SEPARAČNÁ PP GEOTEXTILIA FILTEK 500 (500 G/M²)
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA ALKORPLAN 35177 HR.1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLAČIA THERMAROOF TR 26 – HR.100 MM /R=4,50 m²K/W/
- TEPELNÁ IZOLAČIA DEK EPS 100 S-SPADOVÝ-100-170 MM /R min (100mm) =2,8 m²K/W/
- PAROZÁBRANA (DOČASNÁ,STREŠ,IZOLAČIA) – GLASTEK AL 40 MINERAL
- AS.FALTOVÁ PENERAČNÁ EMULZIA DEKPRIMER
- PÁVODNÝ ZB STROP

T3

- PLECHOVÁ KRYTINA RHEINZINK tino blaugrau rš 570/ HR.0,7 MM
- + celoplošne tesniaci pásik rz 10/1 mm
- + kotvený systémom clipfix H príponiek 4 ks/m²
- + celoplošná aplikácia jednotrubkový snehových zbrbon systém REES, K7
- + zhusťenie žľabových hŕkov 3 ks/bm á 333 mm
- SEPARAČNÁ A MIKROVENTILAČNÁ VRSTAVA S INTEGROVANOU POISTNOU HYDROIZOLAČIOU – VAPORIZINK
- PREVENTRAVANÝ PODSTREŠNÝ PRESTOR
- TEPELNÁ IZOLAČIA URSA SILVER 39 HR.140 MM
- TEPELNÁ IZOLAČIA URSA SILVER 39 HR.120 MM
- PAROZÁBRANA DORKEN DELTA – FOL REFLEX
- NOSNÝ ROŠT – CD PROFIL
- MONTÁŽNY ROŠT – CD PROFIL
- SADROKARTONOVÁ DOSKA PROTIPOŽIARNA HR.15 MM (P0 30 MIN.)

T4

- PLECHOVÁ KRYTINA RHEINZINK tino blaugrau rš 570/ HR.0,7 MM
- + celoplošne tesniaci pásik rz 10/1 mm
- + kotvený systémom clipfix H príponiek 4 ks/m²
- + celoplošná aplikácia jednotrubkový snehových zbrbon systém REES, K7
- + zhusťenie žľabových hŕkov 3 ks/bm á 333 mm
- SEPARAČNÁ A MIKROVENTILAČNÁ VRSTAVA S INTEGROVANOU POISTNOU HYDROIZOLAČIOU – VAPORIZINK
- DREVENÉ BEDNENIE HR.24 MM, MAX.160 MM

SO 01 : REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY					±0.000 = 827.54	
STUPEŇ : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY						
AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING.PAVOL JURČO		
	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA		
				STEFÁNIKOVA 4445/4		
				058 01 POPRAD		
OBJEDNÁVATEL	VZDEL. A DOŠKLOVACIE ZARIADENIE VS FINANCIE			mobil: 0903 626 054		
MIESTO STAVBY	TATRAŇSKÁ LOMNICA			E-mail: p.jurco@stonline.sk		
NAZOV STAVBY :	REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY V DZ VS FINANCIE, TATRAŇSKÁ LOMNICA			FORMAT	2A4	
				DÁTUM	04.2018	
				ÚČEL	PROJEKT	
				ARCH.ČÍSLO		
				Č.ZAKAZKY	-	
OBSAH VÝKRESU:	POZDÍŽNY REZ B-B NAVRHOVANÝ STAV			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	
				1 : 100	08	

