TVAR A VÝSTUŽ ZÁKLADOV

M 1:100



ČAKAČKA PRE STĹPY S1...11ks

M 1:35



ČAKAČKA PRE STĹPY S2...1ks

M 1:35



ČAKAČKA PRE STĹPY S3...1ks

M 1:35



ČAKAČKA PRE STĹPY S4...4ks

M 1:35



ČAKAČKA PRE STĹPY S7...3ks

M 1:35



VÝKOPY/ZÁSYPY

M 1:50



SPÄTNÉ ZÁSYPY

M 1:50



STYKOVANIE VÝSTUŽE V ROHOCH

M 1:25



ZÁKLAD.PÁS š.600mm...242,5bm

M 1:25



SYSTÉM UKLADANIA SIEŤOVINY

M 1:100



VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POL.	ø	DĹŽKA [m]	KS	DĹŽKA – bm		
					10 505		
					øR8	øR14	øR16
1x	1	R14	280.00	18		5040.00	
	2	R8	1.92	800	1536.00		
	3	R8	0.55	800	438.40		
	4	R14	1.00	1600		1600.00	
	5	R14	2.00	165		330.00	
	110	R16	1.60	154			246.40
	CELKOM		m		1974.40	6970.00	246.40
			kg/m		0.395	1.208	1.578
			kg		779.89	8419.76	388.82
			kg			9588.47	
	HMOTNOSŤ CELKOM		kg			9588.47	
						1x9588.47=	9588.47

VÝKAZ SIETÍ

POL.	TYP	ROZMERY (mm)	KS	kg/m2	kg/kus	HMOTNOSŤ (kg)
S1	KY50=150/150/8/8mm	3000x2000	165	5.39	32.34	5336.10
					HMOTNOSŤ SPOLU (kg)	5336.10

STRMENE KOTOVANÉ NA VONKAJŠÍ OKRAJ !

MATERIÁLY:
BETÓN: C25/30-XA1-XC2-Cl 0,4-Dmax=16mm-S3
OCEĽ: B500B
KRYTIE: 30mm...HORNÁ-ŠALOVANÁ ČASŤ ZÁKLADOV
KRYTIE NA STRMENE: 50mm...DOLNÁ-NEŠALOVANÁ ČASŤ ZÁKLADOV

±0,000=290,200

ZODP.PROJ.: Ing.VILIAM MICHÁLEK,PhD.	VYPRACOVAL: Ing.Dušan ŽIDEK	ANALYSIS s.r.o. 0907 154 614 PROJEKTY STATIKY, GEOTECHNIKY, ZARIADENIA STAVIEB email: dusan.zidek@gmail.com
MIESTO STAVBY: ŽIAR n.HRONOM	OKRES: ŽIAR n.HRONOM	
INVESTOR: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ĽIPA,SNP 594/139, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM, IČO: 00647934		FORMÁT: 10A4
STAVBA: VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY STREDISKA DSS DOMĽNA		DÁTUM: 03/2024
OBJEKT: SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMĽNA		PROJ.STUP: RP
		PROFESIA: STATIKA
VÝKRES: TVAR A VÝSTUŽ ZÁKLADOV		MIERKA: 1:100 č. VÝKR. S-1