

**Cheirón®**   
...dýcháme za Vás.



# VICTORIA


ELEKTRICKÝ ODSÁVACÍ PŘÍSTROJ

- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU

[www.cheiron.eu](http://www.cheiron.eu)



- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU



Ochrana proti přesátí

Vakuometr s vyznačenými barevnými pásmy

Světelná indikace chodu

Ergonomický regulátor podtlaku

Šasí je vyrobeno z velmi robustního, ověřeného materiálu s UV ochranou

Přepínač plnění sběrných nádob (lahví)  
– po naplnění sběrné nádoby (lahve) přesměrujete jediným pohybem odsávání tekutin do druhé sběrné nádoby (lahve)

Držák sběrné nádoby (lahví)

Maximální flexibilitu poskytuje eurolišta, na kterou můžete umístit až 4 sběrné nádoby (lahve) libovolné velikosti (v nabídce 0,5; 1; 2; a 4 l varianty), případně další příslušenství (limitní vodní ventil, držák odsávacího okruhu)

## MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD

UŽITÍM JEDINEČNÉHO SYSTÉMU  
TLUMENÍ HLUKU A VIBRACÍ VICTORIA

Aretace koleček

**VICTORIA VERSA**

Nejčastěji používaný model se širokým využitím na lůžkových odděleních, ARO, JIP, interní oddělení, ORL, pro chirurgii, gynekologii, ortopedii, endoskopii a pod.

**VICTORIA LIPOS**

Model s vysokým výkonem sání určená především pro liposukce a operační sály.

**VICTORIA PORTABLE**

Tichý a výkonný model pro ambulanci i lůžková oddělení, vhodná pro rychlé krátkodobé i dlouhodobé odsávání.

**VICTORIA THORAX**

Model určen jak pro běžné odsávání tekutin (jako předchozí typy), tak i pro drenáže vykonávané při intenzivní péči, hrudní a břišní chirurgii.

Victoria Thorax má jednoduchým a ojedinělým způsobem vyřešenou možnost odsávat plným výkonem i během probíhající drenáže.

**VICTORIA PORTABLE S EUROLIŠTOU**

Model je vybaven eurolišťou s rozměry 25 x 10 mm, která umožňuje použití Vašich držáků a sběrných nádob (lahví).

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

TYP	PORTABLE	VERSA	THORAX	LIPOS
<b>Obj. číslo</b>	<b>11-1112</b>	<b>11-1122</b>	<b>11-1132</b>	<b>11-1142</b>
Sběrná nádoba (lahev) 2 L vsazovací uzávěr	•	•		•
Sběrná nádoba (lahev) 2 l šroubovací uzávěr			• 2 ks	
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na bok odsávačky	•			
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na eurolišťu		•	• 2 ks	•
PVC ods. okruh, stop ventil, sací filtr MSF	•	•	•	•
Pojízdný stojan		•	•	•
Limitní vodní ventil dvojitý			•	
Rychlost volného průtoku vzduchu - velký průtok $\pm 5$ L/min	40 L/min	40 L/min	40 L/min	50 L/min
Úroveň podtlaku - hluboký podtlak $\pm 5$ kPa	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH <sub>2</sub> O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH <sub>2</sub> O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH <sub>2</sub> O)	-93 kPa (-698 mmHg) (-948 cmH <sub>2</sub> O)
Příkon	110 VA (W)	110 VA (W)	110 VA (W)	110 VA (W)
Rozměry (š x v x d) v milimetrech	440 x 300 x 310	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460
Váha	12 kg (26,5 lb)	21 kg (46,3 lb)	24 kg (52,9 lb)	21 kg (46,3 lb)
Rozsah úrovně podtlaku při hrudní drenáži			0 - 40 cmH <sub>2</sub> O	



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## K ODSÁVACÍM PŘÍSTROJŮM VICTORIA

Vakuometr v kPa, bar, cmH<sub>2</sub>O,  
mmHg a barevnými pásmi

*Vždy součást přístroje*



Lahvička proti přesátí

*Vždy součást přístroje*



Držák 2 l sběrné nádoby (lahve)  
na bok odsávačky \*)

Obj. č.: 11-5113




Svěrka 25x5



Nová eurolísta pro umístění velkého  
počtu volitelného příslušenství

*Vždy součást přístroje*



Jednorázový vak  
na sekret MONOKIT

Obj. č.: 114-087-001



Sběrné nádoby (lahve)  
polykarbonátové nebo polysulfonové

Obj. č.: viz. ceník



Filtr sací MSF – bal. 20 ks.

Obj. č.: 271-022-001



Snadná a bezpečná  
manipulace

*Vždy součást přístroje*



Přepínač plnění lahví

Obj. č.: 11-5107



Zásuvka IEC \*)



Nožní spínač \*)

Obj. č.: 11-5102



Deska odkládací Victoria II

Obj. č.: 11-5116



Košík odkládací II

Obj. č.: 11-5105



Integrované držáky pro upevnění  
až dvou lahví různých velikostí

*Vždy součást přístroje*



Držák odsávacího okruhu

Obj. č.: 11-5110



\*) Nutné uvést při objednávání. Dodatečně možno nainstalovat pouze u výrobce.