


- UWAGI:**
- Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary są podane w mm;
 - Bełon C30/37 W8, wymagana nasiąkliwość ≤ 4,0%;
 - Otulina min. 50mm;
 - Stal główna B500B;
 - Posadowienie wykonać pod nadzorem uprawnionego geotechnika;
 - Nie dopuścić do zalania wykopu;

PROJEKT TECHNICZNY			
 <p>An Arch Group sp. z o.o. www.a-ag.com.pl</p>	Nazwa zadania i inwestycji: Przebudowa budynku kultury – Pałac Bobrowskich wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa instalacji i przyłączy, budowa murku oporowego oraz przebudowa tarasu wraz z budową pochłoni dla osób niepełnosprawnych) w ramach zadania „Spokójmy się w pałacu” – rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie” – ETAP 1.	Projektant: mgr inż. Dariusz Szumilas uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 300/92/KT	Numer projektu: AAG/21/0003
	Inwestor: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15 34-120 Andrychów	Świadcząca: mgr inż. Alicja Szumilas uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 1194/94/KT	Data: luty 2022
	Koordinacja projektowa: mgr inż. arch. Tomasz Kaczmarski mgr inż. Szymon Siepi	Tytuł rysunku: Strona zachodnia - ściana oporowa	Skala rysunku: 1:100 1:25
	Opracowanie: mgr inż. Bartłomiej Klaua		Numer rysunku: K-02

Wszystkie niezgodności i nieścisłości piśmiennie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie