

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo Z079809-2024/S08490- 2024-OZZ	Vybavuje/ linka Mgr. Jamborová/kl. 189	Bratislava 07.11.2024
------------------------	--	---	--------------------------

Vec: **Poskytnutie vysvetlenia k informáciám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „MZ SR“) v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zriadilo Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky „**Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR - DNS**“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku EÚ pod č. 2022/S 195-552272 dňa 10.10.2022, a vo vestníku VO pod č. 220/2022 43034 – MUT dňa 11.10.2022.

V rámci uvedeného DNS bola dňa 27.09.2024 zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci konkrétnej zákazky pod ID zákazky 60741 s názvom „**Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR výzva č. 2/2025**“. Zadávanie tejto konkrétnej zákazky vykonáva MZ SR.

Dňa 23.10.2024 bola verejnému obstarávateľovi od jedného zo záujemcov doručená žiadosť o úpravu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ považuje túto žiadosť za žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle informácií v nej uvedených bola žiadosť smerovaná voči podmienkam uvedených v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

V súvislosti s tým verejný obstarávateľ predkladá vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní:

Bod 1:

Bod 19. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Pôvodné znenie:

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 04.11.2024 do 12:00 miestneho času.

Požadovaná zmena:

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 04.11.2024 do 12:00 miestneho času.

Výsledok tohto verejného obstarávania bude oznámený v lehote do 90 min. po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky.



Odôvodnenie požiadavky:

Vzhľadom na vysokú volatilitu ceny plynu na burze, uchádzač musí vedieť s akou dĺžkou svojej ponuky má počítať, aby mohol garantovať cenu ktorú predkladá v ponuke. Zároveň, uchádzač nevie garantovať cenu, ktorú predkladá v ponuke na dlhšie časové obdobie. Nastavenie čo možno najkratšej lehoty v ktorej bude oznámený výsledok obstarávania je nepochybne v prospech obstarávateľa i celej súťaže, keďže má potenciál vygenerovať konkurencieschopnejšiu cenu zákazky.

Odpoveď k bodu 1:

Verejný obstarávateľ žiadosť o úpravu lehoty na predkladanie ponúk v tomto bode **neakceptuje**.

Odôvodnenie: Oznámenie výsledku verejného obstarávania v lehote do 90 min. nie je zo strany verejného obstarávateľa reálne možné, nakoľko verejný obstarávateľ realizuje centrálné verejné obstarávanie pre iných prijímateľov, ktorých musí po vyhodnotení zákazky osloviť k zaujatiu stanoviska k ponuke predloženej úspešným uchádzačom. Vzhľadom na uvedené sa verejný obstarávateľ nemôže zaviazat' k dodržaniu požadovanej lehoty.

Bod 2:

Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 2. Predmet zmluvy

Bod 2.3.2.

Pôvodné znenie:

2.3.2. Poskytovateľ nemá právo od Objednávateľa požadovať platbu za neodobratý plyn, resp. akúkoľvek inú obdobnú platbu, ak Objednávateľ na základe Zmluvy odoberie plyn v objeme aspoň 80 % predpokladaného objemu dohodnutého v tejto Zmluve

Požadovaná zmena:

2.3.2. Poskytovateľ nemá právo od Objednávateľa požadovať platbu za neodobratý plyn, resp. akúkoľvek inú obdobnú platbu, ak Objednávateľ na základe Zmluvy odoberie plyn v objeme aspoň 90 % predpokladaného objemu dohodnutého v tejto Zmluve;

2.3.2.1.

Vyhodnotenie spotrebovaného množstva plynu pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu SO, VO:

Dodávateľ má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho obdobia, a to spôsobom a s dôsledkami uvedenými v tomto bode.

Ak odberateľ za príslušné Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v plyne menšie ako 90% dohodnutého predpokladaného objemu, dodávateľ je oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie počas tohto Vyhodnocovacieho obdobia až o výšku určenú nasledovne:

$$ZC = k \times \frac{SOP}{O_{\min}} \times (Y - X)$$

X

$[EUR/kWh]$



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

kde

ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v príslušnom Vyhodnocovacom období v EUR/kWh,

k – koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn SOPO_{min} pri výpočte ZC a pri výpočte platby P podľa tohto bodu,

X – skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušné Vyhodnocovacie obdobie za všetky OM v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1,

SOPO_{min} – najnižšia sadzba za odobratý plyn SOPO

(i)

spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný mesiac príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, resp.

(ii)

v prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, spomedzi všetkých SOPO platných bezprostredne pred ukončením tejto zmluvy,

Y – hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P.

Pre príslušné Vyhodnocovacie obdobie, v ktorom je dodávateľ výhradným dodávateľom do jednotlivých OM podľa tejto zmluvy, je množstvo „Y“ rovné SZM_{min} a koeficient „k“ určený vo výške 0,5.

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu vychádza z deklarácie odberateľa, že dodávateľ bude výlučným dodávateľom plynu na príslušných OM odberateľa po dobu trvania tejto zmluvy. V prípade, ak by počas trvania tejto zmluvy došlo k zmene počtu dodávateľov na ktoromkoľvek príslušnom OM, je odberateľ o tejto skutočnosti povinný informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu.

Pravidlá pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu sa v takom prípade v príslušnom Vyhodnocovacom období upravia tak, že dodávateľ použije pre výpočet ZC a platby P množstvo „Y“ rovné SZM a koeficient „k“ vo výške 1.

V prípade, ak odberateľ v príslušnom Vyhodnocovacom období neodoberie žiadnu kWh odobratej energie v plyne, t.j. X = 0, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu (P) vypočítanú nasledovne:

$$P = k \times \text{SOPO}_{\text{min}} \times Y \text{ [EUR]}$$

2.3.2.2.

V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť SZM za všetky OM za obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích období v zmysle bodu 2.3.2.1. ku dňu ukončenia zmluvy.

2.3.2.3.

Vyhodnotenie spotrebovaného množstva plynu pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu MO:

Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobratej Odberateľom po skončení Vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením Vyhodnocovacieho obdobia, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak Odberateľ poruší svoj záväzok tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v plyne menšie ako dohodnutá Dolná tolerancia odberu 90%, má Dodávateľ právo doučtovať Odberateľovi zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne:

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým množstvom) * 0,003 €/kWh

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu. Dodávateľ pre odberateľa zabezpečí zemný plyn v požadovanom množstve a má právo vyhodnotiť skutočnú spotrebu a vyfakturovať poplatky za nedočerpanie respektíve prekročenie zmluvného množstva. Ďalej za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku s čím sú spojené finančné náklady.

V súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi sa zúčtovanie pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu vykonáva v inej periodicite ako pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu SO a VO a preto je vhodné vyhodnotiť spotrebované množstvo plynu samostatne pre OM MO a pre OM SO, VO. Z uvedeného dôvodu žiadame doplniť do Zmluvy na dodávku plynu vyhodnotenie tolerancie odberu samostatne pre OM podľa zaradenia OM.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď k bodu 2:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: S ohľadom na nepredvídateľnosť odberu a viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo odobratého plynu (neobvyklé teplotné výkyvy, potenciálny progres v šetrení plynu predovšetkým na vykurovanie) verejný obstarávateľ považuje tolerančné pásmo odobratého plynu v rozsahu od 80 % do 120 % za adekvátne. Verejný obstarávateľ určil dodávateľmi všeobecne akceptované tolerančné pásmo pre skutočne spotrebované množstvo plynu. Zúženie tolerančného pásma a s tým spojené navýšenie ceny za dodávku plynu na základe žiadateľom navrhovaného postupu v prípade spotreby mimo tolerančného pásma by mohlo neprimerane zaťažiť odberateľov.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

Bod 3:

Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 2. Predmet zmluvy

Bod 2.3.3.

Pôvodné znenie:

2.3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje distribuovať a dodávať plyn Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy za cenu dohodnutú v tejto Zmluve, aj v prípade, ak odber plynu presiahne pre určité odberné miesto predpokladaný objem odberu plynu dohodnutý v tejto Zmluve až do výšky 120% z objednaného objemu plynu.

Požadovaná zmena:

2.3.3.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Poskytovateľ sa zaväzuje distribuovať a dodávať plyn Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy za cenu dohodnutú v tejto Zmluve, aj v prípade, ak odber plynu presiahne pre určité odberné miesto predpokladaný objem odberu plynu dohodnutý v tejto Zmluve až do výšky 110% z objednaného objemu plynu.

2.3.3.1.

Vyhodnotenie spotrebovaného množstva plynu pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu SO, VO:

V prípade, ak kumulovaný skutočný odber odberateľa počas príslušného Vyhodnocovacieho obdobia presiahne 110% dohodnutého predpokladaného objemu, dodávateľ je oprávnený oceniť každú kWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZMmax 2-násobkom sadzby SOPMAvg, ktorá sa vypočíta nasledovne: $SOPMAvg = THEMAvg / 1000$ [EUR/kWh]

kde

THEMAvg - znamená aritmetický priemer hodnoty THE Month Settlement Price zverejnenej v časti All Contracts na príslušný mesiac t (THEMA), a to za posledný obchodovateľný deň mesiaca t-2 a hodnôt THEMA pre prvý až predposledný obchodovateľný deň mesiaca t-1, ktoré sú publikované na dennej báze na stránke Powernext (www.powernext.com) v časti Pegas Markets/Futures market data.

V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty THE, resp. názov príslušného produktu zmení, dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

V prípade, že v čase stanovenia ceny nie je k dispozícii niektorá z hodnôt potrebná pre výpočet THEMAvg, nakoľko táto nebola na stránke Powernext (www.powernext.com) zverejnená, dodávateľ použije hodnotu z iného dostupného zdroja zverejňujúceho požadované ceny príslušnej komoditnej burzy.

Takto vypočítanú zvýšenú cenu pre jednotlivé OM dodávateľ upraví v prvý Deň každého kalendárneho mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2.3.3.2.

Vyhodnotenie spotrebovaného množstva plynu pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu MO:

Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté Odberateľom po skončení Vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením Vyhodnocovacieho obdobia, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak Odberateľ poruší svoj záväzok tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v plyne vyššie ako je dohodnutá Horná tolerancia spotreby 110%, má Dodávateľ právo doúčtovať

Odberateľovi zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne:

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou toleranciou spotreby) * 0,003 % €/kWh.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu. Dodávateľ pre odberateľa zabezpečí zemný plyn v požadovanom množstve a má právo vyhodnotiť skutočnú spotrebu a vyfakturovať poplatky za nedočerpanie respektíve prekročenie zmluvného množstva. Ďalej za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku s čím sú spojené finančné náklady.

V súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi sa zúčtovanie pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu vykonáva v inej periodicite ako pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu SO a VO a preto je vhodné vyhodnotiť spotrebované množstvo plynu samostatne pre OM MO a pre OM SO, VO. Z uvedeného dôvodu žiadame doplniť do Zmluvy na dodávku plynu vyhodnotenie tolerancie odberu samostatne pre OM podľa zaradenia OM.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď k bodu 3:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.



Odôvodnenie: S ohľadom na nepredvídateľnosť odberu a viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo odobratého plynu (neobvyklé teplotné výkyvy, potenciálny progres v šetrení plynu predovšetkým na vykurovanie) verejný obstarávateľ považuje tolerančné pásmo odobratého plynu v rozsahu od 80 % do 120 % za adekvátne. Verejný obstarávateľ určil dodávateľmi všeobecne akceptované tolerančné pásmo pre skutočne spotrebované množstvo plynu. Zúženie tolerančného pásma a s tým spojené navýšenie ceny za dodávku plynu na základe žiadateľom navrhovaného postupu v prípade spotreby mimo tolerančného pásma by mohlo neprimerane zaťažiť odberateľov.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

Bod 4:

Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 3. Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.2.4 poskytovať plnenia definované v tejto Zmluve a OPZ nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu prekážky charakteru vyššia moc. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Za vyššiu moc sa nepovažujú výpadky vo výrobe a nezískanie úradných povolení. V prípade ak by nastala okolnosť, ktorá je považovaná za prekážku charakteru vyššia moc podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, ak tak neučiní v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odkedy mala prekážka nastať, nie je Poskytovateľ oprávnený sa existencie uvedenej prekážky dovolávať.

Požadovaná zmena:

3.2.4 poskytovať plnenia definované v tejto Zmluve a OPZ nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu prekážky charakteru vyššia moc. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Za vyššiu moc sa nepovažujú výpadky vo výrobe a nezískanie úradných povolení. V prípade ak by nastala okolnosť, ktorá je považovaná za prekážku charakteru vyššia moc podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, ~~ak tak neučiní v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odkedy mala prekážka nastať, nie je Poskytovateľ oprávnený sa existencie uvedenej prekážky dovolávať.~~

Odôvodnenie požiadavky:

Predmetnú podmienku požadujeme odstrániť nakoľko máme za to, že táto požiadavka je neadekvátna. Dodávateľ sa v ustanovení zaväzuje bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, a teda



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

v rámci možností pri vzniku takejto situácie. V prípade, ak nastane prípad prekážky charakteru vyššia moc, resp. mimoriadny stav podľa tohto bodu, bude táto situácia oznamovaná verejnoprávnymi médiami.

Odpoveď k bodu 4:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie:

Dojednanie notifikačnej povinnosti v rámci zmluvných ustanovení pojednávajúcich o vyššej moci "vis major" verejný obstarávateľ považuje za štandardné, preto verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení ustanovenia.

Bod 5:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 3 Práva a povinnosti Zmluvných strán

Bod č. 3.15

Pôvodné znenie:

3.15. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné miesto do Zoznamu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladaný rozsah Zmluvných plnení, formou dodatku k Zmluve.

A

Príloha č. 3 Cena, Spôsob odplaty, Spôsob určenia maximálnej ceny

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto doplniť do Zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých v Zmluve.

Požadovaná zmena:

3.15. V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

a

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto doplniť do Zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých v Zmluve. Pre toto OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávka zemného plynu pre nové odberné miesta s cenou podľa výsledku súťaže je možná iba pre objem plynu v dohodnutej tolerancii zmluvného množstva. Zmluvné množstvo zemného plynu musí byť záväzné. V prípade



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

dodávky do nových OM mimo dohodnutú toleranciu odberu je potrebné dohodnúť spôsob ocenenia a spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odpoveď k bodu 5:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: V zmysle súťažných podkladov je cena za dodávku plynu rovnaká pre všetky odberné miesta, pričom jej výška závisí od skutočne spotrebovaného plynu počas trvania zmluvného vzťahu. Tolerančné pásmo vymedzené v článku 2 bodoch 2.3.2. a 2.3.3. návrhu Zmluvy o dodávke plynu zohľadňuje nielen odchýlky v spotrebe plynu v existujúcich odberných miestach, ale aj odchýlky v spotrebe plynu spôsobené zmenami v počte odberných miest. Vzhľadom na uvedené verejný obstarávateľ konštatuje, že pre stanovenie ceny za dodávku plynu počas trvania zmluvného vzťahu je kľúčová skutočná spotreba plynu odobratá vo všetkých odberných miestach, teda aj tých, ktoré boli zriadené alebo zrušené.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

Bod 6:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 4 Cena, Odplata a fakturačné podmienky

Bod 4.5.2

Pôvodné znenie:

4.5.2. lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi.

a

Príloha č. 3 Cena, Spôsob odplaty, Spôsob určenia maximálnej ceny

1.8. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi.

Požadovaná zmena:

4.5.2. lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa odoslania Odberateľovi na poslednú dodávateľovi známu adresu odberateľa. Odoslanie v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za preukázateľné, ak o ňom existuje záznam v príslušnej evidencii odoslanej pošty dodávateľa. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi.

a

1.8. Objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet Poskytovateľa v lehote do 14 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu Objednávateľa.

Odôvodnenie požiadavky:

V energetickom prostredí je pre dodávateľa akceptovateľná lehota splatnosti 14 dní. Zároveň, dodávateľ nevie garantovať služby doručovateľskej spoločnosti a teda nevie kedy bude odberateľovi faktúra doručená.

Odpoveď k bodu 6:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ požiadavku záujemcu na skrátenie lehoty splatnosti faktúr z 30 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní neakceptuje s ohľadom na spôsob financovania odberateľov. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

Bod 7:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu Príloha č. 6 Cena za prepravu plynu – celé znenie Prílohy č. 6

Požadovaná zmena:

1.1.

Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, pričom dodávateľ si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod pre výpočet príslušnej sadzby.

1.2.

Dodávateľ uplatňuje cenu za služby súvisiace s prepravou podľa prepravnej trasy z obchodného bodu THE. Cena za služby spojené s prepravou bude v príslušnom fakturačnom období určená v zmysle príslušných, v čase dodávky plynu platných a účinných, cenových rozhodnutí príslušných regulačných orgánov na území Slovenskej republiky (ÚRSO), Českej republiky (ERÚ), Nemeckej republiky (BnetzA), ktorými sa príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí (t.j. eustream, a.s. pre územie Slovenskej republiky, NET4GAS, s.r.o. pre územie Českej republiky, Open Grid Europe, Gascade a Ontras pre územie Nemeckej republiky) určujú tarify za prístup do prepravných sietí a prepravu plynu a iné regulačné poplatky priamo súvisiace s prepravou plynu. Cena prepravy sa skladá z ceny za prepravu zemného plynu z Nemecka na výstupe z THE zóny do Českej republiky (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť v Nemecku a prevádzkovateľa obchodnej zóny THE spoločnosti Trading Hub Europe, GmbH), následne z Nemecka do Českej republiky cez vstupný bod



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Waidhaus a výstupný bod Lanžhot (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť Českej republiky) a ďalej z ceny za prepravu na Slovensko, a to cez vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Domáci bod (oboje v zmysle Prevádzkového poriadku eustream, a.s.).

1.3.

Určenie výšky DMM pre odberné miesta kategórie maloobder

Výška DMM pre príslušné odberné miesto v kategórii maloobder sa určí nasledovne:

DMM= ZM/100 [kWh]

ZM - Ročné zmluvné množstvo, ktoré sa odberateľ zaviazal odobrať pre príslušné odberné miesto v kWh.

Odôvodnenie požiadavky:

Vzhľadom na očakávanú zmenu prepravy resp. prepravných poplatkov plynu eustream, a.s. od 1.1.2025 a očakávané vydanie vyhlášky a zároveň prípadnú zmenu prepravných sietí žiadame definovať podmienky účtovania ceny prepravy v súlade s platným cenovým Rozhodnutím ÚRSO a súčasne definovať podmienky účtovania ceny prepravy v prípade zmeny prepravných sietí a zmeny cien, ktoré sa v čase realizácie dodávky môžu meniť. Táto zložka ceny podlieha rozhodnutiu ÚRSO, ktorú musí dodávateľ fakturovať odberateľovi. Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike v súčasnej situácii v súvislosti s očakávanými zmenami.

Odpoveď k bodu 7:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **čiastočne akceptuje.**

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ upravuje Bod 4.3.3. Zmluvy o dodávke plynu nasledovne:

4.3.3 poplatky za služby podľa cenníkov služieb príslušného PDS

Zároveň upravuje celé znenie Prílohy č.6 Zmluvy o dodávke plynu nasledovne:

Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS. V prípade ak príslušné OM podlieha cenovej regulácii, tak sa cena za prepravu sa stanoví podľa vyhlášky č. 147/2024 Z. z.

Bod 8:

Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Požadovaná zmena:

Požiadavka na doplnenie Prílohy č. 7a Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) alebo Prílohy č. 7b. Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) podľa zaradenia odberného miesta v nadväznosti na novelu Vyhlášky MH SR č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov (znenie platné od 1.12.2022 = novelizujúca vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 380/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 416/2012 Z. z.)



Vzor Prílohy č. 7a Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³):

Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

1. Odberové stupne a riešenie stavov núdze pre OM odberateľa technologického charakteru identifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy

Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého sa odber plynu uskutočňuje bez obmedzenia.

Základný odberový stupeň č. 3 uplatňujúci sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení je určený denným množstvom plynu odberateľa v m³. Denné množstvo plynu odberateľa sa stanoví ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v m³ vydelené počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou¹, maximálne však vo výške DMM.

Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne dohodnuté denné množstvo plynu.

Odberateľ znižuje odber plynu na odberných miestach na úroveň bezpečnostného minima, ak zabezpečuje: bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí, vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodární alebo čistiarní odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (ďalej len „vymedzený účel“). Zaradenie medzi osoby podľa vymedzeného účelu sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii s plynárenským dispečingom.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 5 je odberateľ pre OM so ZM nad 300 000 MWh povinný znížiť odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,
- b) č. 7 je odberateľ
 - pre OM so ZM nad 300 000 MWh povinný znížiť odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima,
 - a pre OM so ZM nad 4 026,2 MWh pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,

- c) *č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima, vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,*
- d) *č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich vymedzený účel, ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.*

Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

Bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste najviac do 90 % základného odberového stupňa je pre odberné miesta odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia, ktorý preukázateľne odoberá plyn na: výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (ďalej len „preukázateľný účel“).

Bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, je 100% základného odberového stupňa.

Výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na preukázateľný účel a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

Havarijným odberovým stupňom je:

- a) *stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže;*
- b) *stupeň 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov plynu.*

2. Regulačné podmienky pre jednotlivé OM

Odberateľ po dohode s dodávateľom stanovili množstvá pre riešenie stavov núdze pre príslušné OM tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Číslo OM	Obdobie od - do	OS 3SN	OS 5SN	OS 7SN	OS 8SN	OS 9SN		
		Q	Q	Q	Q	T	Q	T
		*	**	***				

Vysvetlivky:

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hodinách)

* OS 3 SN = súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v m³ (ZM) vydelený počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou, maximálne však vo výške DMM. Pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní. Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky v m³ hodnotou spaľovacieho tepla objemového určenou vyhláškou (vo výške 10,76 kWh/m³).

** OS 5 SN

= hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) do 4 026,2 MWh vrátane

= hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 4 026,2 MWh do 300 000 MWh vrátane

= rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny, ak ide o OM so ZM nad 300 000 MWh

*** OS 7 SN

= hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) do 4 026,2 MWh vrátane

= rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny, ak ide o OM so ZM nad 4 026,2 MWh do 300 000 MWh vrátane

= na úrovni OS 8 SN, ak ide o OM so ZM nad 300 000 MWh

Výška OS9 SN zohľadňuje odberateľom určenú časť odberu plynu v rámci bezpečnostného minima, ktorou zabezpečuje vymedzený účel. Zaradenie medzi osoby podľa vymedzeného účelu sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii s plynárenským dispečingom. Pri nespĺnení uvedenej podmienky odberateľ znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Pri zmene zmluvne dohodnutých parametrov, ktoré majú dopad na zmluvne dohodnuté regulačné podmienky pre jednotlivé OM (najmä ZM, DMM, váhy, výška bezpečnostného minima, zmena účelu využitia plynu, zmena odberu, ktorá bude mať dopad na charakter odberu technologického alebo vykurovacieho charakteru) sa zmluvné strany zaväzujú aktualizovať zmluvne dohodnuté regulačné podmienky formou dodatku.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu

Vzor Prílohy č. 7a Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³):

Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá až šiesta vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,
Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených vo vyhláske Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
- (i) § 4 ods. 10, v ktorých je horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa;
- (ii) § 4 ods. 11, kde bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11, je 100% základného odberového stupňa.
- V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel
- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Prvým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Druhým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %) P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O-SV	ZO	MO T	Q – letné (m ³ /deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m ³)			
							-5	0	5	10

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV ZO –

zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%) MOT –

minimálna oblasťná teplota



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odobrané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
Budú doplnené teploty +17 a -25 a hodnoty pre dané teploty					

4.VK určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa tretej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu malý podnik

5.VK určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa štvrtej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu objekt školy

6.VK určuje prerušenie dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynov domácnosti

Odôvodnenie požiadavky:

Pre jednoznačnosť ako má odberateľ postupovať pri vyhlásení stavu núdze a obmedzujúcich odberových stupňoch/obmedzujúcich vykurovacích krivkách.

Odpoveď k bodu 8:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky, úspešný uchádzač môže pristúpiť k doplneniu Prílohy do Zmluvy o dodávke plynu priamo s odmerným miestom vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh.

Bod 9:

Príloha c_3_Zoznam_odbernych_miest_a_predpokladany_objem_odberu Dovoľujeme si verejného obstarávateľa upozorniť na viaceré nezrovnalosti pre jednotlivých OM uvedených v zozname odberných miest:

- Pri POD SKSPPDIS000410406451 uvádzate, že ide o odberné miesto odberateľa Fakultná nemocnica Trnava. Pre toto OM je aktuálne uzatvorená zmluva s iným odberateľom. Bude POD SKSPPDIS000410406451 od 1.1.2025 patriť pod odberateľa Fakultná nemocnica Trnava?

- Pri POD SKSPPDIS000410406451 je nesúlad v uvedenom zaradení odberu SO a predpokladanom objeme odberu 193,480 MWh. OM je aktuálne zaradené v kategórii odberu MO. Upravíte zaradenie odberu alebo predpokladaný objem spotreby?

- Pri POD SKSPPDIS000630021802 je nesúlad v uvedenom zaradení odberu VO a predpokladanom objeme odberu 150 MWh. OM je aktuálne zaradené v kategórii odberu SO. Upravíte zaradenie odberu alebo predpokladaný objem spotreby?

- Pre odberateľa Nemocnica Poprad a.s. je preklep v IČO. Uvádzate 36513459, správne IČO je 36513458.

- Pre viaceré OM je uvedený predpokladaný objem odberu mimo hranicu tarify OM.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Požadovaná zmena:

Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie údajov a ich opravu.

Odôvodnenie požiadavky:

Údaj o spotrebe a tarife je pre ocenenie dodávky dôležitá informácia.

V zmysle všeobecne platných predpisov si odberateľ zvolí a dohodne pre každé svoje odberné miesto druh tarify, a to podľa príslušných odberových pomerov, resp. predpokladaného objemu spotreby plynu. Správnym zaradením odberného miesta do tarify príslúchajúcej predpokladanému objemu spotreby má odberateľ zaistené uplatňovanie správnych zložiek ceny a zároveň sa odberateľ vyhne prípadnému prekročeniu tarify a jeho spolplatneniu v zmysle platného cenového rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej siete.

Druhy tarifných skupín pre distribúciu plynu

a) tarifná skupina 1, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane, a to približne do 200 m³ vrátane,

b) tarifná skupina 2, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane, a to približne nad 200 m³ do 1 700 m³ vrátane,

c) tarifná skupina 3, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane, a to približne nad 1 700 m³ do 4 000 m³ vrátane,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel:

Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK 7020000372

d) tarifná skupina 4, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane, a to približne nad 4 000 m³ do 6 500 m³ vrátane,

e) tarifná skupina 5, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane, a to približne nad 6 500 m³ do 7 951 m³ vrátane,

f) tarifná skupina 6, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane, a to približne nad 7 951 m³ do 9 355 m³ vrátane,

g) tarifná skupina 7, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane, a to približne nad 9 355 m³ do 28 064 m³ vrátane,

h) tarifná skupina 8, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo maloodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane, a to približne nad 28 064 m³ do 60 000 m³ vrátane,

i) tarifná skupina 9, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta strednoberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 641 400 kWh do 2 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 60 000 m³ do 187 091 m³ vrátane,



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

- j) tarifná skupina 10, ktorá sa používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta strednoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 187 091 m³ do 374 181 m³ vrátane,
- k) tarifná skupina 11, ktorá sa používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 374 181 m³ do 748 363 m³ vrátane,
- l) tarifná skupina 12, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 8 000 000 kWh do 14 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 748 363 m³ do 1 309 635 m³ vrátane,
- m) tarifná skupina 13, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 14 000 000 kWh do 22 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 1 309 635 m³ do 2 057 998 m³ vrátane,
- n) tarifná skupina 14, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 22 000 000 kWh do 50 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 2 057 998 m³ do 4 677 268 m³ vrátane,
- o) tarifná skupina 15, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 4 677 268 m³ do 9 354 537 m³ vrátane,
- p) tarifná skupina 16, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 000 kWh do 250 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 9 354 537 m³ do 23 386 342 m³ vrátane,
- q) tarifná skupina 17, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 250 000 000 kWh do 1 000 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 23 386 342 m³ do 93 545 370 m³ vrátane,
- r) tarifná skupina 18, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 000 000 000 kWh do 1 600 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 93 545 370 m³ do 149 672 591 m³ vrátane,
- s) tarifná skupina 19, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 600 000 000 kWh do 2 100 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 149 672 591 m³ do 196 445 276 m³ vrátane,
- t) tarifná skupina 20, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 100 000 000 kWh do 2 700 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 196 445 276 m³ do 252 572 498 m³ vrátane,
- u) tarifná skupina 21, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 700 000 000 kWh do 3 200 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 252 572 498 m³ do 299 345 182 m³ vrátane,
- v) tarifná skupina 22, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 200 000 000 kWh do 3 750 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 299 345 182 m³ do 350 795 136 m³ vrátane,
- w) tarifná skupina 23, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 750 000 000 kWh do 4 280 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 350 795 136 m³ do 400 374 181 m³ vrátane,
- x) tarifná skupina 24, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 280 000 000 kWh do 4 810 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 400 374 181 m³ do 449 953 227 m³ vrátane,



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel:

Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK 7020000372

y) tarifná skupina 25, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 810 000 000 kWh do 5 345 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 449 953 227 m³ do 500 000 000 m³ vrátane, z) tarifná skupina 26, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 5 345 000 000 kWh, a to približne nad 500 000 000 m³.

Prípadnú zmenu tarify OM je možné vykonať až na základe schválenej Žiadosti o Obchodnú zmenu / Žiadosti o Technickú zmenu Prevádzkovateľom distribučnej siete.

Odpoveď k bodu 8:

- Áno POD SKSPDIS000410406451 bude od 1.1.2025 patriť pod odberateľa Fakultná nemocnica Trnava.
- Verejný obstarávateľ upravil zaradenie POD SKSPDIS000410406451 na kategóriu odberu MO.
- Verejný obstarávateľ upravil zaradenie POD SKSPDIS000630021802 na kategóriu SO.
- Verejný obstarávateľ upravil IČO Nemocnice Poprad a.s.
- Verejný obstarávateľ v Prílohe č.3 Výzvy na predkladanie ponúk zovšeobecnil zaradenie odberu pri jednotlivých častiach na 3 kategórie (MO, SO,VO)
- Nakoľko záujemca neuviedol pre ktoré OM je uvedený predpokladaný objem odberu mimo hranicu tarify OM, verejný obstarávateľ sa v danej veci nevie vyjadriť.

Uvedené zmeny sú upravené v Prílohe č.3 Výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ na základe vykonaných úprav zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk v bode 19. z pôvodnej lehoty 11.11.2024 do 12:00 hod na lehotu 19.11.2024 do 12:00 hod.

Zároveň sa upravuje lehota na otváranie ponúk uvedená vo výzve na predkladanie ponúk v bode 20. z pôvodnej lehoty 11.11.2024 do 12:10 hod na lehotu 19.11.2024 do 12:10.

S pozdravom

.....
Tomáš Lorenc, MBA
generálny tajomník služobného úradu MZ SR

