

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	09.Dębowiec	IB	02-15-2-09-179 -c -99	200	200	0		
3	09.Dębowiec	IB	02-15-2-09-179 -f -99	100	100	0		
3	09.Dębowiec	IB	02-15-2-09-222 -c -00	100	100	0		
3	09.Dębowiec	IB	02-15-2-09-231 -f -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	IB	02-15-2-09-231 -g -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	PR	02-15-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	PTP	02-15-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	PTW	02-15-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-163 -b -00	200	200	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-164 -d -00	100	100	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-165 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-165 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-165 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-165 -k -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-170 -f -00	300	300	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-170 -k -00	200	200	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-221 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-222 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-223 -h -00	100	100	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-226 -b -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-226 -g -00	500	500	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-226 -k -00	500	500	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-228 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-233 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-235 -a -00	300	300	0		2
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-246 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-248 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-248 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-248 -h -00	100	100	0		
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-248 -i -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Dębowiec	TPP	02-15-2-09-249 -a -00	100	100	0		
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-164 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-170 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-170 -i -00	200	200	0		
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-222 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-223 -c -00	300	300	0		
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-223 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-228 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-230 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-237 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-238 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-240 -c -00	100	100	0		
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-240 -f -00	100	100	0		
3	09.Dębowiec	TWP	02-15-2-09-241 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Pradła	IB	02-15-2-12-253 -a -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	IB	02-15-2-12-281 -b -99	100	100	0		
3	12.Pradła	IB	02-15-2-12-281 -c -99	100	100	0		
3	12.Pradła	IB	02-15-2-12-281 -g -99	100	100	0		
3	12.Pradła	IB	02-15-2-12-302 -c -99	200	200	0		
3	12.Pradła	IB	02-15-2-12-302 -f -99	200	200	0		
3	12.Pradła	IC	02-15-2-12-275 -c -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	IVD	02-15-2-12-316 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	PR	02-15-2-12- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	PTP	02-15-2-12- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	PTW	02-15-2-12- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-251 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-251 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-251 -g -00	200	200	0		
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-252 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-252 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-252 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-253 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-253 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-253 -h -00	100	100	0		
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-253 -i -00	200	200	0		
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-254 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-255 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-256 -f -00	100	100	0		
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-257 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-259 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-259 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-261 -d -00	100	100	0		
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-261 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-262 -b -00	100	100	0		
3	12.Pradła	TPP	02-15-2-12-262 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TWP	02-15-2-12-259 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TWP	02-15-2-12-260 -a -00	100	100	0		