

LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav


Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
3.01	Schodisko	42,80	Jestv. keramická dlažba	olej, sokel v=1,5m	
3.02	Kancelária	15,67	Jestv. PVC	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácií, malba vysrávky	Jestv. váp.cement. omietka, malba
3.03	Kancelária	15,36			
3.04	Kancelária	15,24			
3.05	Kancelária	14,08			
3.06	Kancelária	14,67			
3.07	Kancelária	15,34	Jestv. keramická dlažba	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba vo WC a sprche doplniť keramický obklad ostení	Vyspraviť drážky po rozvodoch elektro. inštalácie, svetlách, malba
3.08	Kancelária	15,79			
3.09	WC Ženy	7,88			
3.10	Predsieň WC	2,14			
3.11	Sprcha	1,88	Jestv. PVC	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba	
3.12	Predsieň WC	2,64			
3.13	WC Muži	8,76			
3.14	Kancelária	13,87			
3.15	Chodba	29,13			
Plocha spolu		215,25 m2			

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.300mm.
- ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS), hr.160mm
- JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO
- DOMUROVANIE OSTENÍ OKIEN POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG

KZS3-kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

KZS6-zateplenie ostenia -kontaktný zatepľovací systém ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.30mm



Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012					
Zodp. projektant :		Výpracoval :		Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Dávid Golis, PhD.		Ing. Dávid Golis, PhD.		Ing. Dávid Golis, PhD.	
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky					
Pribinova č.2, 812 72 Bratislava					
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky, Bratov Baldigarovcov 7, 940 02 Nové Zámky					
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu					
Obsah : Časť C - pôdorys 3NP - navrhovaný stav					
Objekt : B2 - OR PZ Nové Zámky - Protipožiarna bezpečnosť stavby					
				Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel. 0910/958680, e-mail: golis@golis.sk	
				Počet formátov :	6 x A4
				Datum :	December 2017
				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
				Mierka :	M = 1:75
				Číslo výkresu :	B2 - 21
				Číslo sady :	