



1.NP - ČASŤ I.



LEGENDA KANALIZÁCIA :

EO10P - ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHRIEVAČ VODY 10L POD UMÝVADLOM, 230V, IP24D, 2,0kW

SVMT - BEZPEČNOSTNÁ SÚSTAVA SVMT PRE TLAKOVÝ OHRIEVAČ

WCi - WC PRE OSOBY TELESNE POSTIHNUTÉ (napr. KOLO Nova Top, 63400+NÁDRŽ,1xPEVNÉ A 1xSKLOP. DRŽADLO)

Ui - UMÝVADLO PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH (napr. KOLO Nova Top 68465 + DRŽADLO)

LEGENDA VODOVOD :

BUP S - BATÉRIA UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJANKOVÁ


RV15 - ROHOVÝ VENTIL DN15 SO SITKOM

POZNÁMKA :

PRECHOD NA JESTVUJÚCE LIATINOVÉ POTRUBIE NAPOJIŤ PRECHODKOU PLAST/LIATINA

NOVÉ ZR. PREDMETY NAPOJÍŤ NA JESTV. ROZVODY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE


LEGENDA POTRUBÍ :



ZVUKOVO IZOLAČNÉ POTRUBIE SPLAŠK. KANALIZÁCIE



POTRUBIE STUDENEJ VODY – izolované (napr. UPONOR)

POTRUBIE TEPLEJ VODY – izolované (napr. UPONOR)



El. ohrievač 10l pod
umývadlom



Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS		
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS		
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS		

Autor projektu	Ing. Oliver Golis		Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk		
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis				
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava				
Katastrálne územie		Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
Miesto Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky Baldigariovcov 5, Nové Zámky			Profesia	ZDRAVOTECHNIKA	
			Dátum	12/2017	
			Č. zák.	52/MV/2017	
Názov	Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		Formát	2x4	Mierka 1 : 50
Obsah	Pôdorys 1. NP - I. časť stará budova		Profesia	Číslo výkresu	
			ZT	E.1.1S0-01.5.01	