

VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

Výkres: časť D - autoumyvareň


Okenný objekt

POL. ROZMERY [mm] KUSOV POPIS OBJEKTU

k12


1200 / 1200

Σ 2



autoumyv. 1

POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ
POPIS 2: PROFILY S PTM
ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE /ARGON/,
KOVANIE: KĽUČKA OBYČAJNÁ
POVRCH: ODTIEŇ BIELY
DOPLNKY: SIETKA PROTI HMYZU, HLŇAVCOM
SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV,
/POZINKOVANÝ PLECH HR.1.0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/
U [W/m²/K]: Uf<0.85 W/m²K , Ug=0.5 W/m²K



autoumyv. 1

POZNÁMKY:

- POHĽAD NA JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ZO STRANY ZÁVESU
- PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ ZAMERANIE NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE
- PTM - PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
- OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE OSADZOVAŤ TAK, ABY VONKAJŠIA HRANAOKENNÉHO RÁMU LÍCOVALA S VONKAJŠOU HRANOU OBVODOVÉHO MURIVA.
- VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠÍMI KRYCÍMI PRVKAMI
- VONKAJŠIE PARAPETY - PARAPET PLECH POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ ODTIEŇ ANTRACIT RAL7016 S PRESAHO M OD FINÁLNEJ FASÁDY min.30mm
- OSADZOVANIE VÝPLNÍ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 3134:2010: STAVEBNÉ PRÁCE.
- MONTÁŽE SPÁRY VYPLNIŤ POLYURETÁNOVOU PENOU S DOSTATOČNÝM TEPELNO-IZOLAČNÝM FAKTOROM
- PRI OSADZOVANÍ OKIEN PREPÁSKOVAŤ MONTÁŽNE SPÁRY Z INTERIÉRU PAROTESNOU ZÁBRANOU, Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNOU ZÁBRANOU.

PRED VÝROBOU OKIEN, DVERÍ A PARAPETOV OVERIŤ ROZMERY OTVOROV NA STAVBE!

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.0910/958680 , e-mail.golis@golis.sk	
Inq. Oliver Golis	Inq. Oliver Golis	Inq. Oliver Golis			
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbinova č.2, 812 72 Bratislava					
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky				Počet formátov :	1 x A4
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Dátum :	Máj 2018
Obsah : ČASŤ D - Výpis okien - navrhovaný stav				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
				Mierka : M = 1:50	
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie				Číslo výkresu :	SO-01.1.80
				Číslo sady :	