

Znak spr. S.270.4.1.2024

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	05.WITOSŁAW	IB	12-14-1-05-273 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	IB	12-14-1-05-309 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	IIAU	12-14-1-05-309 -dx -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4	05.WITOSŁAW	IIIA	12-14-1-05-308 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
4	05.WITOSŁAW	IIIA	12-14-1-05-309 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	05.WITOSŁAW	IIIAU	12-14-1-05-278 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	05.WITOSŁAW	IIIAU	12-14-1-05-307 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	6
4	05.WITOSŁAW	IIIAU	12-14-1-05-311 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	IIIB	12-14-1-05-304 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8
4	05.WITOSŁAW	IVD	12-14-1-05-310 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	05.WITOSŁAW	IVDU	12-14-1-05-311 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	05.WITOSŁAW	IVDU	12-14-1-05-312 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	05.WITOSŁAW	PR	12-14-1-05- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	05.WITOSŁAW	PTP	12-14-1-05- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	05.WITOSŁAW	PTW	12-14-1-05- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	05.WITOSŁAW	TPP	12-14-1-05-303 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	TPP	12-14-1-05-306 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	TPP	12-14-1-05-306 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	TPP	12-14-1-05-309 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	05.WITOSŁAW	TPP	12-14-1-05-309 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	TPP	12-14-1-05-311 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-306 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-307 -h -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	6
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-307 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-308 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-308 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-308 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-308 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-311 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-311 -m -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
4	05.WITOSŁAW	TWP	12-14-1-05-312 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2