

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 01

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
BOCIANOWO	12-22-2-01- - -	PR	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01- - -	PTP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01- - -	PTW	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-159 -j -00	IVD	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-159 -k -00	IB	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-194 -a -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-194 -b -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-194 -c -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-194 -d -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-205 -g -00	IIIA	3ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-206 -b -00	IB	1ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-209 -b -00	TPP	3ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-209 -d -00	TPP	3ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-209 -g -00	TWP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-209 -j -00	TPP	3ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-209 -k -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-212 -a -00	IVD	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-212 -a -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-212 -b -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-213 -a -00	TPP	3ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-213 -b -00	TPP	1ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-214 -a -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-214 -b -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-214 -c -00	TWP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-214 -i -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-216 -a -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-216 -b -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-217 -a -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-217 -b -00	TWP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-217 -c -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-217 -d -00	TPP	3ab
BOCIANOWO	12-22-2-01-217 -f -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-217 -i -00	TPP	1a
BOCIANOWO	12-22-2-01-239 -a -00	IVD	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	PR	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	PTP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	PTW	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-1B -g -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -c -00	IIIA	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -b -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -d -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -f -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -k -00	TPP	3a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -w -99	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-285 -a -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-285 -b -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-285 -c -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-285 -f -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-286 -a -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-286 -c -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-287 -b -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290A -f -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290B -a -00	IVD	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290B -k -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-292 -b -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-293 -f -00	TWP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-293 -g -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-294 -d -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-295 -c -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-295 -f -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-295 -g -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-297 -c -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-297 -d -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-301 -a -00	IVD	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-306 -a -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-310 -h -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-311 -b -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-311 -d -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -a -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -c -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -h -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-313 -b -00	IVDU	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-313 -d -00	TPP	3a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-313 -f -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-314 -b -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-316 -b -00	TPP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-318 -b -00	IVD	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-319 -b -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-325 -a -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-327 -c -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-327 -f -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-327 -h -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-329 -b -00	IB	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-329 -c -00	TPP	3ab
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330 -a -00	TWP	1a
JASTRZĘBIE	12-22-2-03-331 -b -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długości i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długości i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.