



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ  
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Kominárska 141/2,4  
832 03 Bratislava

Váš list  
15.05.2023

Naše poradové číslo  
MAGS OTMZ 54242/2023-422144

Vybavuje / Linka  
Ing. Štefan Surňák  
+421 2 59356 505

V Bratislave  
27.06.2023

**VEC: Závazné stanovisko – modernizácia električkových tratí „Ružinovská radiála“ (MET RR) - odpoveď**

Listom zo dňa 15.05.2023 doručeným Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddeleniu tvorby mestskej zelene (ďalej len „OTMZ“), ste požiadali v zastúpení stavebníka – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava o záväzné stanovisko dotknutého orgánu uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi podľa § 140b zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Na základe preštudovania projektovej dokumentácie, ktorá bola prílohou žiadosti dávame nasledovné záväzné stanovisko:

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, OTMZ ako orgán ochrany prírody** (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

**súhlasí**

s výrubom drevín s poradovým č. stromu 1, 2 a 4, ktoré sú považované za cestnú zeleň a to:

L1 - K.Ú. Nivy															
Poradové číslo stromu	Číslo parcely	Drevina	Vzrastová charakteristika	Skupina	Veková kategória	Prirážkový index drevín				Obvod kmeňa/ Výška dreviny	Spoločenská hodnota	Stromy		Stromy so súhlasom na výrub	Spoločenská hodnota
		Vedecké meno						In- dex	Hodnota indexu		v cm	za jed- notku v €	Ks	Ks	€
1	21821/1	Celtis occidentalis	S	III.	2.1	h)	1.3			97	1059,00	1	1	1 376,70 €	
2	21895/27	Celtis occidentalis	S	III.	2.1	h)	1.3			207	2073,00	1	1	2 694,90 €	

4	22850/5	Ailanthus altissima	S	III.	3.1	f) h)	0,9	1,3		125	1474,00	1	0	0,00 €	
---	---------	---------------------	---	------	-----	-------	-----	-----	--	-----	---------	---	---	--------	--

**TELEFÓN**  
+421 2 5935 6111

**EMAIL**  
info@bratislava.sk

**IČO**  
00 603 481

**ONLINE**  
www.bratislava.sk

Výsledná spoločenská hodnota drevín, na ktorú sa vyžaduje súhlas na výrub orgánu ochrany prírody, je 4071,60 €, ktorá je vypočítaná podľa prílohy č. 36 a 38 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Po oboznámení sa s podkladmi a celkovou situáciou kontaktovalo OTMZ emailom príslušný cestný správny orgán, aby sa vyjadril, či sa jedná o cestnú zeleň. Cestný správny orgán uviedol, že hore uvedené dreviny sú cestnou zeleňou. Ostatné dreviny sú verejnou zeleňou, pričom orgánom ochrany v prírode je podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Čl. 69 ods. 2 písm. a) Mestská časť, na základe toho sa k ostatným drevinám vyjadrí príslušná Mestská časť.

Zároveň Vás týmto orgán ochrany prírody vo vzťahu k predmetným drevinám

### **žiada**

na základe §9 ods. 1 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o **vypracovanie plánu ochrany drevín pri stavebnej činnosti v rámci záberu (dočasného aj trvalého) stavby rozšírenú o 5m tak, aby boli zachytené aj dreviny rastúce 5m od stavby podľa Arboristického štandardu 2. – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti v súčinnosti s STN 83 7010 z r. 2005 - Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.**

### **Výrub drevín je možné uskutočniť, iba za plnenia týchto podmienok:**

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť aby všetky práce so zeleňou boli realizované odborne spôsobilou osobou v súlade s platnými právnymi predpismi - Zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vykonávacou vyhláškou č. 170/2021 Z. z. k tomuto zákonu, STN 83 7010 z r. 2005 - Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
2. Výrub drevín zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady prednostne v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 1. októbra do konca februára za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehnízdí, alebo sa v dutinách nenachádza chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany, alebo sa riadiť pokynmi ktoré uvedie ornitológ v posudku.
3. Vlastník pozemku si vyhradzuje právo vziať späť súhlas vlastníka na výrub drevín pri jednotlivých druhoch drevín ak odpadne dôvod na ich výrub.
4. V prípade výrubu drevín je v maximálne možnej miere ochrániť okolité dreviny, ktoré neboli súčasťou žiadosti. Súčasne je žiadateľ viazaný zákonom č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, s dôrazom na § 47, ktorý uvádza, že je zakázané poškodzovať a ničiť dreviny. **Na základe toho orgán ochrany prírody navrhuje vypracovať projekt ochrany drevín pri stavebnej činnosti na všetky dreviny v zábere stavby a 5m od záberu stavby**, aby nedošlo k poškodeniu drevín. Zároveň požaduje pri týchto drevinách dodržať STN 83 7010 a Arboristický štandard 2. – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

**Ako náhradná výsadba je určená výsadba 3 ks drevín na miesta v blízkosti výrubov, nasledovne:**

Drevina č. 1 na pozemku registra „C“ parc. č. 21821/1 v k. ú. Nivy má vedľa voľný výsadbový štvorec, ktorý je potrebné pri budovaní upraviť podľa platných štandardov

Drevina č. 2 na pozemku registra „C“ parc. č. 21821/1 v k. ú. Nivy má na rovnakej parcele (parc. reg. C 21821/1 v k. ú. Nivy) ako sa nachádza drevina navrhnutá na výrub viac možností na výsadbu v rade, v ktorom sú umiestnené dreviny.

Drevina č. 3 na pozemku registra „E“ parc. č. 15290 v k. ú. má rovnako viacero možností a to najmä v pokračovaní aleje, ktorá sa nachádza na mieste výrubu. Môže sa pokračovať s výsadbou v smere z centra k Nemocnici Ružinov. Nasledujúci pozemok registra „C“ parc. č. 15294/289 v k. ú. Ružinov, ktorý je vo vlastníctve SR a v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava sa môže v zmysle cestného zákona použiť na výsadbu, keďže sa jedná o výsadbu v chodníku, ktorý je súčasťou cesty, pri ktorej rekonštrukcii sa nezohľadňujú majetkové vzťahy. Na danej ploche sa preto vedľa umiestniť viaceré dreviny pozdĺž cesty.

S výsadbou drevín ako je vyššie uvedené orgán ochrany prírody súhlasí za týchto podmienok:

1. Za vyrúbané dreviny budú vysadené 3 ks drevín druhu *Celtis occidentalis* – brestovec západný
2. Použitý bude predpestovaný materiál I. kategórie, t. j. drevina svojim habitom zodpovedajúca danému taxónu a dobrým zdravotným stavom, bez poškodení a chorôb s minimálnym obvodom kmeňa 18 cm.
3. Po realizácii je žiadateľ povinný sa o dreviny starať a udržiavať ich tak, aby sa zabezpečil zdravý vývoj drevín (zálievka, hnojenie, výchovný rez, zdravotný rez, tak aby sa dreviny na mieste uchytili), po dobu troch rokov výsadby. Zabezpečiť starostlivosť o novozaloženú zeleň podľa § 22 ods. 4 Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov.
4. Starostlivosť bude zabezpečená tiež v zmysle STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine a STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Po výsadbe bude zabezpečená trvalá ochrana kmeňa a výsadbová plocha proti poškodeniu dopravnými prostriedkami a dočasná ochrana kmeňa proti jeho prehrievaniu a aspaleniu za pomoci bieleho náteru na to určeného, alebo pomocou bambusových, alebo rákosových rohoží.
5. Vybudovanie nového výsadbového miesta a samotná výsadba bude zrealizovaná do 3 mesiacov od výrubu hore uvedených drevín.
6. Žiadateľ je povinný vytvoriť dostatočné prekoreniteľné priestory pre stromy náhradnej výsadby a aj pre súčasné zachované stromy, t. j. minimálne 9 m<sup>3</sup> na jeden strom s dostatočnou plochou priepustného povrchu, resp. povrchu umožňujúceho príjem vody a vzduchu (substrát, drenážny povrch, mulč).
7. V prípade neujatia dreviny, bude za uhynutú drevinu vysadená nová, pričom intenzívna starostlivosť ako je uvedená v bode 3 začína plynúť odo dňa výsadby novej dreviny.
8. Pred vydaním stavebného povolenia stavby „Ružinovská radiála“ požadujeme predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu SO Sadové úpravy, ktorých súčasťou bude vysadzovací výkres s kompletným druhovým zložením drevín a trvaliek na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.

Súčasne upozorňujeme, že nie sme orgánom ochrany prírody pri drevinách nachádzajúcich sa vo verejnej zeleni - neuvedených v tomto stanovisku t.j. stromy - poradové číslo 3, 5, 6, a 7 a kry - poradové číslo 1 až 6. Z odborného hľadiska však odporúčame dreviny č. 3, 5, a 6 presadiť na iné miesto v blízkosti. Dreviny č. 5 a 6 sa nachádzajú na pozemku, ktorý je zverený do správy mestskej časti, ktorá v zmysle toho zabezpečuje výsadbu a starostlivosť o dreviny.

Príslušná mestská časť, je zároveň aj orgánom ochrany prírody a k týmto drevinám sa Vám vyjadrí.

Súčasne Vám zasielame súpis pozemkov na ktorých je možné realizovať v obmedzenej miere novú výsadbu na voľných plochách a to na parcelách registra „E“ 15290, 15568, 461, 693/200, 692, 691/200, 689, 688/200, 687/200, 686/100, 685/200, 684/200, 22220/100 v k. ú. Ružinov a na parcelách registra „C“ 1207/13, 1207/191, 15679/10, 22218/11, 1222/26, 1222/24, 21895/27,



  
**Mgr. Michal Belica**  
riaditeľ sekcie