

S1 - SKLADBA FASÁDY - POD TERÉNOM

- OCHRANNA FÓLIA
- OMIETKA NA BAZE SILIKONOVÝCH ŽVŤIC
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA + SKLOTEXT. MREŽ.
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS (hr. 160mm)
- LEPJACA HMOTA NA BITUMENOVÝ PODKLAD
- TEKUTÁ PRUŽNÁ BITUMENOVÁ IZOLÁCIA
- PÁVODNÉ OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

S3 - SKLADBA FASÁDY - OMIETANÉ PLOCHY

- FASÁDNA OMIETKA NA BAZE SILIKONOVÝCH ŽVŤIC
- ŠKRABANÁ, HRUBÁKA ŽRNA 3,0mm, FARBA BIELA
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA SO SKLOTEXTILNOU MREŽKOU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA (hr. 160mm)
- OBVODOVÉ MURIVO - PÁVODNÉ (hr. 450mm)
- INTERIEROVÁ OMIETKA - SÁDROVÁ

S4 - SKLADBA FASÁDY - ODVETRAŇANÁ FASÁDA

- FASÁDNA DOSKA FUNDERMAX EXTERIOR
- SO SKRYTÝM KOTVENÍM, hr. 10mm
- HLINÍKOVÝ NOSNÝ ROŠT FASÁDY
- VZDUCHOVÁ MEDZERA, min. 20mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - PIR DOSKY P+D (hr. 100mm)
- OBVODOVÉ MURIVO - PÁVODNÉ (hr. 450mm)
- INTERIEROVÁ OMIETKA - SÁDROVÁ

S5 - SKLADBA PLOCHOU STRECHY

- HYDROIZOLAČNÉ SÚVRSTVIE (mPVC)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - KAMENNÁ VLNÁ - ISOVER S (hr. 80mm)
- SPÁDOVÉ KLINY - ISOVER SD (hr. 0-150mm)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - KAMENNÁ VLNÁ - ISOVER R (hr. 2x160mm)
- PAROZÁBRANA
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
- SDK PODHLAD + ROZDŇAŠACÍ ROŠT

S8 - SKLADBA PODLAHY - KRYTÁ TERASA

- BETÓNOVÁ DLAŽBA 500/500/30mm
- PODKLADNÉ TERČE PRE UKLADANIE DLAŽBY
- HYDROIZOLAČNÉ SÚVRSTVIE (mPVC)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - PIR DOSKY P+D (hr. 2x100mm)
- PAROZÁBRANA
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
- SDK PODHLAD + ROZDŇAŠACÍ ROŠT



LEGENDA ZNAČENIA

- PÁVODNÉ MURIVO (NOSNÉ, NENOSNÉ)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (MINERÁLNA)
- NAVRHNUTÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE (YTONG STATIK P4-650)
- NAVRHNUTÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (PIR DOSKY)
- NAVRHNUTÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE (YTONG KLASIK P2-600)
- NAVRHNUTÉ NOSNÉ MURIVO HELUZ P15 2S

±0,000 = 374,950 M.N.M.

ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPNEJ ČASTI 1. NP

VŠETKY PRÁCE MUSIA SPLŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPISANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY.
DODAVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTHŤU.
TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, PRI REALIZÁCII ZISTENÉ ODOHYLY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.



GP	x-arch s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Daníhel AA SKA č.1682
VYPRACOVAL	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Daníhel
STAVEBNÍK	Domov sociálnych služieb Pionierska 850/13, 962 12 DETVA
AKCIA	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Pionierska 850/13, 962 12 DETVA PRESTAVBA, NADSTAVBA A DOSTAVBA OBJEKTU
OBSAH	POZDĺŽNY REZ - NOVÝ STAV

ČÍSLO VÝKRESU	06b
DRS	arch s r o
STUPEŇ	11 - 2021
DATUM	2 x A4
FORMÁT	1 - 100
MIERKA	