


POL.	ŠPECIFIKÁCIA			CELKOVÁ DĹŽKA	
	KS	Ø	DĹŽKA	10	12
OCEĽ B500B					
1	24	12	3.50		84.00
2	28	12	3.20		89.60
3	24	12	1.20		28.80
4	8	12	2.45		19.60
5	8	12	2.15		17.20
6	50	10	2.75	137.50	
7	8	10	2.45	19.60	
8	50	10	2.30	115.00	
9	8	10	1.70	13.60	
10	40	10	3.05	122.00	
11	36	10	3.35	120.60	
12	2	10	1.95	3.90	
13	2	10	1.40	2.80	
DĹŽKA OCEĽ B500B [m]				535.00	239.20
CELKOVÁ DĹŽKA [m]				535.00	239.20
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]				0.617	0.888
HMOTNOSŤ [kg]				330.10	212.41
CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]					542.51

NÁZOV	BETÓN	OBJEM (m³)
ŠACHTA - PODKLADNÝ BETÓN	C12/15	0,65
ŠACHTA - ZÁKLADY	C25/30	2,10
ŠACHTA - STENY	C25/30	3,25

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	24	12	3.50		84.00	74.59
2	28	12	3.20		89.60	79.56
3	24	12	1.20		28.80	25.57
4	8	12	2.45		19.60	17.40
5	8	12	2.15		17.20	15.27
6	50	10	2.75		137.50	84.84
7	8	10	2.45		19.60	12.09
8	50	10	2.30		115.00	70.96
9	8	10	1.70		13.60	8.39
10	40	10	3.05		122.00	75.27
11	36	10	3.35		120.60	74.41
12	2	10	1.95		3.90	2.41
13	2	10	1.40		2.80	1.73

Celková hmotnosť [kg]: 542.49

BETÓN	STN EN 206 - C25/30 - XC2(SK) - C1 0,4 - Dmax 16mm - S4	
VÝSTUŽ	B500 B = 10 505 (R)	
KRYTIE	50 mm	
<div>- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE.</div> <div>- AKÉKOLIEK ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA NOSNEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM STATIKY.</div> <div>- DÍŠŤANČNÉ PÁSY A STENOVÉ HÁKY NIE SÚ SÚČASŤOU VÝKAZU VÝSTUŽE!</div>		

±0,000 = 275,9 m.n.m.

Razítko a podpis oprávnenej osoby	Autor Ing. Ľuboslav Pavla	DEBARIERIZÁCIA GYMNAZIA MILANA RUFUSA V ŽIARI NAD HRONOM	Investor	
	Vypracoval Ing. Jozef Havran, PhD.		Gymnázium Milana Rúfusa J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom	
	Zodpovedný projektant Ing. Jozef Havran, PhD.			
	Miesto stavby: p. č. 509/1, k. ú. Žiar nad Hronom			
	Druh dokumentu VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA Časť STATIKA Názov dokumentu VÝKRES VÝSTUŽE - VÝŤAHOVÁ ŠACHTA			Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
			Mierka	Formát
			1:25	4 A4 (594x420)
			Revízia 0	Dátum vydania 01/2024 Č. výkr. 1.02