Poz.6.06 25x188cm szt.1
Skala 1:50



Przekrój A-A
Skala 1:25



Przekrój B-B
Skala 1:25



Schemat otworowania
Skala 1:100



Poz.5.06 25x143cm szt.1
Poz.4.06 25x143cm szt.1
Skala 1:50



Przekrój A-A
Skala 1:25



Przekrój B-B
Skala 1:25



Schemat otworowania
Skala 1:100



Poz.3.06 25x143cm szt.1
Skala 1:50



Przekrój A-A
Skala 1:25



UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z PW Architektury i Instalacji wod.-kan.,wentylacji, co i cw oraz instalacji elektrycznych.
2. Usytuowanie przejść i otworów przez płytę i ściany rozpatrywać łącznie z rysunkami PW Architektury i Instalacji wod.-kan.,wentylacji, co i cw oraz instalacji elektrycznych.
3. Rozpatrywać z rysunkiem szalunkowym stropu, oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementów powiązanych (stropy, ściany, belki, słupy)
4. Wszystkie przejścia instalacyjne nie ujęte na rysunku wykonać wg projektu instalacji za pomocą specjalistycznego sprzętu do wiercenia w betonie w uzgodnieniu z N.A.
5. Wszystkie przejścia przez ściany zewnętrzne w wykonaniu szczelnym.
6. Wymiary podano w [cm], koty wysokościowe podano w [m], długości prętów w [mm].
7. W przypadku kolizji pręty odgiąć.
8. Wykonać przerwy robocze pod belkami i stropami.
9. Wymiarowanie ścian i otworów wg rzutów.

Beton :
- płyta fundamentowa C30/37 szczelny w-8
- ściany zewnętrzne piwnicy C30/37 szczelny w-8
- C30/37-tarasy wspornikowe szczelny w-8
- pozostałe C30/37

Otulina zbrojeniowa:
- c_{nom}=3.0cm - stropy
- c_{nom}=3.0cm - tarasy wspornikowe
- c_g=4.0cm - podciągi
- c_g=5.0cm - słupy Ø35, Ø40, 40x64
- c_g=4.0cm - słupy o boku 25cm
- c_{nom}=3.0cm - ściany

Stal zbrojeniowa:
- średnice #10...#25 B500SP EPSTAL
- średnice #6... #8: B500A.

Klasa odporności ogniowej element. żelbetowych
- piwnicy i stropu nad piwnicy R120
- parter, I, II, III, dach - główna konstrukcja nośna (słupy, ściany) R120, elementy stropu (płyta stropu, belki stropowe) R60

Klasa ekspozycji:
- piwnica:ściany, strop, podciągi, fundamenty XC3
- nadziemie: ściany, strop, słupy, podciągi XC1
- płyta tarasu wspornikowego XC4, XF1

Zestawienie stali zbrojeniowej: ZSZ-107-0

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK"

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Inwestor:

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

mgr inż. Zenon Leoniewski
nr upr. proj. 135/Sz/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie:

inż. Aleksandra Florkowska

Rysunek:

Numer rysunku:	Nazwa rysunku:
K-107-00	Poz.6.06, Poz.5.06, Poz.4.06, Poz.3.06
Skala: 1:50	Data: 13.12.2019