ŻK2-08, ŻK2-06
65x22cm 1:25
szt. 2



4-4



ŻK2-09
65x22cm 1:25
szt. 1



1-1



2-2



ŻK2-07, ŻK2-05, ŻK2-03
65x22cm 1:25
szt. 3

7-7

ŻK2-04
65x22cm 1:25
szt. 1

5-5

ŻK1-09 – Widok z góry

ŻK2-01
65x22cm 1:25
szt. 1

3-3

ŻK2-02
65x22cm 1:25
szt. 1

6-6

UWAGA
1. Rozpatrywać łącznie z PW Architektury i instalacji wod.-kan., wentylacji, co i cw oraz instalacji elektrycznych.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne bedące ze sobą powiązane (tj. ściany, belki, stropy) należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
3. W przypadku kolizji pręty odgiąć.
4. Wymiary podano w [cm], kąty wysokościowe podano w [m], długosci prętów w [mm].
5. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem "ZASADY WYMIAROWANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH".

Beton:
Klatka schodowa(zebra,spoczniki,podesty) – C30/37 (B37)
Prefabrykaty – C35/45 (B45)
Otulina zbrojeniowa:
c_{nom}=2,0cm – biegi
c_{nom}=3,0cm – zebro,spocznik,podest
Stal zbrojeniowa:
B500SP EPSTAL zmiennie A-IIIN (RB500W)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZSZ-46-00

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK"

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Inwestor:
FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl, www.apacad.pl

Projektanci:
mgr inż. Zenon Leoniewski
nr upr. proj. 135/Sz/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie:
inż. Aleksandra Florkowska

Rysunek:

Numer rysunku:	Nazwa rysunku:
K-46-00	SPOCZNIKI, PODESTY i ŻEBRA KLATKI SCHODOWEJ NR2 ŻK2-01, ŻK2-02, ŻK2-03, ŻK2-04, ŻK2-05, ŻK2-06, ŻK2-07, ŻK2-08, ŻK2-09

Skala: 1:25 | Data: 13.12.2019