




**Schemat płyty**  
usytowanie detali uszczelnień




**szczegół "U1"**  
uszczelnienie styku ściany z płytą fundamentową grubości 70/80cm  
L=87,35mb




**szczegół "U2"**  
uszczelnienie przerwy roboczej w płycie fundamentowej L=60mb




**szczegół "U3"**  
uszczelnienie przerwy roboczej w płycie fundamentowej gr. 50cm L=7,05m




**szczegół "U4"**  
uszczelnienie styku ścian podszycia z płytą fundamentową




**szczegół "U5"**  
uszczelnienie styku ściany SFW-01, SFW-02 ze ścianą fundamentową budynku




**szczegół "U6"**  
uszczelnienie styku czerpni SFW-03 ze ścianą fundamentową budynku




**szczegół "SR1"**  
połączenie cetflex CV z Cetflex ACF165 szt. 16




**szczegół "SR1"**  
zastosowanie profili umożliwiających powstanie kontrolowanych rys (ściana wys. do 2,75m gr. 25cm)



**szczegół "U7"**  
uszczelnienie styku ściany z płytą fundamentową grubości 50/40cm  
L=51,5mb



**szczegół "U8"**  
uszczelnienie styku ściany z płytą fundamentową SFW-03  
L=20,40mb



- Beton :
- płyta fundamentowa C30/37 szczelny w-8
  - ściany zewnętrzne piwnicy C30/37 szczelny w-8
  - pozostałe C30/37
- Otulina zbrojeniowa:
- cnom=3.0cm – stropy
  - cg=4.0cm – podciągi
  - cg=5.0cm – stupy Ø35, Ø40, 40x64
  - cnom=3.0cm – ściany
- Stal zbrojeniowa:
- średnice #10...#25 B500SP EPSTAL
  - średnice #6...#8: B500A.
- Klasa ekspozycji:
- piwnica: ściany, strop, podciągi, fundamenty XC3
- Zestawienie stali zbrojeniowej: ZSZ-15-0

**BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE**

**PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK”**

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Inwestor:

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?"  
- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO  
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa  
tel. 22 8321913  
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.  
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa  
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,  
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

mgr inż. Zenon Leoniewski  
nr upr. proj. 135/Sz/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie:

mgr inż. Dagmara Korczak

Rysunek:

Numer rysunku:

**K-015-00**

Nazwa rysunku:

DETALE USZCZELNIENI ŚCIAN I PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Skala: 1:25

Data: 13.12.2019