



UWAGA:
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. DETALE USZCZELNIEN PŁYTY FUNDAMENTOWEJ nr K-15-0.

1. Opracowano zgodnie z rzutami,
2. Wymiary podano w [cm]
3. Kody wysokościowe podano w [m]
4. W przypadku kolizji pręty odgiąć.
5. Rozpatrywać z rysunkiem szalunkowym, oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementów powiązanych (stropy, ściany, belki, słupy).
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem "ZASADY WYMIAROWANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH".
7. Izolacje wodochronne wg opisu techn.
8. Wszystkie przejścia przez ściany zewn. i płytę fund. w wykonaniu szczelnym.

-BETON C30/37, szczerzyn W-8
-STAŁ: AIIIN RB500W (zamiennie EPSTAL B500SP)
-OTULINA
Cnom=5,0cm (spód)
Cnom=4,0cm (pozostałe)
Klasa ekspozycji:
- część podziemna XC3

ZESTAWIENIE STALU ZBROJENIOWEJ
ZSZ-018-00
Rozpatrywać łącznie z rys. K-15-0 detale uszczelnienia płyty fundamentowej

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIK BUDZIK”

BRANŻA KONSTRUKCYJNA	
Inwestor:	
FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POZYTYKU PUBLICZNEGO ul. Zamieńska 46, 04-158 Warszawa tel. 22 832 19 13 fax. 879 84 20 e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl	
Jednostka projektowa:	
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieńska 46, 04-158 Warszawa tel. 22 832 19 13 fax. 879 84 20 e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl	
Projektanci:	
mgr inż. Zenon Leoniewski nr upr. proj. 135/Sz/90	
Opracowanie:	
inż. Sara Głogowska	
Rysunek:	
Numer rysunku: K-18-0	Nazwa rysunku: PŁYTA FUNDAMENTOWA - PRZEKROJE
Skala: 1:50	Data: 13.12.2019