



UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z PW Architektury i Instalacji wod.-kan., wentylacji, co i cw oraz instalacji elektrycznych.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne będące ze sobą powiązane (tj. ściany, belki, stropy) należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
3. Roboty budowlane należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji wykonawczej opracowaniami branżowymi.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową i z innymi rysunkami dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.
5. W elementach betonowych na budowie należy wykonać przejęcia, przepusty, oraz osadzenia kabli zgodnie z zaleceniami projektów branżowych. Przed zabetonowaniem nadzór budowy powinien potwierdzić wykonanie odpowiednich czynności z tym związanych. W razie wątpliwości należy kontaktować się z nadzorem projektowym.
6. Rozpatrywać łącznie z wylicznymi dostawcy dźwigu (firma PROLIFT).
7. Odchyłki montażowe wg wylicznych dostawcy dźwigu.
8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wg Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, gasty Instytutu Techniki Budowlanej,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót;
9. Rozpatrywać łącznie z rys. K-88-00, K-90-00, K-91-00, K-92-00.
Beton: C30/37
Ciężar właściwy:
- nadproża Cg=4,0cm
- ściany Cnom=3,0cm
Stal zbrojeniowa:
B500SP EPSTEAL ZAMIENIE A-IIN (RB500W)
Klasa ekspozycji: ściany XC1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZSZ-89-00
P.P.P. ± 0,00m + 83,20m n.p.m.

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK”

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Investor:
**FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO"**
ul. Żemiewicza 4, 01-683 Warszawa
tel. 22 632 91 13
e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl

Jednostka projektowa:
**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.**
ul. Żemiewicza 4, 01-683 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax: 879 84 20
e-mail: apacad@pro.onet.pl, www.apacad.pl

Projektant:
mgr inż. Zenon Leoniewski
nr upr. proj. 135/S/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie:
inż. SARA GŁOGOWSKA

Rysunek:
Numer rysunku: **K-89-0**
Nazwa rysunku: ŚCIANY SC-12.3, SC-12.4 - wyznaczniki konstrukcyjne

Skala: 1:50
Data: 13.12.2019