Przekrój A–A
Skala 1:50



Przekrój B–B
Skala 1:50



Schemat ułożenia prętów
wieńca–strop nad garażem
Skala 1:100



Schemat ułożenia prętów
wieńca–strop nad parterem
Skala 1:100



DETAL "1"
1:50 szt. 3



DETAL "2"
1:50 szt. 2



UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z PW Architektury i Instalacji wod.-kan., wentylacji, co i cw oraz instalacji elektrycznych.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne będące ze sobą powiązane (tj. ściany, belki, stropy) należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
3. Roboty budowlane należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji wykonawczej
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową i z innymi rysunkami dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.
5. W elementach betonowych na budowie należy wykonać przejścia, przepusty, oraz osadzenia kabli zgodnie z zaleceniami projektów branżowych. Przed zabetonowaniem nadzór budowy powinien potwierdzić wykonanie odpowiednich czynności z tym związanych. W razie wątpliwości należy kontaktować się z nadzorem projektowym.
6. Rozpatrywać łącznie z wytycznymi dostawcy dźwigu (firma PROLIFT).
7. Odchyłki montażowe wg wytycznych dostawcy dźwigu.
10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
 – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych wg Instytutu Techniki Budowlanej),
 – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 – instrukcje, wytyczne, świadectwo dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 – przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót;
11. W miejscu otworu pręty należy przesiąć.
12. Haki montażowe 2 szt. PFEIFER 20; WLL 20kN; nr kat.265242

Beton: C30/37
Otulina zbrojenia:
– nadproża Cg=4,0cm
– ściany Cnom=3,0cm
Stal zbrojeniowa:
B500SP EPSTAL ZAMIENNIE A–IIIN (RB500W)
Klasa ekspozycji:
– ściany XC1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ZSZ–91–00

P.P.P. ± 0.00= + 83.20m n.p.m.

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK"

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Inwestor:
FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Przasnyska 4, 01-473 Warszawa
tel. 22 832 91 13
e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@poi.onet.pl, www.apacad.pl

Projektanci:
mgr inż. Zenon Leoniewski
nr upr. proj. 135/Sz/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie:
inż. Sara Głogowska

Rysunek:

Numer rysunku:	Nazwa rysunku:
K-91-0	SZYB WINDOWY NR 02 PRZEKRÓJ A-A, B-B SCHEMAT UŁOŻENIA WIEŃCY

Skala: 1:50 Data: 13.12.2019