



1. Przed wykonaniem szybu wymiary szybu (drzwi, podszybia, nadszybia, wnęki) potwierdzić u dostawcy dźwigu.
2. Odchyłki montażowe wykonania ścian szybu wg dostawcy dźwigu.
3. Rozmieszczenie haków montażowych należy potwierdzić u dostawcy dźwigu.
4. Dozbrojenie w obrębie haków montażowych potwierdzić u dostawcy dźwigu.

BETON: budynek C30/37 (B37)
torasy C30/37 (B37) szczeliny w-8

Otulina zbrojeniowa:
C_{nom}=3.0cm – stropy
C_g=4.0cm – podciaggi
C_{nom}=3.0cm – sciany

STAL ZBROJENIOWA:
-średnice #10... #16: B500SP EPSTAL
(zamiennie B500B),
-średnice #6... #8: B500A.

Stal kształtowa S355
Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe.
Klasa ekspozycji nadziemie:
– ściany, strop, słupy, podciąg XC1
– płyta tarasu wspornikowego XC4, XF1
Klasa ekspozycji podziemie: XC3

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZSZ-080-00

**BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI
BUDZIK DLA DOROSŁYCH"
PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO
W WARSZAWIE**

PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU
REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK”

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Investor:



FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?"
- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
 tel. 22 8321913
 e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

mgr inż. Zenon Leoniewski
nr upr. proj. 135/Sz/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie:

mgr inż. Dagmara Korczak

Rysunek:

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

K-080-00

PODSZYBIE I NADSZYBIE - SZYB WINDY NR 1 RYSUNEK
ZBROJENIOWY

Skala: 1:25/1:50

Data: 13.12.2019