



**RZUT III PIĘTRA**

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA:		
401	HOL + KOMUNIKACJA	41,8 m <sup>2</sup>
402	WC DLA MĘŻCZYZN	5,8 m <sup>2</sup>
403	WC DLA KOBIEC I NIEPEWNOOSPRAWNYCH	5,7 m <sup>2</sup>
404	WC DLA OPIEKUNÓW	5,4 m <sup>2</sup>
405	WC DLA PERSONELU	5,2 m <sup>2</sup>
406	BRUDOWNIK	5,5 m <sup>2</sup>
407	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,5 m <sup>2</sup>
408	KUCHNIA KOSZYKOWA	12,5 m <sup>2</sup>
409	KŁATKA SCHODOWA NR 2	24,0 m <sup>2</sup>
410	HOL III PIĘTRA	98,1 m <sup>2</sup>
411	ŁAZIENKA	7,1 m <sup>2</sup>
412	POKÓJ CHOROBY I OPIEKUNA	34,9 m <sup>2</sup>
413	GABINET INTERNISTY	25,7 m <sup>2</sup>
414	POKÓJ KONSULTACYJNY CHOROBY I OPIEKUNA	31,5 m <sup>2</sup>
415	ŁAZIENKA	14,8 m <sup>2</sup>
416	ŁAZIENKA	14,8 m <sup>2</sup>
417	POKÓJ KONSULTACYJNY CHOROBY I OPIEKUNA	31,8 m <sup>2</sup>
418	GABINET NEUROPSYCHOLOGA I NEUROLOGOPEDY	27,1 m <sup>2</sup>
419	POKÓJ CHOROBY I OPIEKUNA	36,1 m <sup>2</sup>
420	ŁAZIENKA	7,8 m <sup>2</sup>
421	KŁATKA SCHODOWA NR 1	25,6 m <sup>2</sup>
422	POKÓJ HYDROTERAPII	62,3 m <sup>2</sup>
423	POKÓJ PERSONELU HYDROTERAPII	7,1 m <sup>2</sup>
424	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA	7,6 m <sup>2</sup>
425	ŁAZIENKA PACJENTA	6,3 m <sup>2</sup>
426	MALCZYZN SPRĘŻELNY	4,8 m <sup>2</sup>
427	SALA DO REHABILITACJI	38,3 m <sup>2</sup>
RAZEM: 590,1 m <sup>2</sup>		

- LEGENDA:**
- przegrody oddzielenia pożarowego REI 120
  - przegrody oddzielenia pożarowego REI 60
  - przegrody oddzielenia pożarowego EI 30
  - EI30/EI30** oznaczenie odporności ogniowej okien i drzwi
  - RE30** oznaczenie odporności ogniowej dachu
  - Sm** drzwi dymoszczelne
  - HP** projektowane hydranty DN25
  - R** projektowane rozdzielacze dla instalacji c.o.
  - WD** wpust deszczowy
  - zieleni ekstensywna
- OZNACZENIA ŚCIAN**
- ściana żelbetowa
  - ściana murowana z bloczków wapniowo-piaskowych
  - ściana w suchej zabudowie g-k

**Uwaga!**  
 Nie oznaczono otworów w ścianach na przejścia instalacyjne.  
 Otwory na przejścia instalacyjne w ścianach i stropach żelbetowych usytuowano w projekcie konstrukcyjnym.  
 Ściany murowane wznosić po sprawdzeniu projektów instalacyjnych. Zaleca się domurowanie ścian powyżej poziomów sufitów podwieszanych po rozpatrzeniu przejść instalacyjnych.

**BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE**

**PROJEKT WYKONAWCZY  
 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK"  
 - RYSUNKI PODSTAWOWE I DETALE**

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

**Investor:**  

**FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO**  
 ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa  
 tel. 22 8321913  
 e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

**Jednostka projektowa:**  

**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.**  
 ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa  
 tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 679 84 20,  
 e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

**Projektanci:**  
 mgr inż. arch. Krzysztof Popiński      SI-56/84  
 w specjalności architektonicznej

**Opracowanie:**  
 mgr inż. arch. Paulina Galińska

**Rysunek:**  
 Numer rysunku:      Nazwa rysunku:  
**A-05**      RZUT III PIĘTRA