



Nr sprawy: **20/2024**

Tryb postępowania: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych**

Przedmiot: **Bezgotówkowy zakup paliwa EN 590 do dwóch mikrostacji Zamawiającego**

Zamawiający: **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON: 016161080**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. **„Bezgotówkowy zakup paliwa EN 590 do dwóch mikrostacji Zamawiającego”** prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (nr sprawy: 20/2024) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści:

- 1) *„Czy miejsce dostawy jest przystosowane do manewrowania dużymi cysternami lub cysternami z przyczepą?”;*
- 2) *„Czy Zamawiający posiada zbiorniki podziemne umożliwiające rozładunek metodą grawitacyjną?”;*
- 3) *„Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie minimalnej ilości jednorazowej dostawy.”;*

- 4) „Czy Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy, aby planowane dostawy do obydwu mikrostacji odbywały się w tym samym terminie?”;
- 5) „Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że rozliczenie dostaw odbywać się będzie według wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych zainstalowanych na cysternach Wykonawcy w temperaturze referencyjnej +15°C.”;
- 6) „W dokumentacji przetargowej Zamawiający używa nieprawidłowej nazwy firmy ORLEN. 3 lipca 2023r. nastąpiła zmiana nazwy z dotychczasowej „Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.” na ORLEN S.A.”;
- 7) „Wykonawca prosi o zmianę zapisu §3 ust. 4 p. 1) a) zał. nr 5 do SWZ (Umowa) na następujący: „do protokolarnego przyjęcia od Wykonawcy (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) tzw. próbki rozjemczej z paliwem pobranym w czasie dostawy z realizującej dostawę cysterny. Bezpośrednio przed rozpoczęciem dostawy analogiczna próbka zostanie pobrana dla Wykonawcy, co zostanie odnotowane na dokumencie dostawy. Obydwie próbki rozjemcze zostaną zaplombowane przez Wykonawcę.”;
- 8) „§ 3 ust. 4 p. 3) b) zał. nr 5 do SWZ (Umowa) pozbawia Wykonawcę możliwości przeprowadzenia badania kontrpróbki rozjemczej. W związku z powyższym Wykonawca prosi o zmianę ww. zapisu na następujący: „prześle próbkę rozjemczą lub w przypadku, gdy Wykonawca nie wydał Zamawiającemu takiej próbki zgodnie z postanowieniem pkt 2, próbkę paliwa pobranego przez Zamawiającego ze zbiornika Mikrostacji, do badania przez certyfikowane laboratorium zaakceptowane przez obie strony. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami badanej próbki (szczególnie w przypadku próbki pobranej przez Zamawiającego ze zbiornika Mikrostacji) a parametrami zawartymi w Świadectwie jakości dotyczącym spornej dostawy, Wykonawcy przysługuje prawo do wykonania badania kontrpróbki rozjemczej, będącej w jego posiadaniu.”;
- 9) „Zgodnie z § 5 ust. 9 zał. Nr 5 do SWZ (Umowa) Zamawiający ustalił 28 dniowy termin płatności. Czy w związku z wysokimi kosztami finansowania oraz chęcią przygotowania dla Państwa jak najbardziej atrakcyjnej oferty Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy i wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 28 na 21 dni od daty wystawienia faktury?”;
- 10) „Dbając o jak najlepsze zabezpieczenie interesu Wykonawcy, prosi on o dodanie do § 5 zał. nr 5 do SWZ (Umowa) ustępu 12 w następującym brzmieniu: Wykonawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku, gdy w okresie 3 miesięcy Zamawiający dopuścił się zwłoki w płatności dwóch kolejno następujących po sobie faktur, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty.”;
- 11) „Dbając o jak najlepsze zabezpieczenie interesu Wykonawcy, prosi on o zmianę brzmienia § 6 ust. 1 p. 3) zał. nr 5 do SWZ (Umowa) na następujące: za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie na jakiegokolwiek podstawie prawnej, w całości lub w części, przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego - w wysokości 2% maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, przy czym uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej powstaje z dniem, w którym zostało złożone oświadczenie woli o wypowiedzeniu, choćby jego skutek w tym dniu jeszcze nie nastąpił.”;

- 12) „Wykonawca prosi o zmianę brzmienia § 6 ust. 4 zał. nr 5 do SWZ (Umowa) na następujące: *Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu potrącenia z Wykonawcą.*”;

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1)

Tak

Ad. 2)

Nie

Ad. 3)

Dostawy będą realizowane odpowiednio do potrzeb operacyjnych Zamawiającego obejmujących średnio 2 dostawy w miesiącu do każdej mikrostacji (zbiornik jednej mikrostacji posiada pojemność 5.000 litrów).

Zamawiający może zgłosić bieżące zapotrzebowanie na dostawę paliwa do mikrostacji nie wcześniej, niż po opróżnieniu zbiornika mikrostacji co najmniej w 70%, tj, gdy w zbiorniku tym znajdować się będzie paliwo zajmujące nie więcej niż 30% jego objętości.

W związku z powyższym minimalna wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie 3.500 l. w przypadku gdy dostawa realizowana będzie tylko do jednej mikrostacji.

Ad. 4)

Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości, jednak nie może zapewnić stałej formy takich dostaw przez cały okres obowiązywania umowy, ponieważ każdorazowo będzie to zależeć od ilości paliwa pozostającego w zbiornikach obu mikrostacji.

Ad. 5)

Zamawiający potwierdza, że rozliczenie dostaw odbywać się będzie według wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych zainstalowanych na cysternach wykonawcy w temperaturze referencyjnej +15°C.

W związku z powyższym w § 5 Projektowanych postanowień umowy, których treść stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Faktury za dostarczone paliwo EN 590 zawierać muszą zawsze załącznik ze szczegółową listą dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, w tym z datami wszystkich dostaw, ilością paliwa dostarczonego w ramach poszczególnych dostaw, obowiązującymi cenami SPOT Orlen, a także wartością każdej dostawy po uwzględnieniu rabatu, o którym mowa w § 4 ust. 1. Rozliczenie ilości paliwa dostarczonego przez Wykonawcę w ramach poszczególnych dostaw następować będzie każdorazowo na podstawie wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych zainstalowanych na cysternach Wykonawcy w temperaturze referencyjnej +15° C.”.

Ad. 6)

Ilekróć w SWZ oraz w załącznikach do SWZ użyte są wyrazy „PKN Orlen S.A.”, zastępuje się je wyrazami „Orlen S.A.”

Ad. 7)

W § 3 ust. 4 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy, których treść stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ, lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) do protokolarnego przyjęcia od Wykonawcy (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) tzw. próbki rozjemczej z paliwem pobranym w czasie dostawy bezpośrednio z realizującej dostawę cysterny. Analogiczna próbka może również zostać pobrana dla Wykonawcy. Wszystkie pobrane próbki (zarówno dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawcy) będą każdorazowo plombowane przez Wykonawcę bezpośrednio po ich pobraniu. Każde pobranie oraz zaplombowanie próbki (zarówno dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawcy) będzie potwierdzone przez Zamawiającego w dokumencie dostawy.”.

Ad. 8)

Zamawiający nie wyraża zgody, aby w przypadku, gdy wykonawca pomimo uprawnienia umownego wynikającego z § 3 ust. 4 pkt 1 lit. a) nie przekazał Zamawiającemu próbki rozjemczej, to rozstrzygająca była próbka rozjemcza znajdująca się wyłącznie w posiadaniu wykonawcy. Dlatego w takim przypadku rozstrzygającą będzie próbka pobrana przez Zamawiającego ze zbiornika mikrostacji.

Odmierna sytuacja ma miejsce, gdy obie strony (tj. zarówno Zamawiający, jak i wykonawca) dysponują swoimi próbkami rozjemczymi. W takim przypadku - i jednocześnie gdy wynik badania obu próbek przez laboratorium, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 lit. b) Ppu, będzie różny - Zamawiający, przyjmując słuszne interesy wykonawców, uznaje, że postanowienia § 3 ust. 4 pkt 4 do 7 nie powinny znajdować zastosowania.

W związku z powyższym w § 3 ust. 4 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy, których treść stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ, lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) przekaze próbkę rozjemczą lub - w przypadku gdy Wykonawca nie pobrał i nie wydał Zamawiającemu takiej próbki zgodnie z postanowieniami pkt 2 - próbkę paliwa pobranego przez Zamawiającego ze zbiornika Mikrostacji, do badania przez certyfikowane laboratorium wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego - wyniki badania jakości paliwa przez tak wybrane laboratorium będą wiążące dla obu Stron, z zastrzeżeniem iż:

- w razie braku uzgodnienia dotyczącego wyboru laboratorium, Strony uznają wynik badania paliwa przeprowadzonego przez Orlen Laboratorium S.A. lub inne laboratorium akredytowane przez Orlen S.A.;*
- w przypadku gdy Wykonawca wydał Zamawiającemu próbkę rozjemczą, a wynik jej badania wykaże parametry inne niż zawarte w świadectwie jakości spornej dostawy, Wykonawcy przysługuje prawo do wykonania przez to samo laboratorium badania próbki rozjemczej znajdującej się w posiadaniu Wykonawcy - jeżeli tak wykonane badanie próbki rozjemczej Wykonawcy wykaże parametry paliwa zgodne ze świadectwem jakości spornej dostawy, postanowień pkt 4 do 7 poniżej nie stosuje się;”.*

Ad. 9)

W § 5 Projektowanych postanowień umowy, których treść stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ, ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Rozliczenia z Wykonawcą będą następowały każdorazowo przelewem na rachunek bankowy numer [...] prowadzony przez [...] (nazwa Banku) w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć fakturę do Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury w terminie 14 dni przed terminem płatności, Zamawiający nie będzie obciążony odsetkami, o których mowa w ust. 11, za wynikającą z tego zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z realizacji Umowy.”.

Ad. 10)

W § 5 Projektowanych postanowień umowy, których treść stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ, dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się opóźnienia w płatności dwóch kolejno następujących po sobie faktur, a opóźnienie to wyniesie każdorazowo więcej niż 14 dni. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.”;

Ad. 11) i 12)

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Projektowanych postanowień umowy, których treść stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę.

Piaseczno, 4 grudnia 2024 r.

Grzegorz Tkaczyk
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o.