

15-12-25  
1. original

## Rámcová kúpna zmluva č.: 39/1/2025

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Kupujúci:	
obchodné meno:	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
sídlo:	Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	00 681 300
DIČ:	2020318256
IČ DPH:	SK2020318256
IBAN:	SK37 7500 000 000 2533 2773
SWIFT / BIC:	CEKOSK BX
zápis:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 482/B
kontaktná osoba:	Mgr. Peter Hlavatý, prevádzkový riaditeľ
tel.:	
e-mail:	

a

Predávajúci:	
obchodné meno:	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
sídlo:	Štvrť SNP 155/72, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO:	36 851 264
DIČ:	2022471352
IČ DPH:	SK2022471352
IBAN:	CEKOSK BX
SWIFT / BIC:	SK27 7500 0000 0040 0561 2717
zápis:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18413/R
kontaktná osoba:	Bc. Tatiana Hrádelová
tel.:	
e-mail:	

(kupujúci a predávajúci spolu ďalej len „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne len „zmluvná strana“)

(ďalej len „zmluva“)

### I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru podľa špecifikácie:

Špecifikácia tovaru:	
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených a na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).	
Táto zmluva sa uzatvára na základe výzvy č. 3 „Veľkokapacitné kontajnery a lisy“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Veľkokapacitné kontajnery“ vyhláseného dňa 16.09.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 202/2022 pod č. 40881-MTU.	
Podrobná špecifikácia tovaru je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky k tejto zmluve, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“).	
dodacia lehota:	Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do piatich (5) mesiacov odo dňa doručenia objednávky.
miesto dodania:	sídlo kupujúceho
záručná doba:	Podľa VOP
zmluvná cena:	Uvedená v prílohe č. 2 Cena    cena je:    pevná <input checked="" type="checkbox"/> ; maximálna podľa rozpočtu <input type="checkbox"/>

1.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú **Všeobecné obchodné podmienky** kupujúceho (ďalej len „VOP“) zverejnené na webovom sídle kupujúceho <https://www.olo.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/>, s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred VOP.

osobitné zmluvné podmienky sa:	neuplatňujú <input type="checkbox"/> ; uplatňujú <input checked="" type="checkbox"/>
text osobitných zmluvných podmienok (ak sa uplatňujú):	
1. Predávajúci vyzve kupujúceho telefonicky alebo e-mailom na prevzatie tovaru najmenej sedem (7) pracovných dní pred termínom prevzatia tovaru, pričom predávajúci vykoná v mieste dodania inštruktáž, t.j. školenie obsluhy a údržby lisov pre max. šesť (6) oprávnených osôb kupujúceho, pričom z týchto osôb troch (3) zaškolí s oprávnením školiť ďalšie osoby.	
2. Predávajúci sa zaväzuje	



- (i) dodať kupujúcemu tovar v stave novom, nepoužitom, pričom tovar nesmie pochádzať z výstav a nemôže byť pred dodaním kupujúcemu vystavený ani v obchodných prevádzkach;
  - (ii) dodať tovar v kvalite zodpovedajúcej platným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.
3. Kupujúci je oprávnený vykonať kontrolu a obhliadku tovaru priamo u predávajúceho.
  4. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany sa dohodli, že okrem ustanovení podľa VOP, v cene sú zahrnuté aj servisné prehliadky tovaru (špeciálne lisovacie kontajnery), vykonanie údržby predpísanej výrobcom tovaru a poskytnutie predpísaných náhradných dielov a dopravných nákladov k tovaru. Servisná prehliadka bude vykonaná jedenkrát (1x) za rok počas trvania záruky
  5. Servisné prehliadky budú vykonávané v mieste dodania podľa tejto zmluvy, prípadne na inom mieste v rámci Bratislavy podľa požiadavky kupujúceho v intervale predpísanom výrobcom tovaru. Servisné prehliadky na každý tovar podľa tejto zmluvy zahŕňajú dopravné náklady, úkony určené výrobcom v rámci pravidelného servisu, najmä, ale nie výlučne, vykonanie údržby predpísanej dodávateľom (výrobcom) vrátane poskytnutia k tomu predpísaných náhradných dielov.
  6. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s tovarom návod na obsluhu a údržbu a výkresovú dokumentáciu.
  7. Pre účely tejto zmluvy za vadu tovaru sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu, parametroch a technických vlastnostiach tovaru uvedených v tejto zmluve a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách.
- 8. Reklamácia**
- 8.1 Počas záručnej doby je predávajúci povinný vykonať obhliadku a diagnostiku vady do piatich (5) pracovných dní od prijatia reklamácie na vlastné náklady.
  - 8.2 V prípade, ak je vadu na tovare možné odstrániť okamžite na mieste, predávajúci vykoná odstránenie vady na tovare bezodkladne najneskôr do troch (3) pracovných dní.
  - 8.3 Predávajúci je povinný odstrániť kupujúcim reklamované vady do siedmich (7) pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak, sa na vady tovaru vzťahuje záruka, predávajúci je povinný reklamované vady odstrániť na vlastné náklady.
  - 8.4 Ostatné ustanovenia čl. XVI VOP týmto nie sú dotknuté.
9. Predmet zmluvy je čiastočne financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Z tohto dôvodu sú zmluvné strany počas platnosti tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich povinné konať v súlade so všetkými predpismi a zmluvnými dojednaniami upravujúcimi poskytovanie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „NFP“). Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný umožniť a strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy treťou osobou, t. j. oprávnenou osobou kontrolného verejného orgánu Slovenskej republiky a Európskej komisie poskytujúcich NFP z fondov EÚ, pričom predávajúci sa zaväzuje týmto oprávneným kontrolným orgánom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Tieto osoby oprávnené na výkon kontroly/audit/overovania sú oprávnené najmä:
- i. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
  - ii. požadovať od predávajúceho a/alebo kupujúceho, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s dodaním tovaru v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste;
  - iii. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
  - iv. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste. Ak to nebude z technického hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Predávajúci je povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté;
  - v. pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Predávajúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú predávajúcemu určia oprávnené osoby.
10. V prípade, ak v dôsledku takto vykonanej kontroly u predávajúceho oprávneným kontrolným orgánom dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neoprávneného výdavku, t.j. bude konštatované, že ceny za tovar uvedené v tejto zmluve nezodpovedajú cenám bežným na trhu v čase a v mieste dodania tovaru, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť rozdiel kúpnej ceny a ceny uvedenej ako bežnej kupujúcemu. Uvedené sa primerane uplatní aj na subdodávateľa v prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly u subdodávateľa oprávneným orgánom dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neoprávneného výdavku. Vo vzťahu ku kupujúcemu je však zodpovedný výlučne predávajúci.
  11. V prípade, ak niektorú časť predmetu zmluvy predávajúci zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby všetky práce plnil on sám. Predávajúci sa zaväzuje vo svojich zmluvách so subdodávateľmi dohodnúť právo kontroly a povinnosť strpieť kontrolu vyššie uvedenými oprávnenými orgánmi a to všetkých obchodných dokumentoch u týchto subdodávateľov, ktoré súvisia s dodávkou tovaru podľa tejto zmluvy v rovnakom rozsahu ako je dohodnuté s ním v tejto zmluve.
  12. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží predávajúcemu žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.
  13. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany predávajúceho sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
  14. V prípade vzniku škody kupujúcemu v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany predávajúceho, predávajúci je povinný túto škodu nahradiť v plnej výške.



Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2021-2027.

- 1.3 Táto zmluva sa považuje za odstávkovú zmluvu podľa bodu 6.7 VOP: áno  ; nie
- 1.4 Predávajúci podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasí  / nesúhlasí  s osobitnými ustanoveniami o zasielaní faktúry v elektronickej podobe v zmysle bodu 5.13 VOP.
- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je zmluvou rámcovou a ustanovenia tejto zmluvy nemožno vykladať ako povinnosť kupujúceho objednať si u predávajúceho tovar. Predpokladané množstvo tovaru uvedené v tejto zmluve nie je pre kupujúceho záväzná. Skutočne objednané množstvo tovaru počas trvania tejto zmluvy môže byť nižšie alebo vyššie ako predpokladané množstvo tovaru a kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať tovar. Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar.
- 1.6 Skratky a pojmy neuvedené v tejto zmluve majú význam, ako je uvedené vo VOP.

## II. Trvanie zmluvy

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dvanásť (12) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania stanoveného finančného limitu v rozsahu 203 062 EUR (slovom: dvestotritisícšesťdesiatdva eur) bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

## III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Kupujúci ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje predávajúceho, že jeho osobné údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osôb podľa tejto zmluvy ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov; v iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia lehoty na uchovávanie dokumentov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Kupujúci nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny, ani do medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u kupujúceho právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovom sídle kupujúceho (ďalej len „Informácie o ochrane osobných údajov“).
- 3.2 Predávajúci podpisom zmluvy potvrdzuje že:
- správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú uvedené v tejto zmluve;
  - mu boli poskytnuté Informácie o ochrane osobných údajov;
  - v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov inej osoby, ktorých osobné údaje poskytol kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy (napr. kontaktné osoby, zamestnanci, zástupcovia, subdodávatelia).
- 3.3 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť počas plnenia tejto zmluvy dodržiavanie „Zásady správania sa v areáli OLO“ zverejnené na webovom sídle kupujúceho <<https://www.olo.sk/zasady-spravania-sa-v-areali-olo/>>.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný, a že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Zoznam príloh:	
1.	Opis predmetu zákazky
2.	Cenová ponuka

- 3.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy pre kupujúceho a jeden (1) rovnopis pre predávajúceho.

V Bratislave dňa 28.01.2025

V Tr. Tepliciach dňa 31.1.2025

Kupujúci:

VOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU  
akciová spoločnosť  
Ivanská cesta 22  
821 04 BRATISLAVA

Predávajúci: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

914  
ce

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.

Ing. M  
Pr

ICO: EEK  
IC DPH: SK2022411352

Bc. Tatiana Hrádelová,  
konateľ

Odvoz a likvidácia OLO a.s.

Ing. Miroslava Čalfová  
Člen predstavenstva



## Opis predmetu zákazky / Technická špecifikácia

## Výzva č. 3 Veľkokapacitné kontajnery a lisy

Názov zákazky:

Identifikácia uchádzača:

Názov spoločnosti:	ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla/ miesto podnikania:	Štvrt' SNP 155/72, 914 51 Trenčianke Teplice
IČO:	36851264

Veľkokapacitné kontajnery v počte 33 ks v objeme od 5 do 30 m<sup>3</sup> a 4 ks lisovacích kontajnerov v objeme 20 m<sup>3</sup>. Kontajnery budú využívané na zber, skladovanie a prevoz odpadu s objemom od 5 do 30 m<sup>3</sup> podľa normy DIN 30 722-1 - alebo normy DIN30 720 a lisovanie odpadu kontajner s objemom 20m<sup>3</sup> vrátane dodania na miesto plnenia (OLO a.s. Ivanská cesta 22, Bratislava), inštruktáže a servisných prehliadok.

1.

Technická špecifikácia		Jednotka		Minimum	Maximum	Presný počet	Ponuka uchádzača - navrhované parametre pre ponúkané kontajnery			
Funkcia							1)	2)	3)	4)
Veľkokapacitný vaňový kontajner - otvorený, objem 5m <sup>3</sup>							Požadovaný formát ponúkaných parametrov	Parametre ponúkané uchádzačom *uvádza sa údaj zo stĺpca 1)	Uchádzač uvádza ku každej položke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné výhodnosť parametre uvádzať v stĺpci 2)	Dopĺňajúce informácie ku ponúknutým parametrom
Objem		m <sup>3</sup>		5	5,5		áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Počet kusov		ks				3	počet ks	3	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Podlahu kontajnera s hrúbkou plechu		mm				4	uveďte hodnotu v mm	4	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Čelá a boky kontajneru s hrúbkou plechu		mm		3	3,5		uveďte hodnotu v mm	3	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Dĺžka kontajnera		mm		3000	3500		uveďte hodnotu v mm	3097	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Šírka kontajnera		mm		1820	1950		uveďte hodnotu v mm	1910	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Výška kontajnera		mm		1150	1250		uveďte hodnotu v mm	1250	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Hmotnosť prázdneho kontajneru		kg		500	600		uveďte hodnotu v kg	555	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Nosnosť kontajnera		kg /m <sup>3</sup>		650	750		uveďte hodnotu v kg / m <sup>3</sup>	750	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Materiál podľa STN							áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
<b>Technické vlastnosti</b>							<b>Hodnota / Charakteristika</b>			
Kontajner je určený na manipuláciu s reťazovým nosičom							ZKO, priemerných a ďalších odpadov			
Materiál							oceľový plech			
Prevedenie podľa DIN 30720							norma nadradená STN			
Výška oka a umiestnenie							na oboch stranách / 4 kusy / 900 mm			
Rožec uchytu reťaze oka							1100 mm			
Vystuženie kontajnera							napríklad L profil, min 3 ks na oboch čelách			
Symetrické prevedenie kontajnera							áno			
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický nástrek a z vonkajšej strany minimálne 2 x základný syntetický nástrek a minimálne 2 x vrchným syntetickým nástrekom odtien RAL-1028 bez príplatku							áno			
							áno/nie			
							áno			
							<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			





2.

### Velkokapacitný vaňový kontajner - otvorený, objem 7m3

Technická špecifikácia		Jednotka	Funkcia		Požadovaný formát ponúkaných parametrov		Ponuka uchádzača - navrhované parametre pre ponúkané kontajnery	
			Minimum	Maximum	Presný počet			
Objem		m3	6,5	7,5		áno/nie	Uchádzač uvádza ku každej položke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvádzané v odseku 3)	4) Dopĺňujúce informácie ku ponúknutým parametrom
Počet kusov		ks			6	počet ks		
Podlahová kontajnera s hrúbkou plechu		mm			4	uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Čeliá a boky kontajneru s hrúbkou plechu		mm	3	3,5		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Dĺžka kontajnera		mm	3000	3500		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Šírka kontajnera		mm	1820	1950		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Výška kontajnera		mm	1450	1500		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Hmotnosť prázdneho kontajneru		kg	700	800		uvedte hodnotu v kg	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Nosnosť kontajnera			650	750		uvedte hodnotu v kg / m3	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Materiál podľa STN			DIN 30720			áno/nie	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
<b>Technické vlastnosti</b>								
Kontajner je určený na manipuláciu s reťazovým nosičom								
Materiál			ZKO, priemerných a ďalších odpadov			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Prevedenie podľa DIN 30720			oceľový plech			áno/nie	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Výška oka a umiestnenie			norma nadradená STN			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Rozteč uchytu reťaze oká			na oboch stranách / 4 kusy / 900 mm			uvedte hodnotu v ks/mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Vystuženie kontajnera			1100 mm			uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Symetrické prevedenie kontajnera			napríklad L profil, min 3 ks na oboch čelách			áno/nie	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
			áno			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický násterk a z vonkajšej strany minimálne 2 x základným syntetickým násterkom a minimálne 2 x vrchným syntetickým násterkom od tieň RAL-1028 bez príplatku								
			áno			áno/nie	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>	



3.

### Veľkokapacitný vaňový kontajner - otvorený, objem 10m<sup>3</sup>

Funkcia		1)		2)		3)		4)	
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presný počet	Parametre ponúkané uchádzačom *uvádza sa údaj zo stĺpca 1)	Uchádzač uvádza ku každej položke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvádzané v stĺpci 2)	Dopĺňajúce informácie ku ponúknutým parametrom	Ponuka uchádzača - navrhované parametre pre ponúkané kontajnery	
Objem	m <sup>3</sup>	9,5	10,5	6	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Počet kusov	ks			6	počet ks				
Podlaha kontajnera s hrúbkou plechu	mm			4	uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Čelá a boky kontajneru s hrúbkou plechu	mm	3	3,5		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Dĺžka kontajnera	mm	3000	4000		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Šírka kontajnera	mm	1820	1950		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Výška kontajnera	mm	1750	1800		uvedte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Hmotnosť prázdneho kontajneru	kg	800	900		uvedte hodnotu v kg	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Nosnosť kontajnera	kg / m <sup>3</sup>	650	750		uvedte hodnotu v kg / m <sup>3</sup>	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Materiál podľa STN		DIN 30720			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
<b>Technické vlastnosti</b>									
Kontajner je určený na manipuláciu s retazovým nosičom		<b>Hodnota / Charakteristika</b>			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Materiál		ZKO, priemerných a ďalších odpadov			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Prevedenie podľa DIN 30720		ocelový plech			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Výška oka a umiestnenie		norma nadradená STN			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Rozteč uchýtu retaze oka		na oboch stranách / 4 kusy / od 900 mm do 1100 mm			áno 4 ks/1100 mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Vystuženie kontajnera		min 1100 mm			1700 mm	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Symetrické prevedenie kontajnera		napríklad L profil, min 3 ks na oboch čelách			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický násterk a z vonkajšej strany minimálne 2 x základný syntetický násterk a minimálne 2 x vrchným syntetickým násterkom odien RAL-1028 bez príplatku		áno			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			
		áno			áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/vanove-kontajnery</a>			



### Velkokapacitný kontajner - otvorený, objem 7m3

Technická špecifikácia		Funkcia			1) Požadovaný formát ponúkaných parametrov		2) Parametre ponúkané uchádzačom *uvádza sa údaj zo stĺpca 1)		3) Uchádzač uvádza ku každej položke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvádzané v stĺpci 2)		4) Doplnujúce informácie ku ponúknutým parametrom	
Jednotka	Minimum	Maximum	Presný počet	1) áno/nie	2) ano	3) <a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	4) <a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	1) áno/nie	2) počet ks	3) <a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	4) <a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Objem	m <sup>3</sup>		7	áno/nie		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Počet kusov	ks		2	áno/nie				2		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Podlaha kontajnera s hrúbkou plechu	mm			úvedte hodnotu v mm	4	5		4		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Čelá a boky kontajnera s hrúbkou plechu	mm			úvedte hodnotu v mm	3	4		3		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Dĺžka kontajnera	mm			úvedte hodnotu v mm	3300	3500		3500		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Šírka kontajnera	mm			úvedte hodnotu v mm	2000	2050		2000		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Výška kontajnera	mm			úvedte hodnotu v mm	1 500	1600		1520		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Výška oka	mm			úvedte hodnotu v mm	970	1000		1000		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Hmotnosť prázdneho kontajneru	kg			úvedte hodnotu v kg	750	950		750		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Nosnosť kontajnera	kg			úvedte hodnotu v kg	3000	3050		3000		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Materiál podľa STN				áno/nie				áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
<b>Technické vlastnosti</b>												
Kontajner je určený na manipuláciu s hŕkovým natáhačom kontajnerov												
objemný materiál (nabytok) + bio (kríky a komáre so stromov)												
Uvedené rozmery sú obrysové, v prípade výšky je rozmer vrátane spodného nosníka												
Prevedenie podľa DIN 30722-1												
Podlaha je zo spodnej časti vystužená, profil hrúbky 4-5 mm				áno/nie	áno			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Čelá a boky kontajnera sú vystužené L profilmi, ocel S235 hrúbky 3-4 mm				áno/nie	Minimálne 3 ks napríklad U profilov na zosilnenie kontajnera			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Zosilnenie horných rohov				áno/nie	Minimálne 3 ks napríklad L profilov na zosilnenie kontajnera			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Symetrické prevedenie				áno/nie	Bočné steny vystužené do 2/3 svojej výšky			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Bočnice rozdelené na polovičku, vrchná časť sklopná o 180 st, spodná fix				áno/nie	posledný riadok je vyrobený z kanálikovej sekcie-GW-160			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Zadné dvojkryťové dvere otvárateľné s uchytaním o bok kontajnera v uhle 270 st a zaisťovacie háky dverí, ovládané pákou z boku kontajnera, možnosť vybrať dvere zo závesov				áno/nie	áno			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Zadné otváracie dvere opatrené bezpečnostným zatvaraním				áno/nie	áno			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Kontajner musí mať zadné pojazďové valce pod zadnými dverami				áno/nie	áno			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Pohyblivé časti nádob majú mazacie hlavice				áno/nie	áno			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický násterk a z vonkajšej strany minimálne 2 x základný syntetický násterk a minimálne 2 x vrchným syntetickým násterkom odťah RAL-1028 bez príplatku				áno/nie	Pánty, valce, prekrytie ak je požadované			áno		<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	<a href="https://www.elkoplast.sk/kontajner-city">https://www.elkoplast.sk/kontajner-city</a>	









6.

### Veľkokapacitný kontajner - otvorený, predpríprava na sieť, objem 11m<sup>3</sup>

Technická špecifikácia		Funkcia		Požadovaný formát ponúkaných parametrov		Ponuka uchádzača - navrhované parametre pre ponúkané kontajnery	
Jednotka	Minimum	Maximum	Presný počet	1)	2)	3)	4)
Objem	m <sup>3</sup>		11	áno/nie	áno	Uchádzač uvádza ku každej položke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvádzané v stĺpci 1)	Doplňujúce informácie ku ponúknutým parametrom
Počet kusov	ks		2	počet ks	2	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Podlaha kontajnera s hrúbkou plechu	mm	4	5	uvedte hodnotu v mm	4	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Čelá a boky kontajneru s hrúbkou plechu	mm	3	4	uvedte hodnotu v mm	3	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Dĺžka kontajnera	mm	4300	4350	uvedte hodnotu v mm	4300	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Šírka kontajnera	mm	2000	2350	uvedte hodnotu v mm	2350	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Výška kontajnera	mm	1630	1650	uvedte hodnotu v mm	1650	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Výška oka	mm	1570	1575	uvedte hodnotu v mm	1570	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Hmotnosť prázdneho kontajneru	kg	1520	1550	uvedte hodnotu v kg	1520	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Nosnosť kontajnera	kg	8000	8100	uvedte hodnotu v kg	8000	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Materiál podľa STN		DIN 30722-1		áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
<b>Technické vlastnosti</b>				<b>Hodnota / Charakteristika</b>			
Kontajner je určený na manipuláciu s hákovým naráhovačom kontajnerov				Ľahký veľkoobjemový odpad (nabytok, tráva, konáre zo stromov...)			
Uvedené rozmery sú obrysové, v prípade výšky je rozmer vrátane spodného nosníka				áno/nie			
Prevedenie podľa DIN 30722-1				áno			
Podlaha je zo spodnej časti vystužená, profil hrúbky 4-5 mm				áno/nie			
Čelá a boky kontajnera sú vystužené L profilmi, ocel S235 hrúbky 3-4 mm				áno/nie			
Zosilnenie horných rohov				áno			
Otvorený kontajner + uchytienie na sieť				áno/nie			
Zadné dvojkrídlové dvere otvárateľné s uchytiením o bok kontajnera v uhle 270 st a zaistovacie háky dverí, ovládané pákou z boku kontajnera, možnosť vybrať dvere zo závesov				áno/nie			
Zadné otváracie dvere opatrené bezpečnostným zatvaraním				áno			
Kontajner musí mať zadné pojazďové valce pod zadnými dverami				áno			
Pohyblivé časti nádob majú mazacie hlavice				áno			
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický nástreč a z vonkajšej strany minimálne 2 x základným syntetickým nástrečom a minimálne 2 x vrchným syntetickým nástrečom od tieň RAL-1028 bez príplatku				áno/nie			
				áno			



**Velkokapacitný kontajner - zatvorený, objem 11m3**

Technická špecifikácia		Funkcia			Ponuka uchádzača - navrhovane parametre pre ponúkané kontajnery					
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presný počet	1) Požadovaný formát ponúkaných parametrov	2) Parametre ponúkané uchádzačom *uvádza sa údaj zo stĺpca 1)	3) Uchádzač uvádza ku každej položke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvádzané v stĺpci 1)	4) Dopĺňujúce informácie ku ponúknutým parametrom	
Objem		m3				áno	áno	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Počet kusov		ks				3	3	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Podlaha kontajnera s hrúbkou plechu		mm	4	5			uvádzte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Čelá a boky kontajneru s hrúbkou plechu		mm	3	4			uvádzte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Dĺžka kontajnera		mm	4300	4350			uvádzte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Šírka kontajnera		mm	2000	2360			uvádzte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Výška kontajnera		mm	1630	1650			uvádzte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Výška oka		mm	1570	1575			uvádzte hodnotu v mm	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Hmotnosť prázdneho kontajneru		kg	1720	1750			uvádzte hodnotu v kg	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Nosnosť kontajnera		kg	8000	8100			uvádzte hodnotu v kg	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
Materiál podľa STN			DIN 30722-1			áno		<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>		
<b>Technické vlastnosti</b>										
Kontajner je určený na manipuláciu s hákovým nafahovačom kontajnerov							áno	áno	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
<b>Uvedené rozmery sú obrysové, v prípade výšky je rozmer vrátane spodného nosníka</b>										
Prevedenie podľa DIN 30722-1								áno	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Podlaha je zo spodnej časti vystužená, profil hrúbky 4-5 mm							Minimálne 3 ks napríklad U profilov na zosilnenie kontajnera		<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Čelá a boky kontajnera sú vystužené L profilmi, ocel S235 hrúbky 3-4 mm							Minimálne 3 ks napríklad L profilov na zosilnenie kontajnera			
Zosilnenie horných rohov							Bočné steny vystužené z kanála 80*50*4			
Zatváranie poklopmi, zakrytá posuvná na dve polovičky A strana							posledný ďalej je vyrobený z kanálovej sekcie G4W-160		áno	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Zadné otváracie dvere otvárateľné s uchycením o bok kontajnera v uhle 270 st a zalisťovacie háky dveri, ovládané pákou z boku kontajnera, možnosť vybrať dvere zo závesov							áno			
Zadné otváracie dvere opatrené bezpečnostným zatvorením							Poklopy kontajneru s hrúbkou minimálne 1,5 mm, poklopy na ložiskách, polybuténové časti, zabezpečenie voci samovoľnému pohybu + madiá na posun prekrytia		áno	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Kontajner musí mať zadné pojazďové valce pod zadnými dverami								áno		
Pohyblivé časti nádob majú mazacie hlavice							áno			<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický nástreok a z vonkajšej strany minimálne 2 x základný syntetický nástreok a minimálne 2 x vrchným syntetickým nástrekom odvien RAL-1028 bez priplátku							pánty, valce, prekrytie ak je požadované		áno	<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Materiál podľa STN								áno		<a href="https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkopiast.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>



### Velkokapacitný kontajner - zatvorený, objem 30m3

Funkcia		Ponuka uchádzača - navrhované parametre pre ponúkané kontajnery						
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presný počet	1) Požadovaný formát ponúkaných parametrov	2) Parametre ponúkané uchádzačom *uvádza sa údaj zo stĺpca 1)	3) Uchádzač uvádza ku každej pološke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvádzané v	4) Dopĺňujúce informácie ku ponúknutým parametrom
Objem	m <sup>3</sup>			30	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Počet kusov	ks			9	počet ks	9	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Podlaha kontajnera s hrúbkou plechu	mm	4	5		uveďte hodnotu v mm	4	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Čelá a boky kontajneru s hrúbkou plechu	mm	3	4		uveďte hodnotu v mm	3	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Dĺžka kontajnera	mm	6150	6300		uveďte hodnotu v mm	6300	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Šírka kontajnera	mm	2500	2550		uveďte hodnotu v mm	2550	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Výška kontajnera	mm	2700	2750		uveďte hodnotu v mm	2750	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Výška oka	mm	1570	1570	1570	uveďte hodnotu v mm	1570	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Hmotnosť prázdneho kontajneru	kg	3050	3150		uveďte hodnotu v kg	3150	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Nosnosť kontajnera	kg	8000	10000		uveďte hodnotu v kg	10000	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
Materiál podľa STN					áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>	
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota / Charakteristika</b>						
Kontajner je určený na manipuláciu s hakovým našahovačom kontajnerov		ľahký veľkoobjemový odpad (nabytok, konáre zo stromov...)				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Uvedené rozmery sú obrysovú, v prípade výšky je rozmer vrátane spodného nosníka						áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Prevedenie podľa DIN 30722-1		áno				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Podlaha je zo spodnej časti vystužená, profil hrúbky 4-5 mm		Minimálne 3 ks napríklad U profilov na zosilnenie kontajnera				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Čelá a boky kontajnera sú vystužené L profilmi, oceľ S235 hrúbky 3-4 mm		Minimálne 3 ks napríklad L profilov na zosilnenie kontajnera				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Zosilnenie horných rohov		Bočné výstuhy vyrobené z kanála 80*50*4 Bočné steny vystužené do 2/3 svojej výšky posledný falc je vyrobený z kanálovej sekcie GW 160				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Symetrické prevedenie		áno				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Zatváranie poklopmi, zakrytá posuvná na dve polovičky, A strana		Poklopy kontajneru s hrúbkou minimálne 1,5 mm, poklopy na ložiskách, pohyblivé obe časti, zabezpečenie voci samovoľnému pohybu + páka na otváranie z dvoch strán				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Zadné dvojkrídlové dvere otvárateľné s uchytením o bok kontajnera v uhle 270 st a zaisťovacie háky dveri, ovládané pákou z boku kontajnera, možnosť vybrať dvere zo závesov		áno				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Zadné otváracie dvere opatrené bezpečnostným zatváraním		áno				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Kontajner musí mať zadné pojazďové valce pod zadnými dverami		áno				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Rebrík na strane šoféra		áno				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Pohyblivé časti nádobý majú mazacie hlavice		Pánty, valce, prekrytie ak je požadované				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický násterk a z vonkajšej strany minimálne 2 x základný syntetický násterk a minimálne 2 x vrchným syntetickým		áno				áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly">https://www.elkoplant.sk/velkoobjemove-kontajnere-abroly</a>



### Mobilný kontajner na lisovanie kartónu, fóliového odpadu a plasty, textil ( MLK 20 m3)

Technická špecifikácia		Funkcia		Ponuka uchádzača - navrhované parametre pre ponúkané kontajnery			
Jednotka	Minimum	Maximum	Presný počet	1) Požadovaný formát ponúkaných parametrov	2) Parametre ponúkané uchádzačom *uvádza sa údaj zo stĺpca 1)	3) Uchádzač uvádza ku každej položke presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvádzané v stĺpci 2)	4) Dopĺňajúce informácie ku ponúknutým parametrom
Objem	m3		20 m3	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Počet kusov	ks		4	počet ks	4	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Podlaha kontajnera s hrúbkou plechu	mm	3	5	uvedte hodnotu v mm	4	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Čelá a boky kontajneru s hrúbkou plechu	mm	3	5	uvedte hodnotu v mm	3	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Dĺžka kontajnera	mm	6450	6700	uvedte hodnotu v mm	6600	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Šírka kontajnera	mm	2450	2550	uvedte hodnotu v mm	2500	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Výška kontajnera	mm	2450	2550	uvedte hodnotu v mm	2500	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Výška oka	mm	1570	1570	uvedte hodnotu v mm	1570	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Hmotnosť prázdneho kontajneru	kg	5000	5450	uvedte hodnotu v kg	5330	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Výška vhadzovacieho otvoru	mm	1300	1400	uvedte hodnotu v mm	1360	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Objem lisovania / zdvih (m3)	m3	1,75	1,95	uvedte hodnotu v m3	1,9	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Lisovacia sila	kN	300	350	uvedte hodnotu v kN	320	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Lisovací tlak	bar	220	250	uvedte hodnotu v bar	240	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Doba cyklu lisovanie	sek	50	60	uvedte hodnotu v sek	55	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Výkon elektrického motora	kW	5	6	uvedte hodnotu v kW	5,5	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Napájanie	Hz/V			uvedte hodnotu v Hz/V	50Hz/400V	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Istenie	A			uvedte hodnotu v A	16	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>	
Technické vlastnosti		Hodnota / Charakteristika					
Kontajner je určený na manipuláciu s hákovým naťahovačom kontajnerov		plasty, textil, drevo, papier					
Integrovaný lisovací kontajner + násypka				áno/nie			
Kónické prevedenie		jednoduchšie vysypávanie		áno			
Ovládanie tlačítkové		uzamykateľné		áno			
Napájanie podľa tech špecifikácie		5-kolík / pohyblivý privodný kábel		áno			
				áno			
				<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>			
				<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>			
				<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>			
				<a href="https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobilne-lisovacie-kontajnery</a>			





Hydraulická sústava / agregát	umiestnenie v prednej časti	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery</a>
Dveve	tesnenie, bočné a spodné uzamykanie	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery</a>
Roľne	2 kusy	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery</a>
Senzor	naplnie kontajnera	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery</a>
Pohyblivé časti nádoby majú mazacie hlavice	pánty, valce, prekrytie ak je požadované	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery</a>
Povrchová úprava, náter min 40 mikr RAF 1028	odolnosť voči poveternostným vplyvom	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery</a>
Kontajner musí byť z vnútornej povrchovo upravený minimálne 2 x základným náterom, syntetický nástreč a z vonkajšej strany minimálne 2 x základný syntetický nástreč a minimálne 2 x vrchným syntetickým nástrekom odtlieň RAL-1028 bez príplatku	áno	áno/nie	áno	<a href="https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery">https://www.elkoplast.sk/mobile-lisovacie-kontajnery</a>

Výrobok musí byť v súlade s platným znením STN , V prípade ak nie sú vidané príslušné normy STN EN, v súlade s platným znením európskych noriem alebo ekvivalentov relevantnou normou členského štátu , ktorou sa prevzala príslušná európska norma

*J. Teplica*  
v .....dňa ..... 2025

**ELKOPLAST SLOVAKIA S.R.O.**

Štút ŠVP 15517Z  
914 51 Teplice  
tel.: 329  
IČO: 36 851 02 247 1352  
7 1332

Bc. Tatiana Hrádelová, konateľka

(podpis osoby oprávnenej konať z uchádzača )





Ivančická cesta 22  
821 04 Bratislava 2  
ČSOB, a. s. IBAN SK31 7500 0000 0000 2533 2773 IČO: 00581300  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Mestského súdu Bratislava II, odd. SA, v. č. 482/8 DIČ: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256

Odvoz a likvidácia odpadu a. s.

Príloha č. 2 – Rámcovej kúpnej zmluvy

## Návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje:

Názov zákazky:

Výzva č. 3 „Veľkokapacitné kontajnery a lisy

Uchádzač:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Adresa sídla:

Štvrť SNP 155/72, 914 51, Trenčianske Teplice

IČO:

36 851 64

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky na základe Súťažných podkladov

Por. číslo	Názov položky	Predpokl. počet ks	Obchodný názov ponúkaného - tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Cena za 1 ks v EUR bez DPH	Celková cena za predpokladaný počet ks EUR bez DPH
1.	Veľkokapacitný kontajner vaňový 5 m3 /otvorený	3	SM 5,0	ELKOPLAST	1 304,00 €	3 912,00 €
2.	Veľkokapacitný kontajner vaňový 7 m3 / otvorený	6	SM 7,0	ELKOPLAST	1 453,00 €	8 718,00 €
3.	Veľkokapacitný kontajner vaňový 10 m3/ otvorený	6	SM 10,0	ELKOPLAST	1 656,00 €	9 936,00 €
4.	Veľkokapacitný kontajner ab-roll 7 m3/ Otvorený	2	CITY 7,0	ELKOPLAST	2 513,00 €	5 026,00 €
5.	Veľkokapacitný kontajner ab-roll 7 m3/Zatvorený	2	CITY 7,0 – Zatv	ELKOPLAST	3 860,00 €	7 720,00 €
6.	Veľkokapacitný kontajner ab-roll 11 m3/Otvorený	2	ABR 11,0	ELKOPLAST	3 120,00 €	6 240,00 €
7.	Veľkokapacitný kontajner ab-roll 11m3 /Zatvorený	3	ABR 11,0 – Zatv	ELKOPLAST	5 070,00 €	15 210,00 €
8.	Veľkokapacitný kontajner ab-roll 30m3	9	ABR 30,0	ELKOPLAST	7 540,00 €	67 860,00 €
9.	Lisovací kontajner objem 20 m3	4	LKM 20	ELKOPLAST	19 610,00 €	78 440,00 €
<b>Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH</b>						<b>203 062,- €</b>

Platba/nepĺateň DPH (nehodiace sa preškrtnite)

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.  
Štvrť SNP 155/72, 914 51, Trenčianske Teplice

V *T. Teplice*, dňa *31.1.2025*

tel.: 036 851 2000

Bc. Ján Hradský, konateľ

