

stípy	Výška ŽB stípov so zakotvením 1m			Výška OK stípov - kotvenie na mostnú rímsu, alebo oporný múr + krytka na stĺp	Pilóta Ø 0,63m	Výplň sokel výška	Výplň panel DURISOL výška		Výplň panel ľahky nepriehľadny výška jednostranný	Šírka poľa				Soklové pole šikry		Protihlukové pole šírky				Výplň panel ľahky nepriehľadny obojstranný šírky	Výplň panel ľahky nepriehľadny jednostranný šírky	Ukolajnenie	Značka úniku v pravo	Značka úniku v ľavo	Značka úniku obojstranná + konzola	Značka zákazu vstupu z odvratenej strany
	300x370			HEB 180			jednostranný	obojsranný								jednostranný		obojsranný								
	4,6 m	5,1 m	5,6 m	2,6 m			dĺžka vývrtov	0,5 m		1 m	1 m	0,5 m	5 m	4 m	2 m	1,3 m	5 m	4 m	5 m							
	34 ks	19 ks	8 ks	12 ks	139,5 m	81,0 ks	141 ks	15 ks	66 ks	39 ks 195 m	13 ks 52 m	9 ks 18 m	2 ks 3 m	160 m²	48 m²	510 m²	132 m²	75,00 m²	24,00 m²	7,8 m²	54 m²		6 ks	6 ks	3 ks	3 ks
Začiatok PHS - časť 2 vpravo - od nžkm 246,287 po nžkm 246,545																										
1	4,6				2																				1	
						0,5	3				4				2		12									1
2	4,6				2																					
3	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15										
4	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15										
5	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15										
6	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15							1			
7	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15										
8	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15										
9	4,6				2	0,5		3			4				2			12					1			
9a		5,1			2,5																					
10		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12									
11		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12						1			
12		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12									
13		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12									
14		5,1			2,5	1,0	3			5				5		15										
15		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12							1		
16				2,6																						
17				2,6					3,0			2	1,3						3,9							
18				2,6					3,0			2									6					
19				2,6					3,0			2									6					
20				2,6					3,0			2									6					
21				2,6					3,0			2									6					
22				2,6					3,0			2									6					
23				2,6					3,0			2									6					
24				2,6					3,0			2									6					
25				2,6					3,0			2									6					
26				2,6					3,0			2									6					

stĺpy	Výška ŽB stĺpov so zakotvením 1m			Výška OK stĺpov - kotvenie na mostnu rímsu, alebo oporný múr + krytka na stĺp	Pilóta Ø 0,63m	Výplň sokel výška	Výplň panel DURISOL výška		Výplň panel ľahky nepriehľadny výška jednostranný	Šírka poľa				Soklové pole šikry		Protihlukové pole šírky				Výplň panel ľahky nepriehľadny obojstranný šírky	Výplň panel ľahky nepriehľadny jednostranný šírky	Ukľajenie	Značka úniku v pravo	Značka úniku v ľavo	Značka úniku obojstranná + konzola	Značka zákazu vstupu z odvratenej strany	
	300x370						HEB 180	jednostranný								obojsranný	jednostranný		obojsranný								
	4,6 m	5,1 m	5,6 m				2,6 m	dĺžka vývrtov								0,5 m	1 m	1 m	0,5 m								5 m
	34 ks	19 ks	8 ks	12 ks	139,5 m	81,0 ks	141 ks	15 ks	66 ks	39 ks 195 m	13 ks 52 m	9 ks 18 m	2 ks 3 m	160 m²	48 m²	510 m²	132 m²	75,00 m²	24,00 m²	7,8 m²	54 m²		6 ks	6 ks	3 ks	3 ks	
27				2,6					3,0				1,3							3,9							
28			5,6		3	1,5	3				4				6		12									1	
29			5,6		3	1,5	3			5				7,5		15									1		
30			5,6		3	1,5	3			5				7,5		15											
31			5,6		3	1,5	3			5				7,5		15											
32			5,6		3	1,5	3			5				7,5		15											
33			5,6		3	1,5	3			5				7,5		15							1				
34			5,6		3	1,5	3			5				7,5		15											
35			5,6		3	1,5	3			5				7,5		15											
36	4,6				2	0,5		3		5				5			15										
37	4,6				2	0,5	3			5				5													
38	4,6				2	0,5	3			5				5		15											
39	4,6				2	0,5	3			5				5		15							1				
40	4,6				2	0,5	3			5				5		15											
41	4,6				2	0,5	3			5				5		15											
42	4,6				2	0,5	3			5				5		15											
43	4,6				2	0,5		3		5				5			15						1				
44		5,1			2,5	1,0	3			5				5		15											
45		5,1			2,5	1,0	3			5				5		15											
46		5,1			2,5	1,0	3				4			4		12											
47		5,1			2,5																						
48	4,6				2	0,5	3			5				2,5			15							1			
49	4,6				2	0,5	3			5				2,5													
50	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											
51	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											
52	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15								1			
53	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											

stĺpy	Výška ŽB stĺpov so zakotvením 1m			Výška OK stĺpov - kotvenie na mostnu rímisu, alebo oporný múr + krytka na stĺp	Pilóta Ø 0,63m	Výplň sokel výška	Výplň panel DURISOL výška		Výplň panel ľahky nepriehľadny výška jednostranný	Šírka poľa				Soklové pole šikry		Protihlukové pole šírky				Výplň panel ľahky nepriehľadny obojstranný šírky	Výplň panel ľahky nepriehľadny jednostranný šírky	Ukoloňajenie	Značka úniku v pravo	Značka úniku v ľavo	Značka úniku obojstranná + konzola	Značka zákazu vstupu z odvratenej strany	
	300x370			HEB 180			jednostranný	obojsranný								jednostranný		obojsranný									
	4,6 m	5,1 m	5,6 m	2,6 m			dĺžka vývrtov	0,5 m		1 m	1 m	0,5 m	5 m	4 m	2 m	1,3 m	5 m	4 m	5 m								4 m
	34 ks	19 ks	8 ks	12 ks	139,5 m	81,0 ks	141 ks	15 ks	66 ks	39 ks 195 m	13 ks 52 m	9 ks 18 m	2 ks 3 m	160 m²	48 m²	510 m²	132 m²	75,00 m²	24,00 m²	7,8 m²	54 m²		6 ks	6 ks	3 ks	3 ks	
54	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											
						0,5	3			5				2,5			15										
55	4,6				2																						
56		5,1			2,5																						
57		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12							1			
58		5,1			2,5	1,0	3			5				5		15											
59		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12										
60	4,6				2																						
61	4,6				2	0,5		3			4				2			12									
62	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											
63	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15								1			
64	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											
65	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											
66	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15											
67	4,6				2	0,5	3			5				2,5		15								1			
68	4,6				2	0,5		3		5				2,5			15										
69		5,1			2,5																						
70		5,1			2,5	1,0	3			5				5		15											
71		5,1			2,5	1,0	3			5				5		15											
72		5,1			2,5	1,0	3				4				4		12								1	1	
Koniec PHS - časť 2 vpravo - od nžkm 246,287 po nžkm 246,545																											