

PREDMET MERANIA:

DÁTUM:

ČAS A TEPLOTA:

POUŽITÉ PRÍSTROJE:

VYKONAL:

STAVBA: **ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa**

PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stavebných postupov

POČET LISTOV: 2

LIST Č.: 1

TABUĽKA KÁBLOV Č.1 - SP4

P.Č.	ČÍS. KÁBLA	OD	DO	TYP KÁBLA	POČET ŽÍL	PRIEMER ŽILY	ODPOR SLUČKY	DĹŽKA	IZOLÁCIA ŽILA- ZEM	IZOLÁCIA ŽILA-ŽILA	REZERVA		POZNÁMKA
1	1820	RD1 St.1	UPMP56-WM EZ1	TCEKPFLEY	4P	1,0		275				2	
2	1820a	UPMP56-WM EZ1	EZ1	TCEKPFLEY	4P	1,0		1				2	
3	1820b	UPMP56-WM EZ1	S2-V8N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
4	1820c	UPMP56-WM EZ1	S1-V8N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
5	1505	St.2	RD St.2	TCEKPFLEY	48P	1,0		20				-	
6	1506	St.2	RD St.2	TCEKPFLEY	24P	1,0		20				-	
7	1032	St.2	ŠMIII-1	TCEKPFLEY	24P	1,0		30				-	
8	1033	St.2	ŠMIII-2	TCEKPFLEY	24P	1,0		30				-	
9	1501	St.2	ŠMIII-3	TCEKPFLEY	30P	1,0		35				-	
10	1034	St.2	ŠMIII-3	TCEKPFLEY	24P	1,0		35				-	
11	1038	ŠMIII-2	náv. L3	TCEKPFLEY	12P	1,0		360				15	
12	1036	ŠMIII-1	náv. L1	TCEKPFLEY	12P	1,0		365				15	
13	1302	RD St.2	PO 20	TCEPKPFLEY	5XN	0,8		60				8	
14	1304	PO 20	PO 21	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		10				4	
15	1306	PO 21	PO 16	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		40				8	
16	1308	RD St.2	PO 22	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		55				4	
17	1310	PO 22	PO 23	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		40				8	
18	1312	RD St.2	PO 19	TCEPKPFLEY	5XN	0,8		205				8	
19	1314	PO 19	PO 18	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		25				4	
20	1316	PO 18	PO 15	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		60				8	
21	1318	RD St.2	PO 13	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		360				4	
22	1320	PO 13	PO 14	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		15				8	
23	1322	RD St.2	PO 11	TCEPKPFLEY	5XN	0,8		780				8	
24	1324	PO 11	PO 10	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		135				4	
25	1326	PO 10	PO 9	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		30				8	

PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stavebných postupov

LIST Č.: 2

[illegible]